

감정평가서

APPRAISAL REPORT

의뢰인 : 창원지방법원 마산지원 사법보좌관 김수영
건명 : 이승우 소유물(2025타경247)
번호 : 삼창제 S20252-06031 호

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인 (의뢰인 또는 제출처가 아닌자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.




[주]삼창감정평가법인
Samchang Appraisal Co., Ltd.

경상남도 창원시 의창구 용동로57번안길

9-5 협성루에나비즈 306호

TEL.055-289-9424 / FAX.055-289-9425



(부동산) 감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사 조복만

(주) 삼창 감정평가법인

조복만 (인)

경남지사장 김인로 (서명 또는 인)

감정평가액	삼억이천이백만이천일백칠십원정 (₩322,002,170.-)			
의뢰인	창원지방법원 마산지원 사법보좌관 김수영	감정평가 목적	경매	
제출처	(경매1계)	기준가치	시장가치	
소유자 (대상업체명)	이승우 (2025타경247)	감정평가조건	-	
물건목록 표시근거	귀 제시목록	기준시점	조사기간	작성일
채무자	-	2025. 06. 30	2025. 06. 30	2025. 07. 01

감정평가내용	공부(公簿)(의뢰)		사정		감정평가액	
	종별	면적 (㎡) 또는 수량	종별	면적 (㎡) 또는 수량	단가	금액
토지		168.6	토지	168.6	1,690,000	284,934,000
건물		180.28	건물	180.28	-	35,115,720
제시외건물		(15.1)	제시외건물	15.1	-	1,952,450
합계						₩322,002,170
		이	하	여	백	

본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다.

심사자 감정평가사 *조복만* (인)

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

I. 감정평가 개요

1. 대상물건 개요

대상물건은 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 소재 '양덕2동행정복지센터' 북측 인근에 위치하는 부동산(토지, 건물)으로서, 창원지방법원 마산지원에서 의뢰된 법원경매 목적의 감정평가임.

2. 기준가치 및 감정평가조건

가. 기준가치

「감정평가에 관한 규칙」 제5조에 따라, 대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액인 시장가치를 기준으로 감정평가 하였음.

나. 감정평가조건

-

3. 감정평가방법의 적용

가. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」 등 감정평가관련 제 규정 및 감정평가 일 반이론에 의거하여 감정평가 하였으며, 관련 규정은 다음과 같음.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

「감정평가에 관한 규칙」 제14조(토지의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 법 제3조제1항 본문에 따라 토지를 감정평가 할 때에는 공시지가기준법을 적용하여야 한다.
- ② 감정평가법인등은 공시지가기준법에 따라 토지를 감정평가 할 때에 다음 각 호의 순서에 따라야 한다.
 1. 비교표준지 선정 : 인근지역에 있는 표준지 중에서 대상토지와 용도지역·이용상황·주변환경 등이 같거나 비슷한 표준지를 선정할 것. 다만, 인근지역에 적절한 표준지가 없는 경우에는 인근지역과 유사한 지역적 특성을 갖는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준지를 선정할 수 있다.
 2. 시점수정 : 국토교통부장관이 조사·발표하는 비교표준지가 있는 시·군·구의 같은 용도지역 지가변동률을 적용할 것. 다만, 다음 각 목의 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 같은 용도지역의 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니하다고 판단되는 경우에는 공법상 제한이 같거나 비슷한 용도지역의 지가변동률, 이용상황 별 지가변동률 또는 해당 시·군·구의 평균지가변동률을 적용할 것
 - 나. 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니한 경우에는 「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 생산자물가상승률을 적용할 것
 3. 지역요인 비교
 4. 개별요인 비교
 5. 그 밖의 요인 보정 : 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 정상적인 거래사례 또는 평가사례 등을 고려할 것
- ③ 감정평가법인등은 법 제3조제1항 단서에 따라 적절한 실거래가를 기준으로 토지를 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다.
- ④ 감정평가법인등은 법 제3조제2항에 따라 토지를 감정평가할 때에는 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하되, 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

「감정평가에 관한 규칙」 제15조(건물의 감정평가)

① 감정평가법인등은 건물을 감정평가 할 때에 원가법을 적용하여야 한다.

나. 위 규정에 따라, 토지는 공시지가기준법으로 감정평가하였으며, 공시지가기준법에 의한 시산가액과 거래사례 비교법에 의한 시산가액을 각각 산출하고 비교함으로써 토지 감정평가액의 합리성 여부를 검토하였음.

다. 감정평가는 기본적으로 3방식(비교방식, 원가방식, 수익방식)을 적용하는 것이 원칙이나, 감정평가대상 건물은 건물만의 거래사례를 포착하는 것이 어려워 비교방식의 적용이 적절하지 않음. 또한 건물만의 임대사례를 포착하는 것이 어렵고 토지와 건물은 일체로서 수익을 창출하는 것이 일반적이므로 수익방식의 적용 역시 적절하지 않음. 따라서 건물은 그 구조, 규모, 용재, 내구년한, 현상, 이용, 유용성 등을 종합 고려하여 원가법으로 감정평가하되, 현황 및 관리상태 등을 고려하여 관찰감가법을 병용하였음.

4. 그 밖의 사항

가. 일련번호(가) 1층은 공부상 근린생활시설로 등재되어 있으나 현장조사시 외부관찰에 의하면 주택으로 보이며, 일련번호(가)는 이해관계인의 부재 등으로 내부 확인이 곤란하여 관련공부와 외부관찰에 의한 통상적인 상태를 상정하여 평가하였으므로 경매 진행 및 응찰 시 본건 내부의 이용상황 및 관리상태 등에 대하여 재확인을 요함.

나. 일련번호(가) 건물 2층의 건축물대장상 구조는 43.92㎡-경량철골구조, 36.23㎡-세멘보르크조 및 세멘벽돌조이나 건축물현황도상 위치와 현장조사시 실측에 의하면 43.92㎡-세멘보르크조 및 세멘벽돌조, 36.23㎡-경량철골구조이니 경매진행 및 입찰시 참고 바람.

다. 제시외건물(ㄱ~ㄷ)은 평면도 등 관련 도면의 부재로, 전문기관에 의하지 않은 개략적인 실측방법으로 진행한 바, 실제와 다소 상이할 수 있으니 참고하시기 바라며, 용도 등으로 보아 건물에 미치는 영향은 미미할 것으로 사료됨.

- 내용은 아래와 같음.

(ㄱ) 판넬조 판넬지붕 단층, 다용도실 : 약 3.5㎡, (ㄴ) 판넬조 판넬지붕 단층, 창고 : 약 2.4㎡,

(ㄷ) 조적조 슬래브지붕 2층소재, 주택일부 : 약 9.2㎡

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

5. 대상물건의 확정

가. 토지

일련 번호	소재지	공부면적 (㎡)	사정면적 (㎡)	지목	용도 지역	이용 상황	도로 교통	형상 지세	개별공시지가 (원/㎡) (2025년)	비고
1)	양덕동 16-6	168.6	168.6	대	2종 일주	주거용	세로 (가)	부정형 평 지	857,900	-
합계	-	168.6	168.6	-	-	-	-	-	-	-

나. 건물

일련 번호	소재지	경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 16-6 (경상남도 창원시 마산회원구 양덕북1길 28)					
	주구조	세멘보록크 및 벽돌조			주용도	제2종근린생활시설, 단독주택	
가)	건축면적(㎡)	건폐율(%)	면면적(㎡)	용적율(%)	층수 (지하/지상)	사용승인일	증축일
		168.6	59.39	180.26	106.93	-/2	1975.02.10

6. 기준시점 등

가. 감정평가의 기준시점은 가격조사 완료일을 기준으로 2025년 6월 30일로 함.

나. 실지조사(2025년 6월 30일)를 통하여 대상물건의 이용상황과 공부와의 일치여부 및 지가수준을 확인하였음.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

II. 대상토지의 감정평가액 산출근거

1. 공시지가기준법에 의한 토지단가

가. 비교표준지 선정(공시기준일 : 2025.01.01)

인근지역에 소재하는 표준지 공시지가 중 대상토지와 용도지역, 이용상황, 공법상 제한사항, 주위환경, 지목 등이 동일 또는 유사한 다음의 표준지를 비교표준지로 선정하였음.

구분	소재지	면적 (㎡)	지목	용도 지역	이용 상황	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
표준지 A	양덕동 16-7	207.6	대	2종 일주	단독 주택	세로 (가)	사다리 평 지	971,500

나. 시점수정

국토교통부장관이 조사·발표하는 비교표준지가 있는 시·군·구의 용도지역별 지가변동률을 적용하며, 공시기준일로부터 기준시점까지의 지가변동률을 산정하여 적용하되, 기준시점 당시에 당해월의 지가변동률이 조사·발표되지 아니하여 최종 발표월의 지가변동률을 연장 적용하였음.

구분	대상지역	기 간	지가변동률(%)	보정치(배)	비 고
표준지 A	경상남도 창원시 마산회원구 '주거지역'	2025.01.01~2025.06.30	-0.033	0.99967	2025년 5월 연장적용

다. 지역요인 비교

결정의견	대상토지와 비교표준지는 인근지역에 소재하여 지역요인 동일함.
지역요인 비교치	1.000

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

라. 개별요인 비교

■ 주택지대[일련번호1)/표준지A]

조 건	항 목	세 항 목	격 차 율 (대상/표준지A)	비 고
가 로 조 건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭, 포장, 계통 및 연속성 등	1.00	유사함.
접 근 조 건	교통시설과의 거리	인근 대중교통시설과의 거리 및 편의성 등	1.00	유사함.
	상가와의 접근성	인근 상가와의 거리 및 편의성 등		
	공공 및 편익시설과의 접근성	유치원, 초등학교, 공원, 병원, 관공서 등과의 거리 및 편의성 등		
환 경 조 건	일조 등 자연환경	일조, 통풍, 조망, 경관, 지반, 지질 등	1.00	유사함.
	인근환경	인근 토지의 이용상황, 인근 토지 이용상황과의 적합성 등		
	공급 및 처리시설의 상태	상하수도, 도시가스 등		
	위험 및 혐오시설 등	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무 등		
획 지 조 건	면적, 점면 너비, 형상 등	면적, 점면너비, 형상, 깊이 등	0.97	비교표준지 대비 본건은 형상 등에서 열세함.
	방위, 고저 등	방위, 고저, 경사지 등		
	접면도로 상태	각지, 2면획지, 3면획지 등		
행정적 조 건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	1.00	유사함.
		입체이용 제한 등		
기 타 조 건	기타	장래의 동향, 기타	1.00	유사함.
개별요인 비교치			0.970	

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

마. 그 밖의 요인의 보정

1) 보정의 근거 및 필요성

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제5호와 국토교통부 유권해석 및 대법원판례(2003다38207, 2004.05.14) 등에 근거하여 인근 지역의 전반적인 가격수준과 인근지역의 감정평가전례를 참작하여 감정평가액의 형평성을 유지하고 시장가치를 산정하기 위하여 그 밖의 요인을 보정하고자 함.

2) 감정평가전례 및 거래사례

가) 감정평가전례

(출처: 한국감정평가사협회 감정평가정보화시스템 등)

기호	소재지	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	감정 평가 목적	기준시점	토지단가 (원/㎡)	기준시점의 개별공시지가 (원/㎡)	격차율
①	양덕동 00-00	대	145.3	2종 일주	주거 기타	법원 경매	2023.04.27	1,620,000	933,900	1.73
②	양덕동 00-00	대	186.2	2종 일주	주상용	법원 경매	2024.03.25	1,690,000	1,086,000	1.56
③	양덕동 00-00	대	165.3	2종 일주	주상용	담보	2021.02.15	1,830,000	1,145,000	1.6

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

나) 거래사례 내역

(출처: 등기사항전부증명서)

기호	소재지	지목	용도 지역	토지면적 (㎡)	이용 상황	거래금액 (원)	토지거래단가 (원/㎡)	거래시점 (계약일기준)	거래시점의 개별공시지가 (원/㎡)
㉠	양덕동 00-00	대	2종 일주	165.8	단독 주택	630,000,000 (건물포함)	약 1,790,000	2025.04.05	867,300
비고	<토지단가 산출개요> ■ 건물 개요 : 철근콘크리트구조(사용승인일 : 2017.03.30), 면적 : 344.37㎡ ■ 토지 추정단가 : $[(630,000,000\text{원} - (1,150,000\text{원}/\text{㎡} \times 42/50 \times 344.37\text{㎡})) / 165.8] \approx 1,790,000/\text{㎡}$								
㉡	양덕동 00-00	대	2종 일주	196.1	단독 주택	407,000,000 (건물포함)	약 1,970,000	2023.03.07	1,041,000
비고	<토지단가 산출개요> ■ 건물 개요 : 시멘트벽돌조(사용승인일 : 1983.11.08), 면적 : 163.63㎡ ■ 토지 추정단가 : $[(407,000,000\text{원} - (950,000\text{원}/\text{㎡} \times 6/45 \times 163.63\text{㎡})) / 196.1] \approx 1,970,000/\text{㎡}$								

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

3) 인근지역 지가수준 및 경매낙찰가율

가) 지가수준

용도지역	용도	도로조건	지가수준	조사처
2종일주	단독주택	세로(가)	1,700,000원/㎡ 내외 수준	인근 부동산

나) 경매낙찰가율(1년간 평균낙찰가율)

(출처: 인포케어, www.infocare.co.kr)

지역통계	경남			창원시 마산회원구			양덕동		
	낙찰가율 (%)	낙찰률 평균 (%)	낙찰건수 (건)	낙찰가율 (%)	낙찰률 평균 (%)	낙찰건수 (건)	낙찰가율 (%)	낙찰률 평균 (%)	낙찰건수 (건)
토지/대지	51.48	57.19	262	100.48	100.48	2	0	0	0

4) 그 밖의 요인 보정치의 결정

가) 산정방법

비교사례를 기준으로 기준시점의 표준지단가를 산정하고 이를 비교표준지의 기준시점단가와 비교하여 그 밖의 요인 보정치를 산정하였음.

$$\text{■ 그 밖의 요인 보정치} = \frac{\text{비교사례 단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}}{\text{표준지공시지가} \times \text{시점수정}}$$

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

나) 그 밖의 요인 보정치 산정

(1) 비교사례의 선정

선정 비교사례	거래사례 ㉠
비교사례 선정의견	상기의 인근 지역 내 감정평가전례 및 거래사례 중 용도지역, 이용상황, 효용성 및 감정평가 목적 등을 감안하여 그 밖의 요인 보정치 산정을 위한 위의 사례를 비교사례로 선정하였음.

(2) 시점수정

구분	대상지역	기 간	지가변동률(%)	보정치(배)	비 고
비교사례 ㉠	경상남도 창원시 마산회원구 '주거지역'	2025.04.05~2025.06.30	-0.004	0.99996	2025년 5월 연장적용

(3) 지역요인 비교

결정의견	비교표준지는 비교사례와 인근지역 내에 소재하여 지역요인은 동일함.
지역요인 비교치	1.000

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(4) 개별요인 비교

■ 주택지대 [표준지A/비교사례㉠]

조 건	항 목	세 항 목	격 차 율 (표준지/비교사례㉠)	비 고
가 로 조 건	가로폭, 구조 등의 상태	폭, 포장, 계통 및 연속성 등	1.00	유사함.
접 근 조 건	교통시설과의 거리	인근 대중교통시설과의 거리 및 편의성 등	1.00	유사함.
	상가와의 접근성	인근 상가와의 거리 및 편의성 등		
	공공 및 편익시설과의 접근성	유치원, 초등학교, 공원, 병원, 관공서 등과의 거리 및 편의성 등		
환 경 조 건	일조 등 자연환경	일조, 통풍, 조망, 경관, 지반, 지질 등	1.00	유사함.
	인근환경	인근 토지의 이용상황, 인근 토지 이용상황과의 적합성 등		
	공급 및 처리시설의 상태	상하수도, 도시가스 등		
	위험 및 혐오시설 등	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무 등		
획 지 조 건	면적, 접면 너비, 형상 등	면적, 접면너비, 형상, 깊이 등	0.98	비교사례 대비 표준지는 형상 등에서 열세함.
	방위, 고저 등	방위, 고저, 경사지 등		
	접면도로 상태	각지, 2면획지, 3면획지 등		
행정적 조 건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	1.00	유사함.
		입체이용 제한 등		
기 타 조 건	기타	장래의 동향, 기타	1.00	유사함.
개별요인 비교치			0.980	

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(5) 비교사례기준 비교표준지 단가

구분	비교사례	비교사례 단가(원/㎡)	시점수정	지역요인	개별요인	비교사례 기준 비교표준지단가(원/㎡)
표준지 A	㉠	1,790,000	0.99996	1.000	0.980	1,754,130

(6) 격차율산정

$$\frac{\text{비교사례㉠ 기준 비교표준지단가}}{\text{표준지공시지가A} \times \text{시점수정}} = \frac{1,754,130}{971,500 \times 0.99967} = 1.806$$

다) 그 밖의 요인 보정치 결정

보 정 내 용	표준지	결정 보정치
인근 감정평가전례, 거래사례, 인근지역 지가수준, 경매낙찰가율 및 대상토지의 감정평가목적 등을 고려하여 그 밖의 요인 보정치를 다음과 같이 결정하였음.	A	1.80

바. 공시지가기준법에 의한 토지단가

일련 번호	표준지 기호	표준지공시지가 (원/㎡)	시점 수정	지역 요인	개별 요인	그 밖의 요인	산정단가 (원/㎡)	결정단가 (원/㎡)	비고
1)	A	971,500	0.99967	1.000	0.970	1.80	1,695,679	1,690,000	-

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

2. 거래사례비교법에 의한 토지단가

가. 거래사례 선정

1) 선정기준

선정 비교사례	거래사례 ㉔
비교사례 선정의견	토지만의 거래가액이 분리 가능한 거래사례로서 인근지역 내의 실거래 중 용도지역, 실제 이용상황, 공법상 제한, 주위환경 등이 동일 또는 유사하고 지리적으로 근접한 위의 거래사례를 비교사례로 선정하였음.

2) 거래사례 내역

(출처: 등기사항전부증명서)

기호	소재지	지목	용도지역	토지면적(㎡)	이용상황	거래금액(원)	토지거래단가(원/㎡)	거래시점(계약일기준)	거래시점의 개별공시지가(원/㎡)
㉔	양덕동 00-00	대	2종 일주	196.1	단독주택	407,000,000 (건물포함)	약 1,970,000	2023.03.07	1,041,000

〈토지단가 산출개요〉

비 고 ■ 건물 개요 : 시멘트벽돌조(사용승인일 : 1983.11.08), 면적 : 163.63

■ 토지 추정단가 : $[{407,000,000\text{원} - (950,000\text{원}/\text{㎡} \times 6/45 \times 163.63)}] / 196.1 \approx 1,970,000/\text{㎡}$

나. 사정보정

결정의견	선정된 비교사례에는 특별한 사정이 개입되지 않은 것으로 판단되는 바, 별도의 사정보정을 하지 아니하였음.
사정보정 비교치	1.000

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

다. 시점수정

구분	대상지역	기 간	지가변동률(%)	보정치(배)	비 고
비교사례 ㉞	경상남도 창원시 마산회원구 '주거지역'	2023.03.07~2025.06.30	-0.324	0.99676	2025년 5월 연장적용

라. 지역요인 비교

결정의견	대상토지와 비교사례는 인근지역 내에 소재하여 지역요인은 동일함.
지역요인 비교치	1.000

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

마. 개별요인 비교

■ 주택지대[일련번호1)/거래사례㉠]

조 건	항 목	세 항 목	격 차 율 (대상/사례㉠)	비 고
가 로 조 건	가로폭, 구조 등의 상태	폭, 포장, 계통 및 연속성 등	0.93	비교사례 대비 본건은 가로의 폭 등에서 열세함.
접 근 조 건	교통시설과의 거리	인근 대중교통시설과의 거리 및 편의성 등	1.00	유사함.
	상가와의 접근성	인근 상가와의 거리 및 편의성 등		
	공공 및 편익시설과의 접근성	유치원, 초등학교, 공원, 병원, 관공서 등과의 거리 및 편의성 등		
환 경 조 건	일조 등 자연환경	일조, 통풍, 조망, 경관, 지반, 지질 등	1.00	유사함.
	인근환경	인근 토지의 이용상황, 인근 토지 이용상황과의 적합성 등		
	공급 및 처리시설의 상태	상·하수도, 도시가스 등		
	위험 및 혐오시설 등	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무 등		
획 지 조 건	면적, 접면 너비, 형상 등	면적, 접면너비, 형상, 깊이 등	0.95	비교사례 대비 본건은 형상 등에서 열세함.
	방위, 고저 등	방위, 고저, 경사지 등		
	접면도로 상태	각지, 2면획지, 3면획지 등		
행 정 적 조 건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	1.00	유사함.
		입체이용 제한 등		
기 타 조 건	기타	장래의 동향, 기타	1.00	유사함.
개별요인 비교치			0.884	

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

바. 거래사례비교법에 의한 토지단가

일련번호	비교사례기호	비교사례단가(원/㎡)	사정보정	시점수정	지역요인	개별요인	산정단가(원/㎡)	결정단가(원/㎡)	비고
1)	㊸	1,970,000	1.000	0.99676	1.000	0.884	1,735,837	1,740,000	-

3. 시산가액 검토 및 토지 감정평가액의 결정

가. 시산가액

일련번호	공시지가기준법에 의한 토지단가(원/㎡)	거래사례비교법에 의한 토지단가(원/㎡)	결정단가(원/㎡)
1)	1,690,000	1,740,000	1,690,000

나. 시산가액의 검토 및 감정평가액의 결정

1) 시산가액의 검토 및 감정평가액의 결정에 관한 의견

상기와 같이 산출된 공시지가기준법에 의하여 결정된 토지단가와 거래사례비교법에 의하여 결정된 토지단가가 상호간에 유사하여 합리성이 인정된다고 판단되는 바, 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제1항에 의거하여 공시지가기준법에 의해 산출된 시산가액을 대상토지의 감정평가액으로 결정하였음.

2) 대상토지의 감정평가액

일련번호	소재지	공부면적(㎡)	사정면적(㎡)	토지단가(원/㎡)	감정평가액(원)	비고
1)	경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 16-6	168.6	168.6	1,690,000	284,934,000	-
합 계		168.6	168.6	-	284,934,000	-

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

Ⅲ. 대상건물의 감정평가액 산출근거

1. 건물의 개요

일련 번호	주 용 도	구 조	면적(㎡)	비고(층수)
가)	제2종근린생활시설, 단독주택	세멘보록크 및 벽돌조	180.26	-/2

2. 재조달원가 결정

건물의 재조달원가(표준단가+보정단가)는 한국부동산연구원의 건축물 재조달원가 자료집 및 한국부동산원의 건물신축단가표를 참고하되, 대상건물의 시공의 정도, 관리 및 이용상태, 유지·보수의 정도, 감정평가목적 등을 고려하여 결정하였음.

가. 한국부동산연구원의 건축물 재조달원가 자료집 및 한국부동산원의 건물신축단가표

분류번호	용도	구조	급수	표준단가 (원/㎡)	내용년수
01-01-04-09	일반주택	블록조/평지붕	4	1,115,000	40 (35~45)
03-01-04-09	점포 및 상가	블록조/평지붕	4	1,090,000	45 (40~50)

나. 부대설비 내역

부대설비 보정이란 상기 건물표준단가와 대상건물이 갖는 전기, 기계설비 수준 및 마감재 등의 차이를 보정하기 위한 것으로 이를 통해 대상건물의 적정 재조달원가를 산정함.

보정 항목	비고
난방, 위생/급배수, 도시가스설비	일련번호 가)

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

다. 재조달원가 결정

일련 번호	층	용도	재조달원가 (원/㎡)	시공의 정도 및 관리상태	비 고
가)	1,2층	주택	800,000	중	기존부분
	2층	주택	750,000	중	증축부분

3. 감가수정 및 건물단가의 결정

「감정평가에 관한 규칙」 제15조에 의거하여 대상건물의 경제적 내용년수를 기준으로 감가수정하되, 현황 및 관리상태 등을 고려하여 관찰감가법을 병용하였음.

일련 번호	층별	재조달원가 (원/㎡)	잔존 내용년수	내용 년수	산정단가 (원/㎡)	결정단가 (원/㎡)	사용승인일 (증축일)
가)	1,2층	800,000	10	45	177,777	177,000	1975.02.10
	2층	750,000	10	30	250,000	250,000	(2004.07.07.)

4. 대상건물의 감정평가액

일련 번호	층별	공부 면적(㎡)	사정 면적(㎡)	적용단가 (원/㎡)	감정평가액 (원)	비 고
가	1,2층	180.28	136.36	177,000	24,135,720	기존부분
	2층		43.92	250,000	10,980,000	증축부분
합 계		180.28	180.28	-	35,115,720	-

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

IV. 감정평가액 결정의견

상기에서 기술한 바와 같이 거래사례비교법에 의하여 지지되고 있는 공시지가기준법에 의한 토지단가와 원가법에 의한 건물단가는 대상물건의 감정평가액 산정에 적용할 가액으로서의 합리성이 인정되므로, 다른 감정평가방법에 의한 시산가액 산출 및 조정은 불필요하다고 판단되어, 다음과 같이 대상 부동산의 감정평가액을 결정하였음.

구 분	감정평가액(원)	비 고
토 지	284,934,000	상세내역은 명세표 참조
건 물	35,115,720	
제시외건물	1,952,450	
합 계	322,002,170	-

끝.

(토지·건물) 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 용 도	용도지역 구 조	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액		비 고	
					공 부	사 정	단가(원/㎡)	금 액(원)		
1	경상남도 창원시 마산회원구 양덕동	16-6	대	제2종 일반주거지역	168.6	168.6	1,690,000	284,934,000		
가	동 소 [도로명주소] 경상남도 창원시 마산회원구 양덕북1길 28	16-6 위지상	제2종 근린생활 시설 단독주택	세멘보록크 및 벽돌조 스라브지붕 2층						
					1층	100.13	136.36	177,000	24,135,720	(기존부분) 관찰감가 800,000 x10/45
					2층	80.15		43.92	250,000	10,980,000
소 계								₩320,049,720		
	(제시외건물)									
㉠	경상남도 창원시 마산회원구 양덕동	16-6 위지상	다용도실	판넬조 판넬지붕 단층	(약 3.5)	약 3.5	58,300	204,050		
㉡	동 소	16-6 위지상	창고	판넬조 판넬지붕 단층	(약 2.4)	약 2.4	50,000	120,000		
㉢	동 소	16-6 위지상	주택일부	조적조 슬래브지붕 2층소재	(약 9.2)	약 9.2	177,000	1,628,400		
소 계								₩1,952,450		
합 계							₩322,002,170.-			

토지 감정평가요항표

- | | | |
|--------------|----------------------|---------------|
| 1. 위치 및 주위환경 | 2. 교통상황 | 3. 형태 및 이용상태 |
| 4. 인접 도로상태 | 5. 토지이용계획 및 제한상태 | 6. 제시목록 외의 물건 |
| 7. 공부와의 차이 | 8. 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

1. 위치 및 주위환경

대상물건은 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 소재 '양덕2동행정복지센터' 북측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 각종 근린상가 등으로 형성되어 있음.

2. 교통상황

본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 시내버스정류장이 소재하여 제반 대중교통사정은 보통임.

3. 형태 및 이용상태

인접지와 대체로 등고평탄하게 조성된 부정형의 토지로서, 주거용 건부지로 이용중임.

4. 인접 도로상태

남서측 및 북서측으로 약 6m 폭의 포장도로에 접하나, 북서측으로 통행이 불가능함.

5. 토지이용계획 및 제한상태

제2종일반주거지역, 소로3류(폭 8m 미만)(국지도로)(접합), 가축사육제한구역(전부제한)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률)

6. 제시목록 외의 물건

없 음.

7. 공부와의 차이

없 음.

토지 감정평가요항표

- 1. 위치 및 주위환경
- 4. 인접 도로상태
- 7. 공부와의 차이

- 2. 교통상황
- 5. 토지이용계획 및 제한상태
- 8. 기타참고사항(임대관계 및 기타)

- 3. 형태 및 이용상태
- 6. 제시목록 외의 물건

8. 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계 미상이며, 기타사항 없음.

건물 감정평가요항표

- | | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 1. 건물의 구조 | 2. 이용상태 | 3. 설비내역 |
| 4. 부합물 및 증물 | 5. 공부와의 차이 | 6. 기타참고사항(임대관계 및 기타) |

1. 건물의 구조

가) 세멘보록크 및 벽돌조 슬라브지붕 2층건으로서,
외 벽 : 몰탈위 페인팅 마감, 2층일부 사이딩판넬 마감 등.
내 벽 : 벽지 마감 등.
창 호 : 샷시창 구조임.

2. 이용상태

가) 공부상 용도는 근린생활시설, 주택이나 현장조사시 외부관찰에 의하면 주택으로 보이며, 이해관계인의 부재 등으로 내부 확인이 곤란하여 관련 공부와 외부관찰에 의한 통상적인 상태를 상정하여 평가하였으므로 경매 진행 및 응찰 시 본건 내부의 이용상황 및 관리상태 등에 대하여 재확인 바람.

3. 설비내역

가) 위생 및 급·배수설비, 도시가스에 의한 난방설비 등이 되어 있음.

4. 부합물 및 증물

별지 '지적 및 건물개황도' 기호(ㄱ~ㄷ)과 같이 제시외건물이 소재하나, 용도 등으로 보아 건물에 미치는 영향은 미미할 것으로 사료됨.

- 내용은 아래와 같음.

- (ㄱ) 판넬조 판넬지붕 단층, 다용도실 : 약 3.5㎡
- (ㄴ) 판넬조 판넬지붕 단층, 창고 : 약 2.4㎡
- (ㄷ) 조적조 슬라브지붕 2층소재, 주택일부 : 약 9.2㎡

5. 공부와의 차이

가) 건물 2층의 건축물대장상 구조는 43.92㎡-경량철골구조, 36.23㎡-세멘보르크조 및 세멘벽돌조이나 건축물현황도상 위치와 현장조사시 실측에 의하면 43.92㎡-세멘보르크조 및 세멘벽돌조, 36.23㎡-경량철골구조이니 경매진행 및 입찰시 참고 바람.

건물 감정평가요항표

1. 건물의 구조
4. 부합물 및 종물

2. 이용상태
5. 공부와의 차이

3. 설비내역
6. 기타참고사항(임대관계 및 기타)

6. 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계 미상이며, 기타사항 없음.

광역위치도



소재지

경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 16-6
[도로명주소] 경상남도 창원시 마산회원구 양덕북1길 28



상세 위치도



소재지

경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 16-6
[도로명주소] 경상남도 창원시 마산회원구 양덕북1길 28



지적 및 건물개황도


N
지적 개황도 : S=1/600
S



건물개황도



(None Scale)



[공부상 건물면적]

(가)1층: 100.13㎡
(가)2층: 80.15㎡

[부합물 및 중물]

- ㉠ 판넬조 판넬지붕 단층소재 (다용도실) 약 3.5㎡
- ㉡ 판넬조 판넬지붕 단층소재 (창고) 약 2.4㎡
- ㉢ 조적조 슬래브지붕 2층소재 (주택일부) 약 9.2㎡

사 진 용 지



【본건전경】
일련번호(1),(가)

【주위전경】



사 진 용 지



【본건전경】
일련번호(가)
1층 및
제시외건물(ㄱ)



【본건전경】
일련번호(가)
2층

사 진 용 지



【본건전경】
일련번호(가)
2층 및
제시외건물(ㄷ)



【본건전경】
제시외건물(ㄴ)