

감정평가서

APPRAISAL REPORT

건명: 김대중 소유물건
(2025타경228)

의뢰인: 창원지방법원 마산지원
사법보좌관 김수영

감정평가서번호: Y250605-01-01

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

감정평가사사무소 영통



(부동산)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사
이 상 훈

이 상 훈



감정평가액	일억칠천오백이십만육천칠백원정(₩175,206,700.-)			
의뢰인	창원지방법원 마산지원 사법보좌관 김수영	감정평가 목적	법원경매	
제출처	창원지방법원 마산지원 경매2계	기준가치	시장가치	
소유자 (대상업체명)	김대중 (2025타경228)	감정평가 조건	-	
목록표시 근거	귀 제시목록	기준시점	조사기간	작성일
기타 참고사항	-	2025.06.11	2025.06.03 ~ 2025.06.11	2025.06.13

감정 평가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종 류	면적(㎡) 또는 수량	종 류	면적(㎡) 또는 수량	단 가	금 액
토지		3,295	토지	3,295	-	156,377,000
건물		76.7	건물	76.7	-	9,179,800
(제시외 건물)		(약 115.2)	제시외 건물	약 115.2	-	9,649,900
합 계						₩175,206,700

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

" 별 지 참 조 "



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

I 감정평가의 개요

1. 감정평가의 목적

본건은 경상남도 의령군 가례면 수성리에 소재하는 부동산(토지 및 건물)에 대하여 ‘창원지방 법원 마산지원’에서 의뢰된 경매 목적의 감정평가입니다.

2. 감정평가의 근거

본건은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률·시행령·시행규칙」, 「감정평가에 관한 규칙」, 「감정평가 실무기준」 등 관계법령에 근거하여 감정평가하였습니다.

3. 감정평가 기준가치

기준가치란 감정평가의 기준이 되는 가치로서, 본건 감정평가는 시장가치(Market Value)를 기준으로 감정평가하였습니다. 여기서 시장가치란 대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액(價額)을 말합니다.

4. 감정평가 실시조사기간 및 기준시점

가. 실시조사기간

본건 실시조사기간은 2025년 06월 10일부터 2025년 06월 11일입니다.

나. 기준시점

본건 기준시점은 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 대상물건의 가격조사 완료일자인 2025년 06월 11일로 합니다.



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

5. 감정평가조건

감정평가조건이란 기준시점의 가치형성요인 등을 실제와 다르게 가정하거나 특수한 경우로 한정하는 조건으로서, 본건 감정평가는 별도의 감정평가조건은 없습니다.

6. 감정평가방법

부동산 및 동산 등에 대한 감정평가방식(방법)에는 ‘비용성’에 기초한 원가방식(원가법 및 적산법 등), ‘시장성’에 기초한 비교방식(거래사례비교법, 임대사례비교법 및 공시지가기준법 등), ‘수익성’에 기초한 수익방식(수익환원법 및 수익분석법 등)이 있습니다.

원가방식이란 대상물건이 어느 정도의 비용이 투입되어야 만들 수 있는 가 라는 ‘비용성’에 근거하며, ‘공급측면’에서 비용과 가치의 상호관계를 파악하여 대상물건의 가치를 산정하는 방식으로서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 ‘원가법’, 대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료(사용료를 포함)를 산정하는 ‘적산법’ 등이 있습니다.

비교방식이란 대상물건이 어느 정도의 가격으로 시장에서 거래되고 있는 가 라는 ‘시장성’에 근거하며, ‘실증적인 교환측면’에서 시장에서 거래되는 가격과 가치의 상호 관계를 파악하여 대상물건의 가치를 산정하는 방식으로서 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래 사례(임대사례)와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인의 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액(임대료)을 산정하는 ‘거래사례비교법(임대사례비교법)’, 대상토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지의 공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하는 ‘공시지가기준법’ 등이 있습니다.

수익방식이란 대상물건을 이용함으로써 어느 정도 수익을 얻을 수 있는 가 라는 ‘수익성’에 근거하며, ‘수요측면’에서 수익과 가치의 상관관계를 파악하여 대상물건의 가치를 산정하는 방식으로서 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 ‘수익환원법’, 일반기업 경영에 의하여 산출된 총수익을 분석하여 대상물건이 일정한 기간에 산출할 것으로 기대되는 순이익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 ‘수익분석법’ 등이 있습니다.



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

7. 본건 감정평가액 결정방법

가. 토지의 감정평가액 결정방법

공시지가기준법과 거래사례비교법으로 각각 시산가액을 산정한 후, 적정성을 검토하여 본건 토지단가를 결정하였습니다.

나. 건물의 적용 감정평가방법

비교방식의 거래사례비교법은 유사한 사례의 선택, 토지와 건물의 일괄 거래 되는 시장현실에서의 토지와 건물의 가격배분 문제 등으로 정확한 건물가격의 추정에 한계가 있고, 수익방식의 수익 환원법은 토지와 건물에 각각 귀속된 수익가치가 산출이 난해하고, 장래에 발생하는 수익을 추정하여 이를 현재가치로 환원하는 과정에 현실적인 한계가 있습니다. 따라서 본건 건물의 감정평가는 다른 감정평가방식을 적용하는 것이 곤란하여 적정성 검토를 생략하였으며, 본건 건물의 감정평가는 구조, 사용자재, 시공상태, 마감재의 상태, 부대설비, 용도, 현상 및 관리상태 등을 종합 참작하여 산정한 재조달원가에서 감가수정하는 원가법으로 산출한 가액으로 감정평가액을 결정하였습니다.

8. 그 밖의 사항

- 본건 토지는 인접 토지와 의 경계가 다소 불분명한 상태로서 명확한 위치, 경계 등의 확인은 지적측량 등이 요구되는 바 참고하시기 바랍니다.
- 본건 일련번호(2) 토지상에 일련번호(3) 건물의 종물 또는 부합물로 보이는 제시외건물 (ㄱ)~(ㄷ)이 소재합니다. 위치, 규모, 이용상황을 고려시 토지의 정상적인 이용에는 영향이 없을 것으로 보여 감정목적을 고려하여 토지는 이에 구매됨이 없이 정상 평가하였으며 제시외건물은 개략적인 실측사정면적으로 평가하되 관찰감가법을 병용하였습니다.
- 본건 일련번호(4) 토지상에 제시외건물 기호(ㄴ)~(ㄹ)이 소재합니다. 토지는 이에 구매됨이 없이 감정평가하되, 제시외건물이 경매대상에서 제외되어 토지의 소유권행사를 제한하게 되는 경우의 토지가액은 명세표에 별도로 표기하였으며 제시외건물은 개략적인 실측 사정면적으로 평가하되 관찰감가법을 병용하였습니다.



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

- 일련번호(2),(4) 지상의 담장, 바닥포장, 수목 등 토지 부합물은 별도의 경제적가치가 낮으므로 일반적으로 토지와 일체로 거래되는 관행에 따라 토지에 포함하여 평가하였습니다.
- 일련번호(4) 토지의 공부상 지목은 '전' 이나, 현황 '전 및 일부 주택 부속토지' 입니다.
- 일련번호(3-1)~(3-3)은 현장조사 시 이해관계인의 부재 등으로 내부 확인이 곤란하여 관련공부와 외부관찰에 의한 통상적인 상태를 상정하여 평가하였으므로 경매 진행 및 응찰 시 본건 내부의 이용상황 및 관리상태 등에 대하여 재확인을 요합니다.
- 일련번호(3-1)~(3-3) 건물은 공부상 '스레이트지붕' 으로 등재되어 있으나, 현황 '함석지붕' 입니다.



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

II 대상물건의 개요

1. 본건 토지 개요

일련 번호	소재지 (경상남도 의령군 가례면)	지목	면적 (㎡)	이용상황	용도지역	도로 접면	형상 및 지세	2025년 개별공시지가 (원/㎡)	비고
1	수성리 307-2	답	2,452	답	농림지역	세로(가)	사다리 평지	19,300	-
2	수성리 64-3	대	420	단독주택	계획관리	세로(불)	부정형 지	38,100	-
4	수성리 64-5	전	423	전, 일부 주택 부속토지	계획관리	세로(가)	부정형 지	36,100	-
합계		-	3,295	-	-	-	-	-	-

2. 본건 건물 개요

일련 번호	소재지 (경상남도 의령군 가례면)	지번	연면적 (㎡)	건축면적 (㎡)	주용도	층수	사용승인일 (건축년도)	비고
3-1	수성리	64-3	76.7	30.08	주택	단층	(1963년)	-
3-2				20.5	부속사	단층	(1963년)	-
3-3				26.12	부속사	단층	(1963년)	--



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

Ⅲ 토지가액의 산출근거

1. 공시지가기준법에 의한 시산가액

가. 산출개요

「감정평가에 관한 규칙」 제14조에 따라 대상토지와 가치형성요인이 같거나 비슷한 비교표준지의 공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인, 개별요인 비교 및 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하였습니다.

나. 비교표준지 선정

1) 비교표준지 선정기준

- ① 용도지역·지구·구역 등 공법상 제한이 같거나 유사할 것.
- ② 실제 이용상황 등이 같거나 유사할 것.
- ③ 주위환경 등이 같거나 유사할 것.
- ④ 당해 또는 인접 시·군·구 안의 인근지역에 위치하며, 지리적으로 가능한 가까이 있을 것.

2) 비교표준지 선정

상기 선정기준을 종합적으로 고려하여 가장 적합한 아래의 표준지를 비교표준지로 선정하였습니다.
[경상남도 의령군]

[공시기준일: 2025.01.01]

비교표준지	소재지 (가례면)	면적 (㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 및 지세	공시지가 (원/㎡)	비고
A	수성리 304-2	1,394	답	답	농림지역	세로(가)	세장평지	20,700	-
B	수성리 59-5	404	대	단독주택	계획관리	세로(가)	사다리평지	41,500	-
C	수성리 278-1	179	답	답	계획관리	세로(가)	부정형지	37,700	-



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

다. 시점수정

1) 시점수정 기준

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제2호에 따라 비교표준지가 있는 시·군 또는 구의 같은 용도지역 지가변동률을 적용합니다. 다만, 같은 용도지역의 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니하다고 판단되는 경우에는 공법상 제한이 같거나 비슷한 용도지역의 지가변동률, 이용상황별 지가변동률 또는 해당 시·군 또는 구의 평균지가변동률을 적용합니다.

2) 지가변동률

지역	용도지역	비고
경상남도 의령군	농림지역	2025.01.01 ~ 2025.04.30 : 0.037 2025.04.01 ~ 2025.04.30 : 0.014
	계획관리	2025.01.01 ~ 2025.04.30 : 0.201 2025.04.01 ~ 2025.04.30 : 0.050

3) 시점수정치 산정

용도지역	산정기간	변동률(%) (시점수정치)	비고
농림지역	2025.01.01 ~ 2025.06.11	0.057 (1.00057)	$(1 + 0.00037) * (1 + 0.00014 * 42/30)$ ≒ 1.00057
계획관리		0.271 (1.00271)	$(1 + 0.00201) * (1 + 0.00050 * 42/30)$ ≒ 1.00271

※ 조사·발표되지 아니한 월의 지가변동률 추정은 조사·발표된 월별 지가변동률 중 기준시점에 가장 가까운 월의 지가변동률을 기준으로 하였습니다.

라. 지역요인의 비교

대상토지는 비교표준지와 인근지역에 위치하는바, 지역요인은 대등합니다.(1.000)

마. 개별요인의 비교

(후면참조)



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

1) 비교항목

- 농경지대

조 건	항 목	세 항 목
접근조건	교통의 편부	취락과의 접근성
		농로의 상태
자연조건	일조 등	일조, 통풍 등
	토양, 토질	토양, 토질의 양부
	관개, 배수	관개의 양부
		배수의 양부
재해의 위험성	수해의 위험성	
	기타 재해의 위험성	
획지조건	면적, 경사 등	면적
		경사
	경작의 편부	형상부정 및 장애물에 의한 장애의 정도
행정적 조건	행정상의 조장 및 규제정도	보조금, 융자금 등 조장의 정도
		규제의 정도
기타조건	기타	장래의 동향
		기타



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

- 주택지대

조 건	항 목	세 항 목
가로조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭, 포장, 보도, 계통 및 연속성
접근조건	교통시설과의 접근성	인근대중교통시설과의 거리 및 편의성
	상가와의 접근성	인근상가와의 거리 및 편의성
	공공 및 편익시설과의 접근성	유치원, 초등학교, 공원, 병원, 관공서 등과의 거리 및 편의성
환경조건	일조 등	일조, 통풍 등
	자연환경	조망, 경관, 지반, 지질 등
	인근환경	인근토지의 이용상황
		인근토지의 이용상황과의 적합성
	공급 및 처리시설의 상태	상수도
		하수도
도시가스 등		
위험 및 혐오시설 등	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무	
	특별고압선 등과의 거리	
획지조건	면적, 접면너비, 깊이, 형상 등	면적, 접면너비, 깊이, 부정형지, 삼각지, 자루형획지
	방위, 고저 등	방위, 고저, 경사지
	접면도로 상태	각지, 2면획지, 3면획지
행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역
		기타규제(입체이용제한 등)
기타조건	기타	장래의 동향
		기타



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

2) 비교치

일련 번호	비교 표준지 기호	개별요인 비교						
		가로 조건	접근 조건	환경(자연) 조건	획지 조건	행정적 조건	기타 조건	누계치
1	A	-	1.00	1.00	0.96	1.00	1.00	0.960
		대상토지는 표준지와 비교시 획지조건(형상 등)에서 열세합니다.						
2	B	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	0.810
		대상토지는 표준지와 비교시 가로조건(가로의 폭 등) 및 접근조건(공공 및 편의시설과의 접근성 등)에서 열세합니다.						
4	C	-	0.95	1.00	1.05	1.00	1.00	0.998
		대상토지는 표준지와 비교시 획지조건(형상 등)에서 우세하나 접근조건(농로의 상태 등)에서 열세합니다.						



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

바. 그 밖의 요인 보정

1) 그 밖의 요인의 보정 필요성과 근거

일반적으로 공시지가 수준은 현실적인 적정시세와 격차를 보이는 바, 대상토지 및 비교표준지와 비교가능성 있는 인근의 평가사례, 거래사례 등을 통해 적정 시세수준으로 그 밖의 요인 보정이 필요합니다.

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제5호, 대법원판례[2003다 38207(2004.05.14.선고), 2002두5054 (2003.07.25.선고)], 국토교통부 유권해석(건설부토정 30241-36538, 1991.12.28) 등에서 그 밖의 요인 보정의 근거를 인정하고 있는바, 인근의 정상적인 거래사례나 평가사례 등을 기초로 그 밖의 요인을 보정하고자 합니다.

2) 인근지역 가격자료(평가사례)

[출처 : 한국감정평가사협회 감정평가정보센터 등]

기호	소재지 (경상남도 의령군)	토지면적 (㎡)	지목	용도지역	평가목적	평가단가 (원/㎡)	기준시점	비고
1	가례면 수성리 ***-*	622중 207.33	답	농림지역	공매	40,000	2024.05.28	-
2	가례면 수성리 **	562	대	계획관리	시가참고	77,000	2024.12.16	-
3	가례면 무전리 ***-*	247	전	계획관리	법원경매	78,000	2023.11.21	-
4	가례면 운암리 ***-*	112중 22.4	대	계획관리	법원경매	91,000	2024.09.09	-
5	가례면 운암리 ***-*	349중 116.33	대	계획관리	법원경매	92,000	2022.12.16	-



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

3) 그 밖의 요인 보정

가) 그 밖의 요인 보정 방식

$$\begin{aligned} \text{그 밖의 요인 보정치} &= \frac{\text{사례기준 표준지의 가격}}{\text{표준지공시지가 기준시점 가격}} \\ &= \frac{\text{사례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{표준지공시지가} \times \text{시점수정}} \end{aligned}$$

나) 그 밖의 요인 보정 사례 선정

인근지역의 기준시점 당시 적정시세를 반영하고 있는 사례로서, 대상토지 및 비교표준지와 용도 지역·이용상황·주변환경 등 가치형성요인이 유사한 사례를 선정하였습니다.

비교표준지 기호 / 사례선정

A / #1, B / #2, C / #3

다) 그 밖의 요인 보정치 산정

- 비교표준지(A) / 기호(1)

구분	기준단가 (원/㎡)	시점 수정	지역 요인	개별 요인	산출단가 (원/㎡)	격차율		
사례 1	40,000	1.00128	1.000	1.000	40,051	1.934		
표준지 A	20,700	1.00057	-	-	20,712			
산정 내 역	시점수정	경상남도 의령군 농림지역 2024.05.28.~ 2025.06.11					1.00128	
	지역요인	사례와 표준지는 인근지역 내에 위치하여 상호 대등합니다.					1.000	
	개별요인	가로조건	접근조건	환경(자연) 조건	획지조건	행정적조건	기타조건	누계
		-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.000
비교표준지는 사례와 비교시 상호 대등합니다.								

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

- 비교표준지(B) / 기호(2)

구분	기준단가 (원/㎡)	시점 수정	지역 요인	개별 요인	산출단가 (원/㎡)	격차율		
사례 2	77,000	1.00300	1.000	1.331	102,794	2.470		
표준지 B	41,500	1.00271	-	-	41,612			
산 정 내 역	시점수정	경상남도 의령군 계획관리지역 2024.12.16. ~ 2025.06.11					1.00300	
	지역요인	사례와 표준지는 인근지역 내에 위치하여 상호 대등합니다.					1.000	
	개별요인	가로조건	접근조건	환경(자연) 조건	획지조건	행정적조건	기타조건	누계
		1.10	1.10	1.00	1.10	1.00	1.00	1.331
비교표준지는 사례와 비교시 가로조건(가로의 폭 등), 접근조건(공공 및 편의시설과의 접근성 등) 및 획지조건(토지이용상황 등)에서 우세합니다.								

- 비교표준지(C) / 기호(3)

구분	기준단가 (원/㎡)	시점 수정	지역 요인	개별 요인	산출단가 (원/㎡)	격차율		
사례 3	78,000	1.01237	1.000	0.850	67,120	1.776		
표준지 C	37,700	1.00271	-	-	37,802			
산 정 내 역	시점수정	경상남도 의령군 계획관리지역 2023.11.21.~ 2025.06.11					1.01237	
	지역요인	사례와 표준지는 인근지역 내에 위치하여 상호 대등합니다.					1.000	
	개별요인	가로조건	접근조건	환경(자연) 조건	획지조건	행정적조건	기타조건	누계
		-	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	0.850
비교표준지는 사례와 접근조건(교통의 편부)에서 열세합니다.								



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

바) 그 밖의 요인 보정치 결정

사례 기준의 그 밖의 요인 보정치를 고려하되, 본건과 비교 가능한 인근지역 지가수준, 최근 부동산경기의 추세 및 전반적인 경기상황, 평가목적 등을 종합적으로 고려하여 그 밖의 요인 보정치를 아래와 같이 결정하였습니다.

비교표준지	그 밖의 요인 보정치	비 고
A	1.93	-
B	2.47	-
C	1.77	-

사. 공시지가기준법에 의한 토지단가 산출 및 결정

일련 번호	비교표준지		시점 수정	지역 요인	개별 요인	그 밖의 요인	산출단가 (원/㎡)	결정단가 (원/㎡)
	기호	공시지가 (원/㎡)						
1	A	20,700	1.00057	1.000	0.960	1.93	38,375	38,000
2	B	41,500	1.00271	1.000	0.810	2.47	83,254	83,000
4	C	37,700	1.00271	1.000	0.998	1.77	66,776	67,000

아. 공시지가기준법에 의한 시산가액

일련 번호	사정면적 (㎡)	토지단가 (원/㎡)	토지가액 (원)	비고
1	2,452	38,000	93,176,000	-
2	420	83,000	34,860,000	-
4	423	67,000	28,341,000	-
합 계			156,377,000	-

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

2. 거래사례비교법에 의한 시산가액

가. 거래사례의 선정

1) 거래사례 선정기준

감정평가대상 부동산의 인근지역에 위치하여 위치적 유사성이 있고, 이용상황 및 규모, 형상 등의 물적 유사성이 있어 지역요인, 개별요인 등 가치형성요인의 비교가 가능한 사례로서, 거래사정이 정상적이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 거래사례를 비교사례로 선정하였습니다.

2) 사례 선정

[출처 : 감정평가정보체계 및 등기사항전부증명서]

기호	소재지 (경상남도 의령군)	용도지역 /지목	토지 (㎡)	건물 (㎡)	토지 거래단가 (원/㎡)	총거래금액(원)		거래시점	비고
						토지거래가액(원)			
a	가례면 수성리 ***-*	농림지역 /답	1,475	-	38,000	56,050,000	2024.03.18	-	
						56,050,000			
b	가례면 봉두리 ***-*, ***-**	생산관리 /답	730	-	105,959	77,350,000	2023.04.10	-	
						77,350,000			
c	가례면 수성리 ***-*	계획관리 /답	106	-	70,377	7,460,000	2021.03.28	-	
						7,460,000			

나. 사정보정

본 거래사례는 적정한 시세를 반영한 거래사례로서 사정보정이 필요치 않습니다.(1.000)

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

다. 시점수정(지가변동률)

지역	용도지역	기간	변동률(%)	시점수정치
경상남도 의령군	농림지역	2024.03.18.~ 2025.06.11	0.127	1.00127
	계획관리	2023.04.10.~ 2025.06.11	1.477	1.01477
	계획관리	2021.03.28.~ 2025.06.11	5.307	1.05307

라. 지역요인의 비교

본건 토지는 거래사례와 인근지역에 위치하는바, 지역요인은 대등합니다.(1.000)

마. 개별요인의 비교

일련 번호	사례 기호	개별요인 비교						누계치
		가로 조건	접근 조건	환경(자연) 조건	획지 조건	행정적 조건	기타 조건	
1	a	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.000
대상토지는 사례와 비교시 상호 대등합니다.								
2	b	0.95	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	0.808
대상토지는 사례와 비교시 가로조건(가로의 폭 등) 및 접근조건(교통시설과의 접근성 등)에서 열세합니다.								
4	c	-	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	0.950
대상토지는 사례와 비교시 접근조건(교통의 편부 등)에서 열세합니다.								

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

바. 거래사례비교법에 의한 토지단가 산출 및 결정

일련 번호	사례단가	사정 보정	시점 수정	지역 요인	개별 요인	산출단가 (원/㎡)	결정단가 (원/㎡)
1	38,000	1.000	1.00127	1.000	1.000	38,048	38,000
2	105,959	1.000	1.01477	1.000	0.808	86,879	87,000
4	70,377	1.000	1.05307	1.000	0.950	70,406	70,000

사. 거래사례비교법에 의한 시산가액

일련 번호	사정면적 (㎡)	토지단가 (원/㎡)	토지가액 (원)	비고
1	2,452	38,000	93,176,000	-
2	420	87,000	36,540,000	-
4	423	70,000	29,610,000	-
합 계			159,326,000	-



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

3. 시산가액 조정 및 토지가액의 결정

가. 시산가액(단위:원)

일련번호	공시지가기준법에 의한 시산가액	거래사례비교법에 의한 시산가액	비 고
1,2,4	156,377,000	159,326,000	-

나. 합리성 검토

상기와 같이 시산가액이 각각 산출 되었는데, 각 방법에서 적용된 요인비교 및 가액 보정작업 등이 적절하게 이루어진 것으로 판단되며, 공시지가기준법에 의한 시산가액을 본 감정평가에 적용할 토지가액으로 결정하고자 합니다.

다. 토지가액의 결정

일련번호	사정면적 (㎡)	토지단가 (원/㎡)	토지가액 (원)	비고
1	2,452	38,000	93,176,000	-
2	420	83,000	34,860,000	-
4	423	67,000	28,341,000	-
합 계			156,377,000	-



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

IV 건물가액의 산출근거

1. 산출개요

대상건물을 기준시점에 재생산하거나 재취득하는 데 필요한 적정원가의 총액인 재조달원가를 한국부동산원 발간 건물신축단가표와 대상물건의 특성을 감안한 보정단가로 산정한 후 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하였습니다.

2. 재조달원가 및 경제적 내용연수의 산정

가. 건물재조달원가자료집

[한국부동산원, 2023]

분류번호	용도	구조	급수	표준단가 (원/㎡)	내용연수
1-1-1-1	일반주택	목조, 목조지붕틀/ 소골슬레이트잇기	5	869,000	30 (25 ~ 35)

나. 표준단가 및 경제적 내용연수의 결정

일련번호	구조	층	용도	표준단가 (원/㎡)	경제적 내용연수	비고
3-1	목조	단층	주택	750,000	45	-
3-2	목조	단층	부속사	150,000	25	-
3-3	목조	단층	부속사	200,000	25	-

※ 상기의 건축물 재조달원가 자료를 참고하되, 실제 투하된 공사비용, 마감자재의 수준 및 기본 설비의 사양 등 건축비 관련사항을 종합적으로 고려하여 표준단가를 결정하고, 본건 건물에 설치된 전기설비 및 위생설비 등은 기본적인 부대설비로서 부대설비 보정단가는 일괄 표준단가에 포함하였습니다.



감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

3. 감가수정

대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적감가, 기능적감가 또는 경제적감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업입니다. 감가수정 방법은 경제적 내용연수를 기준으로 한 정액법, 정률법 또는 상환기금법 중에서 대상물건에 가장 적합한 방법을 적용하여야 하는 바, 대상물건의 경우 정액법을 적용하되, 노후도 및 관리상태 등을 감안하여 관찰감가를 병용하였습니다.

4. 원가법에 의한 건물단가 산출 및 결정

가. 건물단가의 산출 및 결정

일련번호	재조달원가 (원/㎡)	경제적 내용 연수	경과 연수	잔존 연수	잔존 가치율	적용단가 (원/㎡)	비고
3-1	700,000	45	62	15	15/45	250,000	관찰감가
3-2	150,000	25	62	5	5/25	30,000	관찰감가
3-3	200,000	25	62	5	5/25	40,000	관찰감가

나. 건물가액의 결정

일련번호	사정면적 (㎡)	적용단가 (원/㎡)	건물가액 (원)	비고
3-1	30.08	250,000	7,520,000	현황 함석지붕
3-2	20.5	30,000	615,000	현황 함석지붕
3-3	26.12	40,000	1,044,800	현황 함석지붕
합 계	76.7	-	9,179,800	-

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

V 감정평가액의 결정 의견

1. 감정평가액의 결정

구 분		사정면적 (㎡)	적용단가 (원/㎡)	감정평가액 (원)	비고
토지	1	2,452	38,000	93,176,000	-
	2	420	83,000	34,860,000	-
	4	423	67,000	28,341,000	-
건물	3-1	30.08	250,000	7,520,000	-
	3-2	20.5	30,000	615,000	-
	3-3	26.12	40,000	1,044,800	-
제시외 건물	(ㄱ)~(ㄷ)	약 115.2	-	9,649,900	-
합 계				175,206,700	-

2. 감정평가액 결정의견

거래사례, 감정평가사례 등을 종합적으로 검토할 때, 공시지가기준법에 의한 토지의 시산가액과 재조달원가 및 감가수정의 적정성 등을 종합적으로 검토할 때, 원가법에 의한 건물(제시외 건물 등 포함)의 시산가액을 합산한 금액의 합리성이 인정되므로 이를 대상 부동산의 감정평가액으로 결정하였습니다.

토지건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액		비 고
					공 부	사 정	단 가	금 액	
1	경상남도 의령군 가례면 수성리	307-2	답	농림지역	2,452	2,452	38,000	93,176,000	
2	"	64-3	대	계획관리지역	420	420	83,000	34,860,000	
3-1	" [도로명주소] 경상남도 의령군 가례면 가례로1길 26-63	64-3 위지상	단독주택	목조 스레이트지붕 단층	30.08	30.08	250,000	7,520,000	750,000 x 15/45 관찰감가 현황 함석지붕
3-2	"	"	부속건물 부속사	목조 스레이트지붕 단층	20.5	20.5	30,000	615,000	150,000 x 5/25 관찰감가 현황 함석지붕
3-3	"	"	부속사	목조 스레이트지붕 단층	26.12	26.12	40,000	1,044,800	200,000 x 5/25 관찰감가 현황 함석지붕
4	"	64-5	전	계획관리지역	423	423	67,000	28,341,000	현황 일부 '대 및 전' 제시외건물 소재로인해 영향받는 토지가액 : 23,100,000
	소 계							₩165,556,800	

토지건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액		비 고
					공 부	사 정	단 가	금 액	
ㄱ	(제시외건물) 경상남도 의령군 가례면 수성리	64-3 위지상	가추	경량철골조 판넬지붕 단층	(9)	9	32,000	288,000	관찰감가
ㄴ	"	64-3 위지상	주택일부	조적조 슬래브지붕 단층	(13.2)	13.2	200,000	2,640,000	관찰감가
ㄷ	"	64-3 위지상	창고	조적조 함석지붕 단층	(13.2)	13.2	50,000	660,000	관찰감가
ㄹ	"	64-3 위지상	가추	샤시조 아크릴지붕 단층	(4.5)	4.5	45,000	202,500	관찰감가
ㅁ	"	64-5 위지상	주택 및 창고	목조 및 조적조 슬레이트지붕 단층	(40)	40	100,000	4,000,000	관찰감가
ㅂ	"	64-5 위지상	창고	목조 및 조적조 슬레이트지붕 단층	(20)	20	30,000	600,000	관찰감가
ㅅ	"	64-5 위지상	보일러실	조적조 슬래브지붕 단층	(4)	4	75,000	300,000	관찰감가
ㅇ	"	64-5 위지상	세면장	조적조 슬래브지붕 단층	(4)	4	95,000	380,000	관찰감가
ㅈ	"	64-5 위지상	화장실	조적조 슬래브지붕 단층	(4)	4	130,000	520,000	관찰감가

토지건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액		비 고
					공 부	사 정	단 가	금 액	
ㄷ	경상남도 의령군 가례면 수성리 소 계	64-5 위지상	창고	목조 강판지붕 단층	(3.3)	3.3	18,000	59,400	관찰감가
	합 계			이	하	여	백	₩9,649,900 ₩175,206,700.-	

토지감정평가요항표

- | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 형태 및 이용상태 |
| (4) 인접 도로상태 | (5) 토지이용계획 및 제한상태 | (6) 제시목록 외의 물건 |
| (7) 공부와의 차이 | (8) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(1) 위치 및 주위환경

본건은 경상남도 의령군 가례면 수성리에 소재 '가례초등학교' 북서측 근거리(일련번호(1)) 및 북동측 인근(일련번호(2,4))에 위치하며 부근은 마을주변 경지정리지대 및 순수 농촌지대로서 제반 주위환경은 보통입니다.

(2) 교통상황

본건 및 본건 인근까지 차량접근 가능하며, 제반 교통사정은 보통입니다.

(3) 형태 및 이용상태

일련번호(1) : 평탄한 사다리형의 토지로서 농경지로 이용 중입니다.

일련번호(2) : 평탄한 부정형의 토지로서 주거용 건부지로 이용 중입니다.

일련번호(4) : 평탄한 부정형의 토지로서 일련번호(3)의 부속토지 및 일부 농경지로 이용 중입니다.

(4) 인접 도로상태

일련번호(1) : 본건 북측으로 노폭 3~4미터 내외의 포장도로와 접합니다.

일련번호(2) : 본건 서측으로 노폭 약 3미터 내외의 포장도로와 접합니다.

일련번호(4) : 본건 서측으로 노폭 약 3미터 내외, 남측으로 노폭 약 5미터 내외의 포장도로와 각각 접합니다.

토지감정평가요항표

- | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 형태 및 이용상태 |
| (4) 인접 도로상태 | (5) 토지이용계획 및 제한상태 | (6) 제시목록 외의 물건 |
| (7) 공부와의 차이 | (8) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(5) 토지이용계획 및 제한상태

일련번호(1) : 농림지역, 가축사육제한구역(2024-07-25)(일부제한구역(돼지 개 닭 메추리 오리 제한))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 농업진흥구역<농지법>입니다.

일련번호(2) : 계획관리지역, 가축사육제한구역(2024-07-25)(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 현상변경허가 대상구역<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률>입니다.

일련번호(4) : 계획관리지역, 가축사육제한구역(2024-07-25)(일부제한구역(모든축종 제한))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 현상변경허가 대상구역<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률>입니다.

(6) 제시목록 외의 물건

없습니다.

(7) 공부와의 차이

일련번호(4) 토지의 공부상 지목은 '전'이나 현황 일부 '주택 부속토지'로 이용 중입니다.

(8) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계 : 미상입니다.

기 타 :

- 본건 토지는 인접 토지와 경계가 다소 불분명한 상태로서 명확한 위치, 경계 등의 확인은 지적측량 등이 요구되는 바 참고하시기 바랍니다.
- 일련번호(2),(4) 지상의 담장, 바닥포장, 화단, 수목 등 토지 부합물은 별도의 경제적 가치가 낮으므로 일반적으로 토지와 일체로 거래되는 관행에 따라 토지에 포함하여 평가하였습니다.

건물감정평가요항표

- | | | |
|--------------|-------------|------------------------|
| (1) 건물의 구조 | (2) 이용상태 | (3) 설비내역 |
| (4) 부합물 및 중물 | (5) 공부와의 차이 | (6) 기타 참고사항(임대관계 및 기타) |

(1) 건물의 구조

일련번호(3-1) 목조 함석지붕 단층 단독주택으로서,
(건축년도 : 1963)
외 벽 : 몰탈위 페인팅 등 마감,
내 벽 : 벽지 등 마감,
창 호 : 샷시창호 등입니다.

일련번호(3-2) 목조 함석지붕 단층 부속사로서,
(건축년도 : 1963)
내외벽 : 돌쌓기 등 마감,
창 호 : 목재창호 등입니다.

일련번호(3-3) 목조 함석지붕 단층 부속사로서,
(건축년도 : 1963)
내외벽 : 돌쌓기 등 마감입니다.

(2) 이용상태

일련번호(3-1) : 주택으로 이용 중입니다.

일련번호(3-2,3-3) : 창고로 이용 중입니다.

(3) 설비내역

일련번호(3-1) 건물에 기본적인 위생설비, 전기설비, 급·배수설비 등이 되어 있습니다.

건물감정평가요항표

- | | | |
|--------------|-------------|------------------------|
| (1) 건물의 구조 | (2) 이용상태 | (3) 설비내역 |
| (4) 부합물 및 종물 | (5) 공부와의 차이 | (6) 기타 참고사항(임대관계 및 기타) |

(4) 부합물 및 종물

- (ㄱ)경량철골조 판넬지붕 단층(가추) : 약 9㎡
- (ㄴ)조적조 슬래브지붕 단층(주택일부) : 약 13.2㎡
- (ㄷ)조적조 함석지붕 단층(창고) : 약 13.2㎡
- (ㄹ)샤시조 아크릴지붕 단층(가추) : 약 4.5㎡
- (ㄴ)목조 및 조적조 슬레이트지붕 단층(주택 및 창고) : 약 40㎡
- (ㄷ)목조 및 조적조 슬레이트지붕 단층(창고) : 약 20㎡
- (ㄹ)조적조 슬래브지붕 단층(보일러실) : 약 4㎡
- (ㅇ)조적조 슬래브지붕 단층(세면장) : 약 4㎡
- (ㅈ)조적조 슬래브지붕 단층(화장실) : 약 4㎡
- (ㅊ)목조 강판지붕 단층(창고) : 약 3.3㎡

(5) 공부와의 차이

일련번호(3-1)~(3-3) 건물은 공부상 '스레이트지붕' 으로 등재되어 있으나, 현황 '함석지붕' 입니다.

(6) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계 : 미상입니다.

기 타 :

· 일련번호(3-1)~(3-3)은 현장조사 시 이해관계인의 부재 등으로 내부 확인이 곤란하여 관련공부와 외부관찰에 의한 통상적인 상태를 상정하여 평가하였으므로 경매 진행 및 응찰 시 본건 내부의 이용상황 및 관리상태 등에 대하여 재확인을 요합니다.



광역위치도



소재지	경상남도 의령군 가례면 수성리 307-2번지외
-----	---------------------------




본 도면은 개략적인 위치표시도면으로서 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



위치도



소재지 경상남도 의령군 가례면 수성리 307-2번지



위 치 도





소재지 경상남도 의령군 가례면 수성리 64-3번지의



본 도면은 개략적인 위치표시도면으로서 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.




지 적 개 황 도












본 도면은 현장조사에 의해 표시한 개략적인 개황도로서 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

범 례		본건토지		하천 및 소하천		감정평가건물 3층이상
		도로선		감정평가건물 1층		감정평가채외건물(등기)
		계획도로선		감정평가건물 2층		감정평가채외건물(미등기)



지 적 및 건물 개 황 도



본 도면은 현장조사에 의해 표시한 개략적인 개황도로서 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

범 례		본건토지		하천 및 소하천		감정평가건물 3층이상
		도로선		감정평가건물 1층		감정평가채외건물(등기)
		계획도로선		감정평가건물 2층		감정평가채외건물(미등기)

건 물 개 황 도



- <제시건물>
 (3-1) 30.08㎡
 (3-2) 20.5㎡
 (3-3) 26.12㎡

- <제시외건물>
- (ㄱ)경량철골조 판넬지붕 단층(가추) : 약 9㎡
 - (ㄴ)조적조 슬래브지붕 단층(주택일부) : 약 13.2㎡
 - (ㄷ)조적조 합석지붕 단층(참고) : 약 13.2㎡
 - (ㄹ)샤시조 아크릴지붕 단층(가추) : 약 4.5㎡
 - (ㅁ)목조 및 조적조 슬레이트지붕 단층(주택 및 참고) : 약 40㎡
 - (ㅂ)목조 및 조적조 슬레이트지붕 단층(참고) : 약 20㎡
 - (ㅅ)조적조 슬래브지붕 단층(보일러실) : 약 4㎡
 - (ㅇ)조적조 슬래브지붕 단층(세면장) : 약 4㎡
 - (ㅈ)조적조 슬래브지붕 단층(화장실) : 약 4㎡
 - (ㅊ)목조 강판지붕 단층(참고) : 약 3.3㎡

본 도면은 현장조사에 의해 표시한 개략적인 개황도로서 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

사 진 용 지



일련번호(1) 전경



일련번호(1) 및 주변환경

사 진 용 지



일련번호(2)



일련번호(3-1), 제시외건물(ㄱ, ㄴ, ㄹ)

사 진 용 지



일련번호(3-1), 제시외건물(ㄷ)



일련번호(3-2)

사 진 용 지



일련번호(3-3)




일련번호(4), 제시외건물(ㄱ, ㄴ)

사 진 용 지



제시외건물(스, ㅇ)



제시외건물(ㄷ, ㄱ)

사 진 용 지



일련번호(4)전경



일련번호(2),(4)

사 진 용 지



본건 및 주변환경



본건 및 주변환경