

감정평가서

APPRAISAL REPORT

건명: 망 고순옥의 상속재산관리인 변호사
오세국 소유물건(2025타경51932)

의뢰인: 청주지방법원 사법보좌관 박상규

감정평가서번호: 청주25-110401



이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

청주감정평가사사무소

(부동산)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사 **남 장 우** (인)
남 장 우

감정평가액	일억칠천이백칠십일만팔천일백팔십원정(₩172,718,180.-)					
의뢰인	청주지방법원 사법보좌관 박상규	감정평가 목적	법원경매			
제출처	청주지방법원 경매3계	기준가치	시장가치			
소유자 (대상업체명)	망 고순옥의 상속재산관리인 변호사 오세국(2025타경51932)	감정평가 조건	-			
목록표시 근거	귀 제시목록	기준시점	조사기간	작성일		
기타 참고사항	-	2025.11.10	2025.11.06 ~ 2025.11.10	2025.11.11		
감 정 평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사정		감정평가액	
	종류	면적(㎡) 또는 수량	종류	면적(㎡) 또는 수량	단가	금액
	토지	130.7	토지	130.7	1,240,000	162,068,000
	건물	135.13	건물	135.13	-	10,490,180
	제시외물건	(7.72)	제시외물건	7.72	-	160,000
합계					₩172,718,180	
감정평가액의 산출근거 및 결정의견						
" 별 지 참 조 "						

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

I. 감정평가의 목적

본건은 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 소재 "서원초등학교" 북서쪽 인근에 위치하는 부동산(토지·건물)으로서, 청주지방법원의 (임의)경매를 위한 감정평가임.

II. 감정평가의 기준 및 감정평가조건

1. 감정평가의 기준 및 기준가치

본건은 「부동산 가격공시에 관한 법률」, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」, 「감정평가 실무기준」 등 관련 법규에서 규정하는 감정평가방법 및 감정평가 일반이론에 의거하여 감정평가하였으며, 기준가치는 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항에 따라 시장가치를 기준으로 하되, 수요성 및 시장성 등을 종합적으로 고려하여 감정평가액을 결정하였음.

2. 기준시점

본건 감정평가의 기준시점은 평가대상 물건의 가격조사를 완료한 2025년 11월 10일임.

3. 감정평가의 조건

없음.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

4. 실지조사 실시기간 및 내용

본건 감정평가의 실지조사는 2025.11.06.에 시행하였으며, 평가대상물건의 현황 등을 직접 조사하고 가격자료 등을 수집하여 분석하였음.

III. 그 밖의 사항

- ① 지적경계 등은 목적에 의거 개략적으로 조사하였으며, 정확한 지적 및 기타 관련사항의 확인이 필요한 경우 측량 등의 방법으로 재확인 필요할 것으로 판단됨.
- ② 본건 일련번호 1) 지상에 후첨 '사진용지', '건물개항도'와 같이 소유자 미상의 제시외 물건 ㉠ ~ ㉡ 이 소재하여, 그 면적을 개략적으로 실측하여 감정평가하였는 바, 경매 진행(입찰)시 참고하시기 바람.

토지건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액		비 고
					공 부	사 정	단 가	금 액	
1	충청북도 청주시 흥덕구 북대동	12-7 위 지상	대	제2종 일반주거지역	130.7	130.7	1,240,000	162,068,000	
2	충청북도 청주시 흥덕구 북대동	12-7 위 지상	주택	시멘벽돌조 스라브지붕 2층					
	[도로명주소] 충청북도 청주시 흥덕구 북대로209번길 17-9		부속건물 변소	1층	67.23	127.53	80,000	10,202,400	
				2층	60.3				
				시멘벽돌조 스라브지붕 단층	1.21	1.21	53,000	64,130	
			창고	시멘벽돌조 스라브지붕 단층	3.15	3.15	35,000	110,250	
			창고	시멘벽돌조 스라브지붕 단층	3.24	3.24	35,000	113,400	
소 계								₩172,558,180	
ㄱ	[제시외물건] 충청북도 청주시 흥덕구 북대동	12-7 위 지상	창고	철파이프기둥 썬라이트지붕	(2.08)	2.08	식	50,000	관찰감가
ㄴ	충청북도 청주시 흥덕구 북대동	12-7 위 지상	물탱크실	조적조 스레트지붕	(3.24)	3.24	식	80,000	관찰감가

토지건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액		비 고
					공 부	사 정	단 가	금 액	
ㄷ	충청북도 청주시 흥덕구 북대동	12-7 위 지상	비가림막	철파이프조 비닐천막	(2.4)	2.4	식	30,000	관찰감가
소 계								₩160,000	
합 계								₩172,718,180.-	
				이	하	여	백		

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

I. 감정평가 대상물건의 개요



소재지	충청북도 청주시 흥덕구 복대동 12-7		
용도지역	제2종일반주거지역		
이용상황	단독주택		
토 지	지 목	대 면 적	130.7 m ²
건 물	구 조	시멘벽돌조 스라브지붕	
	사용승인	1982.06.01	
	연 면 적	135.13	m ²

II. 감정평가방법의 적용

1. 감정평가의 방법

감정평가의 방법은 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 원가법, 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사 정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 거래사례비교 법, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조 제1항에 따라 감정평가의 대상이 된 토지와 가치 형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지의 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토 지의 가액을 산정하는 공시지가기준법, 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 수익환원법 등이 있음.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

2. 감정평가방법의 결정

(1) 토지의 감정평가

토지의 가격은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조 및 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제1항에 의거 공시지가기준법으로 감정평가하고, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제1항 및 제2항에 따라 거래사례비교법에 의한 시산가액으로 그 합리성을 비교·검토하였음.

(2) 건물의 감정평가

본 건물에 대한 감정평가는 「감정평가에 관한 규칙」 제15조에 의거 구조, 사용자재, 시공상태, 마감재의 상태, 부대설비, 용도, 현상 및 관리상태 등을 종합 고려하여 원가법으로 감정평가하였으며, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항 단서에 따라 대상 물건의 특성 등으로 인해 원가법 외의 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하여 주된 방법 외 다른 방법에 의한 시산가액 비교·검토는 생략하였음.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

III. 감정평가액 산출과정

$$\text{감정평가액} = \text{토지평가액 (공시지가기준법 및 거래사례비교법)} + \text{건물평가액 (원가법)}$$

1. 토지 감정평가액

(1) 대상 토지의 현황

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	2025년 개별공시지가 (원/㎡)
1	복대동 12-7	130.7	대	단독 주택	2종일주	세로(불)	가장형 평 지	446,100

(2) 공시지가기준법에 의한 토지 시산가액(단가) 산정

가. 비교표준지 선정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제1호에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 대상 토지와 용도지역 · 이용상황 · 주변환경 등이 같거나 비슷하여 비교가능성이 있는 아래의 표준지를 선정함.

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	2025년 공시지가 (원/㎡)
A	복대동 12-9	198	대	단독 주택	2종일주	세로(가)	세장형 평 지	585,800

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

나. 시점수정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제2호 및 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 조사·발표하는 지가변동률로서 비교표준지가 있는 시·군·구의 같은 용도지역의 지가변동률을 적용함.

지가변동률(%)	비 고
1.111	충청북도 청주시 흥덕구 (25.01.01~25.11.10) (주거) 2025.01.01 ~ 2025.09.30 : 0.848 2025.09.01 ~ 2025.09.30 : 0.191 $(1 + 0.00848) * (1 + 0.00191 * 41/30) \approx 1.01111$

※ 기준시점이 속한 월의 지가변동률은 미고시 상태인 바, 최근 발표된 지가변동률을 기준으로 일수 안분하여 연장 적용함.

다. 지역요인 비교

지역요인 결정에 관한 의견	지역요인 비교치
본건은 비교표준지와 인근지역에 위치하고 있어 지역요인은 동일함.	1.000

라. 개별요인 비교

본건의 현황 및 비교표준지의 이용상황을 고려하여 <주택지대> 적용함.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

조건	항목	세항목	격차율		비고
			표준지A	본건1	
가로 조건	가로의 구조 및 상태	폭, 보도	1.00	0.89	본건1 토지는 비교표준지 대비 가로의 연속성 등에서 열세함.
		포장			
		계통 및 연속성			
접근 조건	인근 상가와의 접근성	인근 상가와의 거리 및 편의성	1.00	1.00	비교표준지와 본건1 토지는 대체로 대등함.
	교통의 접근성	인근 교통시설과의 거리 및 편의성			
		대중교통의 유형과 노선			
공공 및 편의 시설과의 접근성	유치원, 초등학교, 공원, 병원, 관공서 등과의 거리 및 편의성				
환경 조건	자연환경	일조, 통풍 등	1.00	1.00	비교표준지와 본건1 토지는 대체로 대등함.
		조망, 경관 등			
		지반, 지질 등			
	인근환경	인근토지의 이용상황			
		인근토지의 이용상황과의 적합성			
	공급 및 처리시설의 상태	기반시설 (상하수도, 전기, 도시가스, 정보통신기반시설 등)			
위험 및 혐오시설 등	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무				
	특별고압선 등과의 거리				
획지 조건	규모, 형상 등	면적	1.00	1.00	비교표준지와 본건1 토지는 대체로 대등함.
		접면너비 및 깊이			
		형상			
	방위, 고저 등	방 위			
		고 저 (경사지 등)			
	접면도로 상태	각지, 2면획지, 3면획지 등			
	토지이용상황	토지이용상황 등			
토양오염	토양오염 상태 및 정화비용 등				
행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	1.00	1.00	비교표준지와 본건1 토지는 대체로 대등함.
		기타규제(입체이용제한 등)			
기타 조건	기타	장래의 동향	1.00	1.00	-
		기타			
개별요인비교치 (누계)			1.000	0.890	-

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

마. 그 밖의 요인 보정

(가) 그 밖의 요인 보정의 필요성

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항과 국토교통부 유권해석(건설부 토정 30241-36538, 1991.12.28) 및 대법원판례(2003다38207 등) 등의 취지에 따라 대상 토지의 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 가치형성요인이 같거나 비슷한 정상적인 거래사례 또는 감정평가사례 등을 고려하여 인근지역의 지가수준 및 지가균형 등을 적정하게 반영하기 위하여 그 밖의 요인 보정이 필요함.

(나) 인근 토지의 가격수준

구 분	주위환경	도로조건	지가수준(원/㎡)	기타
인근 대지	정비된 주택지대	세로변	1,100,000~1,500,000 수준	-

본건 지역의 지가수준은 보합세를 보이는 것으로 조사됨.

(다) 본건 감정평가사례

최근 5년 이내 본건 감정평가사례는 조회되지 아니함.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

(사) 그 밖의 요인 보정치 산출

① 개요 및 산식

비교표준지와 용도지역 · 이용상황 · 주변환경 등이 유사한 감정평가사례를 선정하여 아래의 산식에 의하여 그 밖의 요인 보정치를 산출함.

$$\text{그 밖의 요인 보정치} = \frac{\text{평가사례기준 표준지가액 (사례단가 x 시점수정 x 지역요인 x 개별요인)}}{\text{기준시점 현재 표준지가액 (표준지공시지가 x 시점수정)}}$$

② 보정치 산정

평가사례 기준 표준지가액 (a)	사례단가 ¹⁾ (원/m ²)	시점 ²⁾ 수정	지역 ³⁾ 요인	개별 ⁴⁾ 요인	산출단가 (원/m ²)	격차율 (a/b)	보정치 결정
	1,360,000	1.02802	1.000	1.000	1,398,107		
기준시점 현재 표준지가액 (b)	공시지가 (원/m ²)	시점 수정	지역 요인	개별 요인	산출단가 (원/m ²)	2.360	2.36
	585,800	1.01111	-	-	592,308		

¹⁾평가사례 : 표준지(A)와 용도지역, 이용상황, 주변환경 등이 유사하고 지리적으로 근접하여 비교가능성이 높은 감정평가사례(1)을 선정함.

²⁾시점수정 (2023. 04. 28 ~ 2025. 11. 10, 청주시 흥덕구 주거지역) : 2.802% (1.02802)

³⁾지역요인 : 평가사례와 비교표준지는 인근지역에 소재하므로 지역요인 대등함.

⁴⁾개별요인 : 평가사례 대비 비교표준지가 대체로 대등함.

개별요인 비교치						격차율
가로	접근	환경	획지	행정	기타	
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.000

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

③ 그 밖의 요인 보정치 적정성 검토 의견

상기 거래사례 및 감정평가사례 등을 비교·검토할 때, 상기 그 밖의 요인 보정치가 적정한 것으로 판단되는 바, 감정평가사례, 거래사례, 인근지역 지가수준, 지가변동추이 및 부동산 경기동향 등을 종합적으로 고려하여 그 밖의 요인 보정치를 상기와 같이 결정하였음.

바. 공시지가기준법에 의한 토지 시산가액(단가)

일련 번호	비교표준지		시점수정	지역요인	개별요인	그 밖의 요인	산출단가 (원/m ²)	시산가액 (원/m ²)	비고
	기호	공시지가 (원/m ²)							
1	A	585,800	1.01111	1.000	0.890	2.36	1,244,084	1,240,000	-

(3) 거래사례비교법에 의한 토지 시산가액(단가) 산정

가. 비교거래사례 선정

거래사례 선정에 관한 의견	비교거래사례
본건의 인근지역에 위치하며, 가치형성요인이 유사하여 비교가능성이 가장 높은 거래사례를 비교거래사례로 선정함.	#1

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

나. 사정보정

사정보정에 관한 의견	사정보정치
비교거래사례는 매도자와 매수자 사이의 정상적인 거래사례로 보임.	1.00

다. 시점수정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제2호 및 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 조사·발표하는 지가변동률로서 비교거래사례가 있는 시·군·구의 같은 용도지역의 지가변동률을 적용함.

지가변동률(%)	비 고
0.382	충청북도 청주시 흥덕구 (25.09.12~25.11.10) (주거) 2025.09.01 ~ 2025.09.30 : 0.191 $(1 + 0.00191 * 19/30) * (1 + 0.00191 * 41/30) \approx 1.00382$

※ 기준시점이 속한 월의 지가변동률은 미고시 상태인 바, 최근 발표된 지가변동률을 기준으로 일수 안분하여 연장 적용함.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

라. 지역요인 비교

지역요인 결정에 관한 의견	지역요인 비교치
본건은 비교거래사례의 인근지역에 위치하고 있어 지역요인은 동일함.	1.000

마. 개별요인 비교

일련번호/ 거래사례	가로조건	접근조건	환경조건	획지조건	행정조건	기타조건	개별요인 비교치
1 / #1	0.89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.890

- * 가로조건 : 본건은 거래사례 대비 가로의 계통 및 연속성 등에서 열세함.
- * 접근조건 : 본건과 거래사례가 대체로 대등함.
- * 환경조건 : 본건과 거래사례가 대체로 대등함.
- * 획지조건 : 본건과 거래사례가 대체로 대등함.
- * 행정조건 : 본건과 거래사례 공히 제2종일반주거지역으로 상호 대등함.

바. 거래사례비교법에 의한 토지 시산가액(단가)

일련 번호	거래사례		사정 보정	시점 수정	지역 요인	개별 요인	산출단가 (원/m ²)	시산가액 (원/m ²)
	일련 번호	토지단가 (원/m ²)						
1	#1	1,292,323	1.00	1.00382	1.000	0.890	1,154,561	1,150,000

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

(4) 시산가액 조정 및 토지 평가단가의 결정

가. 토지 시산가액 검토

일련번호	공시지가기준법 (원/m ²)	거래사례비교법 (원/m ²)	비고
1	1,240,000	1,150,000	-

나. 토지 평가단가의 결정 및 결정의견

「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제1항 및 제2항에 의거 공시지가기준법에 의한 시산가액이 거래사례비교법에 의한 시산가액과 비교하여 그 객관성·합리성이 인정되며, 본건 감정평가 목적을 고려할 때 적정한 바, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조 제1항 본문 및 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제1항에 따라 공시지가기준법에 의한 시산가액(단가)으로 평가단가를 결정함.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

2. 건물 감정평가액

(1) 대상 건물의 현황

일련 번호	규모	구조	용도	연면적(m ²)	사용승인일	건물관리상태		
2	지상 2층	시멘벽돌조 스라브지붕	주택	127.53	1982.06.01	상	중	하
	지상 1층	시멘벽돌조 스라브지붕	변소	1.21	1982.06.01	상	중	하
	지상 1층	시멘벽돌조 스라브지붕	창고	3.15	1982.06.01	상	중	하
	지상 1층	시멘벽돌조 스라브지붕	창고	3.24	1982.06.01	상	중	하

부대설비 내역

일련 번호	난방	냉방	위생	급배수	소화설비	화재탐지	승강기	도시가스	비고
2	○	-	○	○	-	-	-	○	주택

(2) 재조달원가 결정

일련 번호	구조	표준단가 (원/m ²)	보정단가 (원/m ²)	재조달원가 (원/m ²)	내용 년수	비고
2	시멘벽돌조 스라브지붕	1,800,000	-	1,800,000	45	주택
		1,200,000	-	1,200,000	45	변소
		800,000	-	800,000	45	창고

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

※ 상기 기준단가는 '건축물 재조달원가 자료집' 및 '건물신축단가표'를 참조하되 본건물의 신축년도, 건축자재, 동·유사 규모 및 용도의 신축가격, 시장에서 거래되는 동향 등을 고려하여 재조달원가를 결정하였음.

※ 건축물 재조달원가 자료집(한국부동산연구원 2024년)

[일반주택] 벽돌조/평지붕 : @1,501,000원/m² (3등급)

[일반창고] 벽돌조/평지붕/4.5m : @794,000원/m² (4등급)

※ 건물신축단가(한국부동산원 2024년)

[일반주택] 조적조(연와),슬래브지붕 : @1,697,000원/m² (3등급)

[일반창고] 조적조(시멘트벽돌),슬래브지붕 : @1,020,000원/m² (3등급)

(3) 감가수정 및 적용단가 결정

일련 번호	이용상황	재조달원가 (원/m ²)	내용 연수	경과연수		잔존 연수	잔가율	적용단가 (원/m ²)
				실제	유효			
2	주택	1,800,000	45	43	43	2	2/45	80,000
	변소	1,200,000	45	43	43	2	2/45	53,000
	창고	800,000	45	43	43	2	2/45	35,000

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

IV. 감정평가액 결정에 관한 의견

1. 감정평가액의 결정

본건 평가대상 부동산의 입지적 여건, 이용상황, 공법상의 제한 등을 종합적으로 고려하여 아래와 같이 감정평가액을 결정함.

토지·건물 평가액의 합계	172,718,180 원 (토지: 162,068,000 원, 건물: 10,490,180 원, 제시외물건: 160,000 원)
결정의견	거래사례비교법에 의한 시산가액 및 참고가격 자료(감정평가사례, 인근 부동산 가격수준, 낙찰가율 통계분석 등)를 고려할 때 공시지가기준법에 의한 토지 감정평가액 및 원가법에 의한 건물 감정평가액의 합리성이 인정되는 바, 상기 평가액으로 대상부동산의 감정평가액을 결정함.

2. 그 밖의 참고사항

·

토지 감정평가 요항표

- | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 형태 및 이용상태 |
| (4) 인접 도로상태 | (5) 토지이용계획 및 제한상태 | (6) 제시목록 외의 물건 |
| (7) 공부와의 차이 | (8) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(1) 위치 및 주위환경

본건은 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 소재 "서원초등학교" 북서쪽 인근에 위치하며, 인근은 단독주택, 다세대주택, 근린생활시설 등으로 형성되어 있음.

(2) 교통상황

본건 인근까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 간선도로 및 노선버스 정류장이 소재하는 등 교통상황은 보통시 됨.

(3) 형태 및 이용상태

일련번호 1) : 본건 토지는 인접지 대비 대체로 등고평탄한 가장형 토지로서 단독주택 건부지로 이용 중임.

(4) 인접 도로상태

본건 서쪽으로 노폭 3m 내외 진입로를 통하여 노폭 5m 내외 포장도로와 연계됨.

(5) 토지이용계획 및 제한상태

일련번호 1) : 도시지역, 제2종일반주거지역, 주거용지(단독주택지(A4), 건폐율 60%이하, 용적률 250%이하), 지구단위계획구역(복대가경사창지구), 가축사육제한구역(가축사육전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>임.

(6) 제시목록 외의 물건

본건 일련번호 1) 지상에 후첨 '사진용지', '건물개황도' 와 같이 소유자 미상의 제시외 물건 ㉠ ~ ㉡이 소재하여, 그 면적을 개략적으로 실측하여 감정평가하였는 바, 경매 진행(입찰)시 참고하시기 바람.

토지 감정평가 요항표

- | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 형태 및 이용상태 |
| (4) 인접 도로상태 | (5) 토지이용계획 및 제한상태 | (6) 제시목록 외의 물건 |
| (7) 공부와의 차이 | (8) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(7) 공부와의 차이

-.

(8) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계는 미상임.

건물 감정평가 요항표

- | | | |
|--------------|-------------|------------------------|
| (1) 건물의 구조 | (2) 이용상태 | (3) 설비내역 |
| (4) 부합물 및 종물 | (5) 공부와의 차이 | (6) 기타 참고사항(임대관계 및 기타) |

(1) 건물의 구조

일련번호 2) 주택 : 시멘벽돌조 스라브지붕 2층 건물로
 외벽: 적벽돌, 인조석재, 페인트 마감 등.
 내벽: 벽지 및 타일 마감 등.
 창호: 목재 및 알루미늄 프레임의 창임.

일련번호 2) 변소 : 시멘벽돌조 스라브지붕 단층 건물로
 외벽: 페인트 마감 등.
 내벽: 페인트 마감 등.
 창호: 목재 프레임의 창임.

일련번호 2) 창고 : 시멘벽돌조 스라브지붕 단층 건물로
 외벽: 페인트 마감 등.
 내벽: 페인트 마감 등임.

(2) 이용상태

일련번호 2) : 단독주택, 변소, 창고 등으로 이용 중임.

(3) 설비내역

일련번호 2) : 위생설비, 급·배수설비, 난방설비, 도시가스설비 등이 구비되어 있음.

(4) 부합물 및 종물

본건 일련번호 1) 지상에 후첨 ‘사진용지’, ‘건물개황도’ 와 같이 소유자 미상의 제시외 물건 ㉠ ~ ㉢이 소재하여, 그 면적을 개략적으로 실측하여 감정평가하였는 바, 경매 진행(입찰)시 참고하시기 바람.

(5) 공부와의 차이

-.


(6) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계는 미상임.

위 치 도

소재지

충청북도 청주시 흥덕구 복대동 12-7



가격 참고도

소재지	충청북도 청주시 흥덕구 복대동 12-7
-----	-----------------------




- [범례]
- 본 건
 - 표준지
 - 평가사례
 - 거래사례

지적 및 건물 개황도

N
4
S

S : 1 / 300



범례


평가대상토지
도로선
도시계획선

용도지역구분선
평가건물1층
평가건물2층

평가건물3층이상
평가제외건물
제시외건물

건물개황도

N.T.S



【면적산출 근거】

- (2) 주택 1층: $4.3 \times 1.6 + 5.4 \times 1.3 + 6.2 \times 3.3 + 7.1 \times 4.63$ 약 67.23m^2 (공부면적 67.23m^2)
- (2) 주택 2층: $4.5 \times 2.1 + 5.9 \times 3.36 + 7.9 \times 4.5 - 0.9 \times 5.03$ 약 60.3m^2 (공부면적 60.3m^2)
- (2) 변소: 1.1×1.1 약 1.21m^2 (공부면적 1.21m^2)
- (2) 창고: 1.5×2.1 약 3.15m^2 (공부면적 3.15m^2)
- (2) 창고: 2.7×1.2 약 3.24m^2 (공부면적 3.24m^2)


【제시외물건】

- ㄱ. 철파이프기둥 썬라이트지붕 (창고, 약 2.08m^2)
- ㄴ. 조적조 스텔지붕 옥상소재 (물탱크실, 약 3.24m^2)
- ㄷ. 철파이프조 비닐천막 (비가림막, 약 2.4m^2)

사 진 용 지

소재지

충청북도 청주시 흥덕구 복대동 12-7



본건1) 전경




본건2) 주택 전경

사 진 용 지

소재지

충청북도 청주시 흥덕구 복대동 12-7



본건2) 주택 2층 전경



본건2) 변소 전경


사 진 용 지

소재지

충청북도 청주시 흥덕구 복대동 12-7



본건2) 창고 전경



본건2) 창고 전경

사 진 용 지

소재지

충청북도 청주시 흥덕구 복대동 12-7



제시외건물㉠



제시외건물㉡


사 진 용 지

소재지

충청북도 청주시 흥덕구 복대동 12-7



제시외물건㉾



주위환경


사 진 용 지

소재지

충청북도 청주시 흥덕구 복대동 12-7



주위환경



주위환경