감 정 평 가 서

APPRAISAL REPORT

건　　명 : 송명호 소유물건(2025타경9897)

의 뢰 인 : 서울남부지방법원 사법보좌관 이성희

감정평가서번호 : 경인2025-05-02



이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

경인감정평가사사무소

(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사 최 권 옥 (인)

감정평가액	이억팔천칠백만원정(₩287,000,000.-)			
의 뢰 인	서울남부지방법원 사법보좌관 이성희	감정평가 목 적	법원경매	
제 출 처	서울남부지방법원 경매4계	기준가치	시장가치	
소 유 자 (대상업체명)	송명호 (2025타경9897)	감정평가 조 건	-	
목록표시 근 거	귀 제시목록	기준시점	조 사 기 간	작 성 일
기 타 참고사항	-	2025.05.09	2025.05.08 ~ 2025.05.09	2025.05.09

감정평가내용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종 류	면적(㎡) 또는 수량	종 류	면적(㎡) 또는 수량	단 가	금 액
	구분건물	1개호 이	구분건물	1개호 하	- 여	287,000,000 백
	합 계					₩287,000,000

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

" 별 지 참 조 "

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

Ⅰ. 감정평가 개요

1. 감정평가의 목적

본건은 서울특별시 강서구 화곡동 소재 지하철2,5호선"까치산역" 남측 인근에 위치하는 "한울아파트" 제2층 제202호(집합건축물대장상 전유면적: 42.73㎡)로서, 서울남부지방법원 경매목적의 감정평가입니다.

2. 기준가치 및 감정평가조건

「감정평가에관한 규칙」 제5조에 따라 시장가치를 기준으로 감정평가액을 결정하였습니다.

3. 가격시점

「감정평가에관한 규칙」 제9조에 따라 기준시점은 대상물건의 가격조사완료일인 2025년 05월 09일로 하였습니다.

4. 감정평가방법

(1) 「감정평가에관한 규칙」 제16조에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일체로 한 거래사례비교법으로 시산가액을 산정한 후 대상물건의 특성상 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하므로 인근 유사부동산의 가격수준 평가전례 등 참고가격자료를 통해 시산가액의 합리성을 검토하여 감정평가액을 결정하였습니다.

(2) 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제20조 규정에 의거, 구분건물과 대지사용권은 일체성을 지니며 통상 이에 따라 분양 및 거래가 되므로 토지·건물의 별도평가는 곤란하나 본 평가에서는 귀원 요청에 의거 대상부동산의 평가액을 감정평가협회가 제시한 '토지·건물 배분비율'을 기준으로 토지와 건물의 가격을 배분하여 '(구분건물)감정평가명세표'상에 표기하였으니 업무에 참고바랍니다.

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

5. 그 밖의 사항

본건은 수차례 현장답사를 하였으나, 이해관계인의 부재로 내부를 직접 확인치 못하여 내부구조 및 이용상태는 집합건축물대장상의 건축물현황도, 외부관찰, 탐문 등에 의하였는 바, 경매진행시 이에 유의하시기 바랍니다.

Ⅱ. 대상물건의 개요

일련번호	소재지	층/호수	용도	대지권(㎡)	건물면적(㎡)			사용승인일
					전유	공용	합계	
1	화곡동 899-8	2층/202호	오피스텔	10.25	42.73	15.69	58.42	2018.08.06

* 자료출처 : 의뢰목록, 집합건축물대장, 등기사항전부증명서 등
* 대지권면적 산출근거 : 359.3 * 10.25 / 359.3 = 10.25

Ⅲ. 거래사례비교법에 의한 시산가액

1. 감정평가방법의 적용

거래사례비교법이란 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법(「감정평가에관한 규칙」 제2조 제7호)을 말하며, 본건은 거래사례비교법을 적용하여 비준가액을 산정하였습니다.

2. 거래사례의 선정

(1) 인근 유사부동산의 거래사례

사례	소재지	건물명	층/호수	전유면적(㎡)	대지권(㎡)	거래금액(천원)	자료출처	거래시점 사용승인일
#1	화곡동 899-○	○○	3/○	35.3	8.83	236,700	등기사항전부증명서	2024.07.30 2018.08.06

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

사례	소재지	건물명	층/호수	전유면적(㎡)	대지권(㎡)	거래금액(천원)	자료출처	거래시점 사용승인일
#2	화곡동 904-○	○○	10/○	38.05	10.5967	250,000	등기사항전부증명서	2024.11.18 2020.03.27

(2) 비교사례의 선정

대상물건과 동일지역 및 동일 수급권내의 유사지역에 소재하는 거래사례 중 대상물건과 가치형성요인이 같거나 유사하고 가격시점과 거래시점과의 괴리가 적은 유사 부동산의 거래사례로서 대상물건과 비교가능성이 높은 사례#1을 선정합니다.

3. 사정보정

매도자와 매수자 사이에 정상적으로 성립된 사례로 판단됩니다.(1.00)

4. 시점수정

한국부동산원이 발표하는 <부동산원 유형별 매매가격지수> 중 본건과 물적특성 및 지리적 비교가능성이 있다고 판단되는 "서울특별시 서남권 오피스텔 매매가격지수"를 활용하여 산정하였습니다.

(1) 서울특별시 서남권 오피스텔 매매가격지수

(2023.12 = 100.0)

구분(2024)	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
매 매 가격지수	99.66	99.63	99.63	99.72	99.81	99.84	99.88	99.88	99.87

구분(2025)	1월	2월	3월
매 매 가격지수	99.91	99.91	99.93

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

(2) 시점수정치의 산출

거래시점 : 2025.05.09, 2025년03월 지수를 적용함
기준시점 : 2024.07.30, 2024년06월 지수를 적용함
2025.05.09 매매 가격지수 (적용:2025년03월) : 99.93
2024.07.30 매매 가격지수 (적용:2024년06월) : 99.63
시점수정치 : 99.93/99.63≒1.00301

5. 가치형성요인 비교

구분		격차율		
조건	세항목	사례	대상	비고
외부요인	가로조건	1.00	1.00	본건은 사례대비 대체로 유사함.
	접근조건			
	환경조건			
	획지조건			
	행정조건			
	기타조건			
건물요인	설계,설비,시공상태의 양부 등	1.00	1.00	본건은 사례대비 대체로 유사함.
	노후도			
	전용률			
	공용시설의 규모, 구성, 상태 등			
개별적요인	층별, 위치별 차이	1.00	1.00	본건은 사례대비 대체로 유사함.
	베란다의 유무 및 면적의 대소			
	주차장 등의 유무			
	부지에 대한 지분면적의 대소			
	이용상황 등의 차이			
누 계		1.00	1.00	1.00 X 1.00 X 1.00

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

6. 비준가액 산출

사례#1

일련번호	거래사례(원)	사정보정	시점수정	가치형성요인비교	면적비교	산출가격(원)	비준가액(원)
1	236,700,000	1.00	1.00301	1.00	42.73/35.3	287,383,419	287,000,000

Ⅳ. 참고가격 자료

1. 인근 부동산의 시세 탐문조사

인근에서 본건과 유사한 면적의 구분건물은 신축연도, 관리상태, 위치 등에 따라 2억 8천만원에서 2억 9천만원 정도에서 시세가 형성되어 있습니다.

2. 인근의 평가전례

전례	소재지	건물명	층/호수	전유면적(㎡)	대지권(㎡)	평가금액(원)	평가목적	평가시점
1	화곡동 899-1○	○○	2/○	31.45	6.38	218,000,000	담보	2024.07.23
2	화곡동 899-○	○○	3/○	35.3	8.83	238,000,000	담보	2022.10.24

Ⅴ. 감정평가액 결정 의견

1. 결정의견

거래사례비교법에 의한 비준가액과 참고가격 자료를 종합 참작하여 대상부동산의 감정평가액을 결정하였습니다.

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

2. 감정평가액

후첨 “구분건물감정평가명세표” 참조

본건 대상물건은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 규정에 따른 건물과 대지 사용권이 일체성을 가지는 구분소유건물로서 상기 가격 검토자료 등에 의해 시산가격의 합리성이 인정되므로, 「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 거래사례비교법에 의한 비준가격을 기준으로 본건의 평가목적 등을 고려하여 대상부동산의 감정평가액을 결정하였습니다.

구분건물감정평가명세표

일련번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡) 공 부	면 적 (㎡) 사 정	감정평가액	비 고
	서울특별시 강서구 화곡동 [도로명 주소] 서울특별시 강서구 강서로7길 18	899-8 한울 아파트	아파트 및 오피스텔	철근콘크리트구조 평스라브지붕 12층 지2층 지1층 1층 2층 3층 4층 5층 6층 7층 8층 9층 10층 11층 12층 옥탑1층 (연면적제외)	88.69 265.22 124.17 181.55 177.63 133.74 133.74 133.74 133.74 133.74 133.74 133.74 133.74 133.74 115.6 12.88			
1	동소	899-8	대		359.3			
가				(내) 철근콘크리트구조 제2층 제202호 1.소유권 ---------- 대지권	42.73 10.25 ------- 359.3	42.73 10.25	287,000,000	비준가격 (공용면적 : 15.69㎡ 포함)
						토지·건물 **토 지 :** **건 물 :**	**배분내역** **115,000,000** **172,000,000**	
	합 계						**₩287,000,000.-**	
				이 하	여	백		

구분건물 감정평가요항표

(1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
(5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
(8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(1) 위치 및 주위환경

본건은 서울특별시 강서구 화곡동 소재 지하철2,5호선"까치산역" 남측 인근에 위치하고, 인근에 업무용빌딩, 오피스텔, 숙박시설, 근린생활시설, 아파트, 다세대주택 등이 혼재하는 지역으로서 제반 주위환경은 보통시 됩니다.

(2) 교통상황

본건은 제반차량 출입이 가능하며, 북측 인근에 지하철2,5호선"까치산역"이 위치하고, 인근 도로변에 노선버스정류장이 소재하는 등 대중교통여건은 무난시 됩니다.

(3) 건물의 구조

철근콘크리트구조 평스라브지붕 12층중 2층 202호로서,
외벽 : 석재 붙임 등 마감.
내벽 : 벽지도배 및 일부 타일붙임 등 마감.
창호 : 샷시 창호임.

(4) 이용상태

오피스텔로 이용중입니다.

(5) 설비내역

급,배수설비 등 기본적인 위생설비, 도시가스에 의한 개별난방설비, 승강기설비 등이 되어 있습니다.

구분건물 감정평가요항표

(1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
(5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
(8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(6) 토지의 형상 및 이용상태

본건은 인접 토지와 등고평탄한 가장형의 토지로서, 아파트 및 오피스텔 건부지로 이용 중입니다.

(7) 인접 도로상태등

본건은 남측으로 노폭 약10m의 포장도로 접합니다.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

화곡동 899-8
일반상업지역, 중요시설물보호지구(공항), 지구단위계획구역, 소로2류(폭 8m~10m)(접합), 가축사육제한구역, 수평표면구역(수평표면), 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m), 과밀억제권역 등 입니다.
<자세한 내역은 후첨 "토지이용계획확인서" 참조하시기 바랍니다.>

(9) 공부와의 차이

--

(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

1) 임대관계
임대미상입니다.

2) 기타
--

광 역 위 치 도

소 재 지	서울특별시 강서구 화곡동 899-8 한울아파트 제2층 제202호



위 치 도

소 재 지	서울특별시 강서구 화곡동 899-8 한울아파트 제2층 제202호



내 부 구 조 도

소 재 지	서울특별시 강서구 화곡동 899-8 한울아파트 제2층 제202호

호별 배치도



내부구조도



7-ELEVEN

X·BAR
이화 전기
2603-1632
7 노래방
24시영업
전기
TOUS les JOURS
전기 전자
누전

X·BAR
X·BAR
7 노래방
24시간영업
이화 전기
2603-1632
TOUS les JOURS

2

장애인 전용 주차구역
P