


감정평가서

건명	진보혜 소유물건(2025타경11244)
의뢰인	울산지방법원 사법보좌관 이종만
감정서번호	MS2502-1003

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 담보감정평가서 확인은행이 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가업자는 책임을 지지 않습니다.

문수감정평가사사무소



(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사
윤시형

尹 慈 衡



감정평가액	일억구천일백만원정 (₩191,000,000.-)			
의뢰인	울산지방법원 사법보좌관 이종만	감정평가 목적	법원경매	
제출처	울산지방법원 경매5계	기준가치	시장가치	
소유자 (대상업체명)	진보혜 (2025타경11244)	감정평가 조건	-	
목록표시 근거	귀제시목록	기준시점	조사기간	작성일
기타 참고사항	-	2025.02.21	2025.02.21	2025.02.21

감 정 평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종 류	면적(㎡) 또는 수량	종 류	면적(㎡) 또는 수량	단 가	금 액
	구분건물	1세대	구분건물	1세대	-	191,000,000
	이	하	여	백		
합 계					₩191,000,000	

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

" 별 지 참 조 "

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

PAGE : 1

I. 감정평가개요

1. 감정평가목적

본 건은 경상남도 양산시 남부동 소재 '삼량초등학교' 동측 인근에 위치하는 '양산 신도시청어람' 112동 3층 305호에 대한 경매목적에 위한 감정평가 건임.

2. 감정평가기준 및 근거

본 건은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」, 「감정평가실무기준」 등 관련 규정과 감정평가이론 등에 의거하였음.

3. 기준가치 및 감정평가 조건

본 건은 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항의 '시장가치' 를 기준으로 감정평가 하였으며, 별도의 감정평가조건은 없음.

4. 기준시점

「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 대상물건의 가격조사 완료일자인 2025년 02월 21일자로 함.

5. 실지조사 실시기간 및 내용

본 건 실지조사 실시기간은 2025년 02월 21일이며, 실지조사를 통하여 현황 및 개별 상황 등을 확인하였음.

6. 감정평가방법

「감정평가에 관한 규칙」 제12조, 제16조에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일괄하여 거래사례비교법으로 감정평가 하였으며, 거래사례비교법에 의한 시산가액을 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하는 것이 원칙이나 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 불필요하다고 판단되어 거래사례비교법 외의 다른 방법으로 산출한 시산가액과의 비교, 합리성 검토는 생략하였음.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

PAGE : 2

7. 그 밖의 사항

본 건은 이해관계인 부재 및 폐문으로 내부조사가 곤란하여 집합건축물대장의 건축물 현황도, 동 유형 단위세대의 표준적인 사용자재, 외부관찰, 탐문조사 등을 종합적으로 고려한 사항을 기준하였으니 경매진행시 내부구조 및 관리상태 등에 대해서는 재 확인하시기 바람.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

II. 거래사례비교법에 의한 시산가액

1. 감정평가방법의 적용

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정함.(거래사례비교법)

2. 대상물건의 개요

소재지	경상남도 양산시 남부동 602-1				
건물명, 층, 호수	양산신도시청어람 112동 3층 305호				
용도	공동주택(아파트)		사용승인일	2005.01.15.	
면적	전유면적 (㎡)	공용면적 (㎡)	분양면적 (㎡)	대지권면적 (㎡)	전용률
	59.773	33.667	-	40.426	-

※ 공용면적은 집합건축물대장(전유부)상의 공용부분 면적의 합계임.

3. 거래사례의 선정

(1) 인근 유사부동산의 거래사례

사례	소재지	건물명	층/호수	전유면적 (㎡)	거래금액 (원)	자료 출처	거래시점 (사용승인일)
#1	양산시 남부동 602-1	양산신도시 청어람 111동	00층/000호	59.773	198,000,000	실거래 자료 등	2024.09.28 (2005.01.15)
#2	양산시 남부동 602-1	양산신도시 청어람 103동	00층/000호	59.773	193,000,000	실거래 자료 등	2024.10.30 (2005.01.15)

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(2) 비교사례의 선정

대상물건과 물적 유사성 및 비교가능성이 높은 <사례#1>을 선정함.

4. 사정보정

비교사례는 거래당사자간 특수한 사정이나 개별적인 동기가 없는 정상적인 거래사례로 판단됨.(1.000)

5. 시점수정

한국부동산원이 발표하는 전국주택가격동향조사 자료 중 본 건과 물적 특성 및 지리적 비교가능성이 있다고 판단되는 <경상남도 양산시 아파트 매매가격지수>를 활용하여 산정함.(0.98465)

▶ 시점수정치 산출

기호	거래시점 및 기준시점(적용월)		가격지수	시점수정치
1	본건	2025.02.21.(2025.01)	89.8	89.8/91.2 ≒0.98465
	사례#1	2024.09.28.(2024.08)	91.2	

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

6. 가치형성요인비교

구 분		격차율	비고
요인구분	세부항목	대상/사례#1	
단지 외부요인	대중교통의 편의성, 교육시설 등의 배치, 도심지 및 상업, 업무시설과의 접근성, 차량이용의 편의성, 공공시설 및 편익시설과의 배치, 자연환경(조망, 풍치, 경관 등)등	1.00	전반적인 단지 외부요인 유사함.
단지 내부요인	시공업체의 브랜드, 단지내 총세대수 및 최고층수, 건물의 구조 및 마감상태, 경과연수에 따른 노후도, 단지내 면적 구성(대형, 중형, 소형), 단지내 통로 구조(복도식/계단식) 등	1.00	전반적인 단지 내부요인 유사함.
호별요인	층별 효용, 향별 효용, 위치별 효용(동별 및 라인별), 전유부분의 면적 및 대지사용권의 크기, 내부 평면방식(베이), 간선도로 및 철도 등에 의한 소음 등	0.98	층별 효용 등에서 열세함.
기타요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	대등함.
누 계	$1.00 \times 1.00 \times 0.98 \times 1.00 \approx$	0.980	

7. 시산가액

기호	거래사례#1(원)	사정보정	시점수정	가치형성 요인비교	면적비교	시산가액(원)
1	198,000,000	1.000	0.98465	0.980	59.773 /59.773	191,000,000

※ 시산가액 : 십만원 단위 반올림.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

III. 참고가격 자료

1. 인근 유사 부동산 가격수준 검토

가격수준	본 건 유사평형 가격수준은 180,000,000 ~ 210,000,000원 내외 수준
------	---

2. 인근 평가전례

【 출처: 협회 감정평가정보 】

소재지	건물명	층/호수	전유면적 (㎡)	평가 목적	감정평가액(원)	기준시점 (사용승인일)
양산시 남부동 602-1	양산신도시 청어람 102	00층/000호	59.773	경매	215,000,000	2023.07.31 (2005.01.15)
양산시 남부동 601-1	양산신도시 쌍용아파트 108	00층/000호	73.202	경매	259,000,000	2024.12.26 (2004.07.30)
양산시 남부동 565-1	양산신도시 벽산블루밍 108동	00층/000호	59.79	경매	184,000,000	2024.09.03 (2003.04.03)

3. 경매통계분석

【 출처: 법원경매 매각통계 】

구 분		경상남도 양산시		
		매각(건수)	매각율(%)	매각가율(%)
최근 1년간	아파트	171	35.6	76

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

IV. 감정평가액 결정의견

1. 감정평가액

구분	시산가액(원)	결정금액(원)	비고
기호(1)	191,000,000	191,000,000	비준가액
감정평가액(합계)		191,000,000	

2. 결정의견

본 건은 「감정평가에 관한 규칙」 제12조에 의거 거래사례비교법에 의한 시산가액을 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하는 것이 원칙이나 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 불필요한 경우라고 판단되어 거래사례비교법 외의 다른 방법에 의한 시산가액과의 비교, 합리성 검토는 생략하였으며, 상기 참고가격 자료의 검토결과 거래사례비교법에 의한 비준가액의 적정성이 인정되므로 이를 대상 부동산의 감정평가액으로 결정함.

구분건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고	
					공 부	사 정			
1	경상남도 양산시 남부동 [도로명주소] 경상남도 양산시 양주로 94 1. 경상남도 양산시 남부동	602-1 양산 신도시 청어람 112동 602-1	공동주택 (아파트)	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 1층~4층 각 5층~15층 각			191,000,000	비준가액	
						472.734			
						463.428			
						84,745.4			
			(내)						
			1.	철근콘크리트조 3층305호	59.773	59.773			
				소유권	40.426				
				대지권	84.745.4	40.426			
							배분내역		
							토지 : 57,300,000		
							건물 : 133,700,000		
	합 계						₩191,000,000.-		
				이 하		여 백			

구분건물 감정평가요항표

- (1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
- (5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
- (8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(1) 위치 및 주위환경

본 건은 경상남도 양산시 남부동 소재 '삼량초등학교' 동측 인근에 위치하는 '양산신도시청어람' 112동 3층 305호로서 부근 일대는 공동주택, 근린생활시설, 학교 등으로 형성되어 주위환경은 보통임.

(2) 교통상황

본 건까지 차량 출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 위치하여 대중교통상황은 보통임.

(3) 건물의 구조

철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 건물 내 3층 305호로서
외벽 : 몰탈위 페인팅 마감,
내벽 : 벽지, 타일 등 마감,
창호 : 샷시창호임.

(4) 이용상태

공동주택(아파트)임.

(5) 설비내역

위생 및 급배수설비, 승강기설비, 소화전설비, 난방설비 등 되어 있음.

(6) 토지의 형상 및 이용상태

사다리형에 가까운 토지로서 공동주택 건부지로 이용 중임.

구분건물 감정평가요항표

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 건물의 구조 | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역 | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등 | |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이 | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(7) 인접 도로상태등

단지 내·외부 가로망상태 보통임.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

제3종일반주거지역, 제1종지구단위계획구역, 소로2류(폭 8m~10m)(접합), 중로1류(폭 20m~25m)(접합), 가축사육제한구역(모든축종 제한지역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>.


(9) 공부와의 차이

없음.


(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계 미상이며, 기타 없음.


위 치 도




소재지	경상남도 양산시 남부동 602-1 (양산신도시청어람 112동 3층 305호)
-----	---




위 치 도



소재지	경상남도 양산시 남부동 602-1 (양산신도시청어람 112동 3층 305호)
-----	---




건물개황도



S= No Scale

(양산신도시청어람 112동 3층 305호)

<호별배치도>



<내부구조도>



※내부구조는 건축물대장상 평면도등을 기준한 것이며 실제 내부구조는 상이할 수 있으니 별도 재확인하시기 바람.




()



()



()



(305)