

감정평가서

의뢰인	서울남부지방법원 사법보좌관 이성희
건명	김남희 소유물건(2024타경130266)
감정서번호	D012408-2-039



이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 담보감정평가서 확인은행이 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가업자는 책임을 지지 않습니다.

동인감정평가법인(주)



대표이사 공민달



(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사
강어룡

姜 魚 龍



동인감정평가법인(주) 대표이사 공민달

(서명또는인)



감정평가액 **삼억육천오백만원정 (₩365,000,000.-)**

의뢰인	서울남부지방법원 사법보좌관 이성희	감정평가 목적	법원경매	
제출처	서울남부지방법원 경매4계	기준가치	시장가치	
소유자 (대상업체명)	김남희 (2024타경 130266)	감정평가 조건	-	
목록표시 근거	귀 제시목록	기준시점	조사기간	작성일
기타 참고사항	-	2024.08.20	2024.08.19 ~ 2024.08.20	2024.08.21

감 정 평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종류	면적(㎡) 또는 수량	종류	면적(㎡) 또는 수량	단가	금액
	구분건물	1세대 이	구분건물 하	1세대 여	- 백	365,000,000
합계					₩365,000,000	

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

" 별 지 참 조 "

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

I. 감정평가의 개요

1. 감정평가의 목적

본건은 서울특별시 강서구 화곡동 소재 '화원중학교' 북서측 인근에 위치하는 '엔에스타운' 제603호로서, 서울남부지방법원 경매목적의 감정평가임.

2. 감정평가의 기준

(1) 감정평가의 기준 및 기준가치

본건은 「부동산 가격공시에 관한 법률」, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」, 「감정평가 실무기준」 등 제반 관련 법규에서 규정하는 평가방법 및 감정평가 일반이론에 의거하여 평가하였으며, 기준가치는 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항에 따라 시장가치를 기준으로 하되, 본건 평가의 목적 등을 종합적으로 참작하여 감정평가액을 결정하였음.

(2) 기준시점

본건 평가의 기준시점은 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 가격조사 완료일인 2024년 08월 20일임.

(3) 실지조사 실시기간

본건의 물리적 현황 및 시장분석 등을 위한 실지조사는 2024년 08월 19일 ~ 2024년 08월 20일에 실시하였음.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

3. 대상물건의 개요

소재지 건물명, 층, 호	서울특별시 강서구 화곡동 368-32외 5필지 '엔에스타운' 제6층 제603호						
도로명 주소	서울특별시 강서구 가로공원로 208						
이용상황	근린생활시설, 업무시설, 공동주택						
사용승인	2019.07.22.						
건물구조	철근콘크리트구조 평슬라브지붕						
건물규모	지하 1층 지상 10층						
대상물건	기호	층	호수	전유 (㎡)	※공용 (㎡)	대지권 (㎡)	이용상황
	가	6층	603호	45.20	7.00	18.20	오피스텔

※공용면적은 집합건축물대장(전유부)상 각 층별 주공용부분(계단실, 기계실 등)의 면적임.

4. 감정평가의 조건

5. 그 밖의 사항

- ① 본건 소재지, 지번, 면적, 이용상황 및 소유자 등은 귀 제시목록 및 제반 공부자료에 의거함.
- ② 본건 감정평가명세표상에 기재된 토지·건물가액의 배분은 한국감정평가사협회에서 정한 "집합 건물 구분평가 시 토지·건물 배분 비율에 관한 지침" 및 인근 토지가액 등을 참고하여 배분하였음.
- ③ 본건 내부구조 확인은 이해관계인의 부재 등에 따라 부득이 외부 관찰, 주변 탐문 및 건축물 현황도 등을 참고하였으니, 경매 진행 시 참고하기 바람.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

II. 감정평가액의 산출과정

1. 개요

(1) 감정평가방법

본건은 구분건물로서, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제20조 및 「감정평가에 관한 규칙」 제7조 제2항, 제16조에 따라 구분소유권 대상이 되는 건물부분과 그 소유권대지권을 일체로 한 거래사례비교법으로 평가하였으며, 대상물건의 특성상 원가법 적용이 적절치 않고 유사한 임대사례의 포착이 어려워 수익방식을 적용하는 것이 곤란한바, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항 단서에 따라 거래사례비교법 이외의 다른 평가방법을 적용하는 것이 곤란하여 이를 생략하고, 인근 유사부동산의 가격수준, 평가전례 등 참고가격자료를 활용하여 감정평가액의 합리성을 검토하였음.

(2) 거래사례비교법

거래사례비교법이란, 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 방법으로 산식은 아래와 같음.

$$\text{평가액} = \text{거래사례가격} \times \text{사정보정치} \times \text{시점수정치} \times \text{가치형성요인 비교치}$$

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

2. 거래사례비교법에 의한 시산가액 산정

(1) 인근 유사 부동산의 거래사례

일련 번호	소재지	건물명 동/호	면적(m ²)		거래가액 (원)	전유면적당 단가 (원/m ²)	거래시점	비고
			전유	대지권				
1	화곡동 368-32외	'엔에스타운(다세대) ○○○동○○○○호	25.16	10.14	220,000,000	8,744,038	2024.02.01.	-
2	화곡동 367-51외	'골든빌' ○○○동○○○○호	29.63	15.44	270,000,000	9,112,386	2023.12.20.	-
3	화곡동 998-5외	'강서크라운팰리스' ○○○동○○○○호	29.98	5.53	257,000,000	8,572,382	2023.10.16.	-

※ 개인정보보호를 위하여 동,호수는 표기하지 않음.

(출처: 한국부동산원 감정평가정보체계, 등기사항전부증명서 등)

(2) 비교 거래사례의 선정

본건과 위치적, 물적 유사성이 있어 비교 가능성이 가장 높은 사례 중 최근 거래된 "거래사례 (2)"를 선정함.

(3) 사정보정

매도자와 매수자 사이 정상적인 거래사례로 보임(1.00).

(4) 시점수정

본건의 시점수정은 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 대지사용권을 일괄로 평가하고 있는바, 한국부동산원이 조사·발표하는 '오피스텔 매매 가격지수'를 활용하여 산정하였음.

시군구	오피스텔 매매가격지수		시정수정치
	거래시점 적용지수 (2023.12.20.)	기준시점 적용지수 (2024.08.20.)	
서울 강남지역 서남권	100.19	99.72	0.99531 (-0.469%)

※ 거래시점은 2023년 11월 지수를 적용함.
※ 기준시점은 2024년 07월 지수를 적용함.

(출처: 한국부동산원 부동산통계정보시스템)

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(5) 가치형성요인 비교

요인구분	세부항목	비교치	비고
단지외부요인	대중교통의 편의성	0.95	본건은 비교사례 대비 대중교통의 편의성 등에서 열세함.
	교육시설 등의 배치		
	도심지 및 상업·업무시설과의 접근성		
	차량이용의 편의성		
	공공시설 및 편의시설과의 배치		
	자연환경(조망, 풍치, 경관 등) 등		
단지내부요인	시공업체의 브랜드	1.02	본건은 비교사례 대비 단지내 주차 편리성 및 노후도 등에서 우세함.
	단지 내 층 세대수 및 최고층수		
	건물의 구조 및 마감상태		
	경과연수에 따른 노후도		
	단지 내 면적구성(대형, 중형, 소형)		
	단지 내 통로구조(복도식/계단식) 등		
호별 요인	층별 효용	0.92	본건은 비교사례 대비 전유부분의 면적, 대지사용권의 크기 및 향별 효용 등에서 열세함.
	향별 효용		
	위치별 효용(동별 및 라인별)		
	전유부분의 면적 및 대지사용권의 크기		
	내부 평면방식(베이)		
	간선도로 및 철도 등에 의한 소음 등		
그 밖의 요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	대등함.
누계		0.891	-

(6) 거래사례비교법에 의한 시산가액 결정

기호	사례가격 (원)	사정 보정	시점 수정	가치형성 요인비교	면적비교 (㎡)	산출가액 (원)	시산가액 (원)
가	270,000,000	1.00	0.99531	0.891	45.20 / 29.63	365,263,788	365,000,000

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

III. 참고가격자료

1. 인근 유사 부동산의 가격수준

가격수준	인근지역 내 유사부동산 가격수준은 전유면적당 7,500,000원/m ² ~ 8,500,000원/m ² 내외 수준으로 조사됨.
------	---

2. 인근 평가전례

기호	소재지	건물명 동/층/호	면적(m ²)		평가액(원)	전유면적당 단가(원/m ²)	기준시점	평가 목적
			전유	대지권				
a	신월동 68-1외	'덕수펠리체' 제○층 제○○○호	26.95	17.35	219,000,000	8,126,160	2024.07.03.	법원 경매
b	신월동 145-6	'에이엔타워' 제○층 제○○○호	28.10	11.81	230,000,000	8,185,053	2023.11.08.	법원 경매

※ 개인정보보호를 위하여 호수는 표기하지 않음.

(출처: 한국감정평가사협회 감정평가정보)

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

IV. 감정평가액 결정에 관한 의견

1. 감정평가액의 결정

본건 평가대상 부동산의 입지적 여건, 이용상황, 제반 공법상의 제한 등을 종합적으로 참작하고 본건 평가 목적을 감안하여 아래와 같이 감정평가액을 결정함.

	평가대상	전유면적 (㎡)	대지권 (㎡)	감정평가액 (원)	비고
가	서울특별시 강서구 화곡동 368-32외 5필지 '엔에스타운' 제6층 제603호	45.20	18.20	365,000,000	-

2. 감정평가액 결정에 관한 의견

인근 부동산 탐문조사에 의한 가격수준, 거래사례 및 평가전례 등을 고려할 때, 거래사례비교법에 의한 시산가액의 합리성이 인정되므로 대상 부동산의 감정평가액으로 결정함.

구분건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고
					공 부	사 정		
	서울특별시 강서구 화곡동 [도로명주소] 서울특별시 강서구 가로공원로 208	368-32, 368-33, 368-42, 368-64, 368-65, 368-66 엔에스 타운	근린생활 시설 업무시설 공동주택	철근콘크리트구조 평슬라브지붕 10층 지1층 1층 2층 3층 ~ 6층 (각) 7층 ~ 10층 (각) 옥탑1층 (연면적제외)				
1	동소	368-32	대	제3종일반주거지역	104.4			
2	동소	368-33	대	제3종일반주거지역	183.7			
3	동소	368-42	대	제3종일반주거지역	138.8			
4	동소	368-64	대	제3종일반주거지역	101.5			
5	동소	368-65	대	제3종일반주거지역	104.4			
6	동소	368-66	대	제3종일반주거지역	103.4			
가	동소			(내) 철근콘크리트구조 제6층 제603호 1,2,3,4,5,6 소유권대지권	45.2 18.2 736.2 x ----- 736.2	45.2 18.2	365,000,000	비준가액 (공용면적 포함)
	합 계						배분내역 토 지 : 255,500,000 건 물 : 109,500,000 ₩365,000,000.-	
			이	하	여	백		

구분건물 감정평가요항표

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 건물의 구조 | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역 | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등 | |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이 | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(1) 위치 및 주위환경

본건은 서울특별시 강서구 화곡동 소재 '화원중학교' 북서측에 위치하고 있으며, 주위는 단독주택, 다세대주택, 오피스텔 및 근린생활시설 등이 소재하며, 제반 주위환경은 보통임.

(2) 교통상황

본건까지 차량의 진출입이 가능하며, 인근에 노선버스 정류장 및 '화곡역(지하철 5호선)'이 소재하는 등 제반 대중교통상황은 보통임.

(3) 건물의 구조

철근콘크리트구조 평슬라브지붕 10층 건물 내 제6층 제603호로서,
(사용승일일: 2019.07.22.)

- 외벽: 석재 붙임 마감 등,
- 창호: 샷시 창호 등임.

(4) 이용상태

오피스텔로 이용 중임.

(5) 설비내역

기본적인 위생설비 및 급·배수설비, 도시가스에 의한 개별난방설비 및 승강기설비 등이 구비되어있음.

구분건물 감정평가요항표

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 건물의 구조 | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역 | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등 | |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이 | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(6) 토지의 형상 및 이용상태

인접 도로 대비 등고평탄한 6필지 일단의 가장형 토지로서, 근린생활시설·업무시설·공동주택의 건부지로 이용 중임.

(7) 인접 도로상태등

본건 북측으로 노폭 약 40m 내외의 포장도로, 동측으로 노폭 약 4m내외의 포장도로 및 남측으로 노폭 약 3m내외의 포장도로와 각각 접함.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

도시지역, 제3종일반주거지역, 중요시설물보호지구(공항), 가축사육제한구역(지역경제과확인요망)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 수평표면구역(수평표면)<공항시설법>, 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 건축선(2019-04-03).

(9) 공부와의 차이

-

(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

-


위 치 도



소재지	서울특별시 강서구 화곡동 368-32외 엔에스타운 제6층 제603호
-----	---------------------------------------




내부구조도




소재지 서울특별시 강서구 화곡동 368-32외 엔에스타운 제6층 제603호

축척 없음

[호별배치도]



[내부구조도]



사 진 용 지



[본 건 전 경]



[본 건 현 관]

사 진 용 지



[주 위 환 경]



[주 위 환 경]