

감정평가서

APPRAISAL REPORT

건명: 박경화 소유물건(2025타경8182)

의뢰인: 서울남부지방법원 사법보좌관 오광호

감정평가서번호: HJ25-02-012

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

화정감정평가사사무소

(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사 (인)
나 현 호

감정평가액	이억삼천삼백만원정 (₩233,000,000.-)			
의뢰인	서울남부지방법원 사법보좌관 오광호	감정평가 목적	법원경매	
제출처	서울남부지방법원 경매14계	기준가치	시장가치	
소유자 (대상업체명)	박경화 (2025타경8182)	감정평가 조건	-	
목록표시 근거	귀 제시목록 등	기준시점	조사기간	작성일
기타 참고사항	-	2025.02.28	2025.02.27 ~ 2025.02.28	2025.03.05

감 정 평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종 류	면적(㎡) 또는 수량	종 류	면적(㎡) 또는 수량	단 가	금 액
	구분건물	1개호	구분건물	1개호	-	233,000,000
	이	하	여	백		
합 계					₩233,000,000	

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

" 별 지 참 조 "

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

I. 감정평가개요

1. 감정평가목적

본건은 서울특별시 강서구 화곡동 소재 “서울월정초등학교” 남동측 인근에 위치하는 구분건물 “현대블루밍” 제102동 제2층 제201호에 대한 서울남부지방법원의 경매목적의 감정평가입니다.

2. 평가대상 물건

소재지	서울특별시 강서구 화곡동 354-79 [도로명주소] 서울특별시 강서구 가로공원로76가길 22			
건물명 층·호	현대블루밍 제102동 제2층 제201호			
공부상 용도	사무소	사용승인일	2015.12.21	
구 조	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕			
면 적 (㎡)	전 유	공 용	전 체	대지권
	39.73	7.42	47.15	23.54130

3. 기준가치 및 감정평가조건

본건은 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항의 “시장가치”를 기준으로 감정평가 하였으며, 별도의 감정평가조건은 없습니다.

4. 기준시점

본건은 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 의거 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜인 2025년 02월 28일을 기준시점으로 하였습니다.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

5. 감정평가방법의 적용

- 가. 본건은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」 등 감정평가와 관련된 제 규정과 기타 감정평가에 관한 일반 이론에 근거하여 평가하였습니다.
- 나. 본건은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제20조에 따라 전유부분과 토지의 대지권이 일체성을 가지며 일반적으로 이에 따라 분양 및 거래가 이루어지고 있는 바, 「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 소유권대지권을 일괄하여 평가하였습니다.
- 다. 또한 「감정평가에 관한 규칙」 제7조 제2항에 따라 본건 구분건물은 본건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 본건의 현황에 맞게 사정보정(事情補正), 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 본건의 가액을 산정하는 거래사례비교법으로 평가하였습니다.
- 라. 상기한 바와 같이 본건은 토지의 소유권대지권과 건물이 일체로서 거래되는 구분건물이므로 토지와 건물의 가액을 각각 산정하고 이를 합산하여 대상물건의 가액을 산출하는 원가법의 적용은 적절하지 아니합니다. 또한, 인근지역의 특성상 표준적인 임대료 수준과 환원이율의 포착이 곤란하여 수익환원법의 적용 역시 적절하지 아니합니다. 따라서 주된 감정평가방법 외의 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액과의 비교를 통한 합리성 검토가 불필요하거나 부적절하여, 원가법과 수익환원법의 적용은 생략하였습니다.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

6. 그 밖의 사항

가. 본건 「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 일괄평가가 원칙으로 토지·건물의 구분평가는 적정하지 않으나, 귀원의 요청에 의거 대상 부동산의 평가가액을 토지가액과 건물가액으로 배분하여 구분건물 평가명세표에 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

나. 본건은 집합건축물대장상 ‘사무소’로 등재되어 있는바, 경매참여시 참고바랍니다.

다. 본건은 소유자 및 이해관계인의 부재로 인해 부득이, 외부관찰 및 집합건축물대장상 현황도면 등에 의하여 개략적으로 내부구조도를 작성하였고, 통상적인 상태를 상정하여 감정평가 하였는바, 경매진행시 참고하시기 바랍니다.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

Ⅱ. 대상물건의 감정평가액 산출근거 및 결정의견

1. 거래사례비교법에 의한 시산가액 산출

가. 인근 유사부동산의 거래사례

[출처: 등기사항전부증명서, 감정평가정보체계(KAIS)]

기 호	소재지	건물명 동/층/호	전유 면적 (㎡)	대지권 (㎡)	거래금액 (원)	전유면적당 단가(원/㎡)	거래시점
							사용승인일
1	강서구 화곡동 ***-**외	다다빌리지 제2층 제***호	31.96	19.14	180,000,000	5,632,040	2024.04.26
							2015.06.29
2	강서구 화곡동 ***-**	현대블루밍 제***동 제2층 제***호	42.71	25.3071	230,000,000	5,385,156	2022.04.18
							2015.12.16

나. 비교사례의 선정

본건 평가에 적용할 사례는 평가대상과 물적 유사성이 있으며, 비교적 최근 사례인 “거래사례1” 을 선정하였습니다.

다. 사정보정

비교사례는 매도자와 매수자 사이의 정상적인 거래사례로 보입니다(1.000).

라. 시점수정

1) 활용지수

한국부동산원이 발표하는 전국주택 가격동향조사 중 “서울 기타지역 집합상가 자본수익률 지수” 를 활용하여 산정하였습니다.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

2) 시점수정치(24.04.26~25.02.28)

2024년 02분기 : 0.56
2024년 03분기 : 0.64
2024년 04분기 : 0.6
2025년 01분기 : 0.6 (2024년 04분기 자료)
$(1+0.0056*66/91)*(1+0.0064)*(1+0.006)*(1+0.006*59/92) \approx 1.02046$

※거래시점 : 2024.04.26., 2024년 02분기 지수를 적용함.

※기준시점 : 2025.02.28., 2025년 01분기 미발표로 2024년 04분기 자료를 연장적용함.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

마. 가치형성요인비교

■ 기호1

구분		격차율		비고
조건	세항목	사례	대상	
단지 외부요인	고객 이동성과의 적합성, 도심지 및 상업, 업무시설과의 접근성, 대중교통의 편의성(지하철, 버스정류장), 배후지의 크기, 상가의 성숙도, 차량이용의 편의성(가로폭, 구조 등) 등	1.00	1.04	본건은 사례대비 대중교통의 편의성(지하철) 등이 우세함
단지 내부요인	단지 내 주차의 편리성, 건물전체의 공실률, 건물 관리상태 및 각종 설비유무, 건물전체의 임대료 수준 및 임대비율, 건물의 구조 및 마감상태, 건물의 규모 및 최고층수 등	1.00	1.00	대등함
호별 요인	층별 효용, 위치별 효용(동별 및 라인별), 주출입구와의 거리, 에스컬레이터 및 엘리베이터와의 거리, 향별효용, 전유부분의 면적 및 대지권의 크기 등	1.00	0.98	본건은 사례대비 전유면적당 가치 등이 열세함
기타 요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	1.00	유사함
가치형성요인비교		1.019		1.04×1.00×0.98×1.00

바. 적용단가의 결정

기호	비교사례단가 (원/전유㎡)	사정보정	시점수정	가치형성 요인비교	산출단가 (원/전유㎡)	적용단가 (원/전유㎡)
1	5,632,040	1.000	1.02046	1.019	5,856,470	5,856,470

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

사. 거래사례비교법에 의한 시산가액

기 호	소재지	건물명 동/층/호	전유 면적 (㎡)	전유면적당 단가 (원/㎡)	산출금액 (원)	시산가액 (원)
1	강서구 화곡동 354-79	현대블루밍 제102동 제2층 제201호	39.73	5,856,470	232,677,553	232,677,553

2. 참고가격자료

가. 인근 평가전례

전례 기호	소재지	건물명/동/층/호	전유 면적 (㎡)	평가 목적	평가액(원)	기준시점
					전유면적당 단가 (원/㎡)	사용승인일
1	강서구 화곡동 ***-**	대성아트빌 제2층 제***호	49.92	공매	268,000,000	2023.10.26
					5,368,590	2018.01.18
2	강서구 화곡동 ***-*	에스엠파크 제3층 제***호	36.9	담보	229,000,000	2023.02.02
					6,205,962	2016.03.25

나. 탐문조사 시세

본건과 유사한 인근 부동산의 가격수준은 전유면적, 사용승인일, 위치 등에 따라 5,000,000 원/㎡ ~ 7,000,000 원/㎡ 내외로 시세가 형성되어 있다고 조사되었습니다.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

3. 감정평가액 결정의견

가. 감정평가액

기호	소재지	건물명 동/층/호	전유 면적 (㎡)	전유면적당 단가 (원/㎡)	감정평가액 (원)
1	강서구 화곡동 354-79	현대블루밍 제102동 제2층 제201호	39.73	5,856,470	233,000,000

나. 결정의견

거래사례비교법에 의한 시산가액 인근부동산 탐문조사에 의한 가격수준 및 본건의 평가 목적 등을 종합 고려하여 상기와 같이 감정평가액을 결정하였습니다.

끝.

구분건물감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고	
					공 부	사 정			
1 가	서울특별시 강서구 화곡동	354-79 현대 블루밍 제102동	도시형 생활주택 (단지형 다세대)	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층					
	[도로명주소]			1층	213.1				
	서울특별시			(연면적제외)					
	강서구			1층	16.42				
	가로공원로			2층	185.92				
	76가길			3층	157.63				
	22			4층	157.63				
				5층	155.95				
				6층	142.13				
				옥탑1층	16.42				
				(연면적제외)					
		"	"	대	제2종일반주거지역	820.7			
				(내)	철근콘크리트구조				
					제2층 제201호	39.73	39.73	233,000,000	비준가액 (공용면적 포함)
						23.54130			
			1. 소유권/대지권	820.7x-----	23.54130				
				820.7					
						토지·건물 토 지 : 건 물 :	배분내역 93,200,000 139,800,000		
	합 계						₩233,000,000.-		
			이	하	여	백			

구분건물 감정평가요항표

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 건물의 구조 | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역 | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등 | |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이 | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(1) 위치 및 주위환경

본건은 서울특별시 강서구 화곡동 소재 "서울월정초등학교" 남동측 인근에 위치하고 있으며, 주위는 단독주택, 다세대주택 및 근린생활시설 등이 혼재된 지역으로서 주위환경은 보통입니다.

(2) 교통상황

본건까지 차량의 진출입이 가능하며, 인근에 버스정류장 및 비교적 원거리에 "까치산역(지하철2호선, 5호선)" 등이 소재하고 있어 대중교통 이용여건은 보통입니다.

(3) 건물의 구조

철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 건물내 제2층 제201호로서,
(사용승인일: 2015.12.21)

외벽: 치장벽돌 및 석재붙임 마감 등
내벽: 벽지도배 및 일부 타일붙임 마감 등
창호: 하이샷시창호 등입니다.

(4) 이용상태

본건은 사무소(후첨 "내부구조도" 참조)로 이용중에 있습니다.

(5) 설비내역

위생 및 급배수설비, 승강기설비, 주차시설 및 도시가스에 의한 개별난방시설 등이 설치되어 있습니다.

구분건물 감정평가요항표

- (1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
- (5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
- (8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(6) 토지의 형상 및 이용상태

인접대지와 대체로 등고평탄한 사다리형 토지로 도시형생활주택(단지형다세대) 건부지로 이용중에 있습니다.

(7) 인접 도로상태등

본건 북서측으로 노폭 약 6~8m 내외의 포장도로에 접하고 있습니다.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

도시지역, 제2종일반주거지역(7층이하), 중요시설물보호지구(공항), 가축사육제한구역(지역경제과 확인 요망)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 수평표면구역(수평표면)<공항시설법>, 대공방어협조구역(위탁고도:77~257m)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 소규모주택정비 관리지역<빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 토지거래계약에관한허가구역(2024-09-05)(지정기간: 2024년 9월 10일 ~ 2029년 9월 9일, 지목 도로 한정).

(9) 공부와의 차이

없습니다.


(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계는 미상입니다.

광역 위치도




소재지	서울특별시 강서구 화곡동 354-79 현대블루밍 제102동 제2층 제201호
-----	--



위치도



소재지	서울특별시 강서구 화곡동 354-79 현대블루밍 제102동 제2층 제201호
------------	--





내부구조도



소재지

서울특별시 강서구 화곡동 354-79 현대블루밍 제102동 제2층 제201호



< 제102동 제2층 호별배치도 >





[2]



[1]



[]



[]



[]