

감정평가서

건명	주식회사 지움포유 소유물건(2024타경104637)
의뢰인	울산지방법원 사법보좌관 정경식
감정서번호	S202403-28001

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 담보감정평가사 확인은행이 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가업자는 책임을 지지 않습니다.

서현감정평가사사무소

(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이
감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사
이 선 미

(인)

감정평가액	오억이백만원정 (₩502,000,000.-)					
의뢰인	울산지방법원 사법보좌관 정경식	감정평가 목적	법원경매			
제출처	울산지방법원 경매8계	기준가치	시장가치			
소유자 (대상업체명)	주식회사 지움포유 (2024타경104637)	감정평가 조건	-			
목록표시 근거	귀 제시목록	기준시점	조사기간	작성일		
기타 참고사항	-	2024.04.10	2024.04.08 ~ 2024.04.10	2024.04.10		
감 정 평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사정		감정평가액	
	종류	면적(㎡) 또는 수량	종류	면적(㎡) 또는 수량	단가	금액
	구분건물	2개호	구분건물	2개호	-	502,000,000
		이	하	여	백	
	합계				₩502,000,000	
감정평가액의 산출근거 및 결정의견						
" 별 지 참 조 "						

평가가격 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

I. 감정평가 개요

1. 감정평가목적

본건은 울산광역시 남구 신정동 소재 ‘남부교회입구사거리’ 북동측 인근에 위치 지움포유 7층 704호외 1개호로서, 울산지방법원의 경매 목적을 위한 감정평가 건임.

2. 기준가치 및 감정평가조건

본건은 「감정평가에 관한 규칙」 제2조 제1호에 의거하여 “시장가치”를 기준으로 감정평가 하였으며, 별도의 감정평가조건은 없음.

3. 기준시점

본건은 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 대상물건의 가격조사완료일자인 2024.04.10.을 기준시점으로 함.

4. 감정평가방법

1) 부동산에 대한 평가는 다양한 평가방법에 의해 객관적이고 합리적인 시장가치의 도출이 요구되며 이에 부응하기 위한 방법으로

- ① 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “원가법”,
- ② 대상토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지의 공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “공시지가기준법”,
- ③ 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “거래사례비교법”,

평가가격 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

④ 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순이익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “수익환원법” 등이 있음.

2) 본건은 구분건물로서 「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일체로 한 거래사례비교법으로 시산가액을 산정한 후 대상물건의 특성상 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하므로 인근 유사부동산의 가격수준, 평가전례 등 참고가격자료를 통해 시산가액의 합리성을 검토하여 감정평가액을 결정함.

5. 그 밖의 사항

(1) 구분소유 건물은 집합건물로 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제20조의 규정에 따라 전유부분과 대지사용권이 일체성을 가지며 일반적으로 이에 따라 구분 평가는 곤란하나, 귀 원의 요청에 따라 대상 부동산의 평가가격을 토지가격과 건물가격으로 배분하여 "구분건물 명세표" 하단에 기재하였으니 업무에 참고바랍니다.

(2) 본건은 현장조사 시 이해관계인 부재 및 폐문으로 내부조사가 곤란하여 내부도면, 외부관찰, 입주인 및 인근 부동산 탐문 등을 종합적으로 고려한 사항을 근거로 하였으니, 경매 진행시 본건 내부구조 및 관리상태(발코니 확장여부) 등에 대해서는 재확인하시기 바랍니다.

평가가격 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

II. 거래사례비교법에 의한 시산가액

1. 감정평가방법의 적용

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정함(거래사례비교법)

2. 대상물건 개요

소재지	울산광역시 남구 신정동 480-1 (울산광역시 남구 신정동 팔등로41번길 9)				
건물	아파트		사용승인일		2019.05.24
기호	기호	층, 호수	전유면적(㎡)	공용면적(㎡)	대지권면적(㎡)
	가	7층 704호	61.5	44.35	14.09
	나	10층 1002호	68.38	49.59	15.67

* 공용면적은 집합건축물대장(전유부)상의 공용면적의 합계임.

3. 거래사례의 선정

(1) 인근 유사부동산의 거래사례

사례	소재지	건물명	층/호수	전유면적(㎡)	대지권(㎡)	거래금액(천원)	거래단가(원/㎡)	거래시점
								사용승인일
#1	신정동 480-1	지움포유	4/〇〇	61.5	14.09	240,000	3,902,439	2024.03.12
								2019.05.24
#2	신정동 480-1	지움포유	10/〇〇	68.38	15.67	260,000	3,802,281	2023.04.14
								2019.05.24

※거래단가 = 거래금액/전유면적

평가가격 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

(2) 비교사례의 선정

상기 사례는 본건과 동일 아파트에 소재하며, 구조, 면적, 층, 향 등이 유사하고 가격의 합리성 및 비교성이 높다고 판단되고 비교적 최근에 거래되어 현재 시가를 잘 반영하고 있는 <사례 #1>, <사례 #2>를 각 비교사례로 선정함.

4. 사정보정치의 산정

본건 거래시 제3자인 감정인이 개별적 사정을 판단하기에는 한계가 있으나 본 사례는 실거래 신고된 사례로 인근지역의 유사부동산의 가격수준 등을 감안할 때 정상거래 사례로 판단됨.(1.00)

5. 시점수정

1) 한국감정원이 조사 발표하는 전국주택가격동향조사의 유형별 매매가격지수 중 “울산광역시 남구 아파트매매가격지수”를 활용하여 시점수정치를 산정하되, 기준시점 현재의 매매가격지수가 발표되지 않은 상태로서 발표된 시점까지의 가격지수만 적용하도록 함.

2) 시점수정치 산정

① 대상(가) / 거래사례 <#1>

구 분	가격지수
거래사례의 거래시점(2024년 02월) 가격지수	91.3
대상물건의 기준시점(2024년 02월) 가격지수	91.3
시점수정치 : 기준시점 지수 / 거래시점 지수	$91.3/91.3 \approx 1.00000$

※ 거래시점 : 2024.03.12, 2024년02월 지수를 적용 함

평가가격 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

② 대상(나) / 거래사례 <#2>

구 분	가격지수
거래사례의 거래시점(2023년 03월) 가격지수	91.4
대상물건의 기준시점(2024년 02월) 가격지수	91.3
시점수정치 : 기준시점 지수 / 거래시점 지수	$91.3/91.4 \approx 0.99891$

※ 거래시점 : 2023.04.14, 2023년03월 지수를 적용 함

평가가격 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

6. 가치형성요인비교

(1) 대상(가) / 거래사례 <#1>

구분		비교치	비고
조건	세항목		
단지 외부요인	대중교통의 편의성	1.00	본건과 거래사례는 같은 아파트 내 위치하여, 편의성 및 접근성, 주변환경 등을 종합할 때 대등시됨.
	교육시설 등의 배치		
	도심지, 상업, 업무시설과의 접근성		
	차량이용의 편리성		
	공공시설 및 편익시설과의 배치		
	자연환경(조망, 풍치, 경관 등)		
단지 내부요인	시공업체의 브랜드	1.00	본건은 거래사례와 같은 아파트 내 소재하여 노후도는 대등시되며, 건물의 마감상태 및 면적구성 등에서 대등시됨.
	단지내 총세대수 및 최고층수		
	건물의 구조 및 마감상태		
	경과연수에 따른 노후도		
	단지내 통로구조(복도식/계단식)		
	주차의 편리성		
개별적 요인	층별 효용	1.01	대상은 거래사와 비교하여 층별, 위치별 효용도를 종합 비교할 때 층별 효용도에서 다소 우세함.
	향별 효용		
	위치별 효용(동별 및 라인별)		
	전유부분의 면적 및 대지사용권의 크기		
	내부 평면방식(베이)		
	간선도로 및 철도 등에 의한 소음 등		
기타 요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	대등함.
비교치계		1.010	1.00 x 1.00 x 1.01 x 1.00

평가가격 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

(2) 대상(나) / 거래사례 <#2>

구분		비교치	비고
조건	세항목		
단지 외부요인	대중교통의 편의성	1.00	본건과 거래사례는 같은 아파트 내 위치하여, 편의성 및 접근성, 주변환경 등을 종합할 때 대등시됨.
	교육시설 등의 배치		
	도심지, 상업, 업무시설과의 접근성		
	차량이용의 편리성		
	공공시설 및 편익시설과의 배치		
	자연환경(조망, 풍치, 경관 등)		
단지 내부요인	시공업체의 브랜드	1.00	본건은 거래사례와 같은 아파트 내 소재하여 노후도는 대등시되며, 건물의 마감상태 및 면적구성 등에서 대등시됨.
	단지내 총세대수 및 최고층수		
	건물의 구조 및 마감상태		
	경과연수에 따른 노후도		
	단지내 통로구조(복도식/계단식)		
	주차의 편리성		
개별적 요인	층별 효용	1.00	대상은 거래사와 비교하여 층별, 위치별 효용도를 종합 비교할 때 대등시됨.
	향별 효용		
	위치별 효용(동별 및 라인별)		
	전유부분의 면적 및 대지사용권의 크기		
	내부 평면방식(베이)		
	간선도로 및 철도 등에 의한 소음 등		
기타 요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	대등함.
비교치계		1.000	1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00

평가가격 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

7. 비준가격

거래사례	사정보정	시점수정	가치형성 요인비교	면적비교 (전유면적)	비준가격	대 상	
240,000,000	1.00	1.00000	1.010	$\frac{61.5}{61.5}$	242,000,000	가	7층 704호
260,000,000	1.00	0.99891	1.000	$\frac{68.38}{68.38}$	260,000,000	나	10층 1002호
합 계					502,000,000		

※ 비준가격은 100,000원 단위에서 반올림하였음

III. 참고가격 자료

1. 인근지역 유사부동산의 가격수준[호가]

가격수준	전유면적 기준 3,500,000원/㎡ ~ 4,000,000원/㎡ 내외의 수준임
------	---

2. 인근 평가전례

[출처: 협회 감정평가정보]

소재지	건물명	층/호수	전유면적 (㎡)	대지권 (㎡)	평가 목적	감정평가액 (단가)	가격시점
							사용승인일
신정동 480-1	지움포유	3/〇〇	61.5	14.09	경매	235,000,000 (3,821,138)	2024.04.09
							2019.05.24
신정동 480-1	지움포유	7/〇〇	68.38	15.67	시가 참고	260,000,000 (3,802,281)	2022.10.21
							2019.05.24

평가가격 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

3. 경매 통계분석

[출처: KAIS 감정평가 정보센터]

구 분		울산광역시 남구		
		총경매(건수)	낙찰건율(%)	낙찰가율(%)
최근 1년간	아파트	152	34.21	81.56
	주상복합(주거)	26	38.46	84.58

IV. 감정평가액 결정의견

1. 결정의견

상기한 상기의 참고가격자료(유사부동산 가격수준, 평가전례 등)에 의하여 거래 사례비교법에 의한 시산가액(비준가격)의 합리성이 인정되므로 비준가격을 기준으로 하여 대상 부동산의 감정평가액을 다음과 같이 결정함.

2. 감정평가액 : 502,000,000원

소재지	울산광역시 남구 신정동 480-1 지음포유			
기 호	층, 호수	전유면적 (㎡)	대지권 (㎡)	평 가 액
가	7층 704호	61.5	14.09	242,000,000
나	10층 1002호	68.38	15.67	260,000,000
합 계				502,000,000

구분건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고	
					공 부	사 정			
1	울산광역시 남구 신정동 지움포유 [도로명주소] 울산광역시 남구 팔등로41번길 9	480-1	공동주택 및 업무시설 및 제1종 근린생활 시설	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지붕 15층	1층	258.41			
					2층	355.37			
					3층~14층 각	329.84			
					15층	350.04			
					지1층	577.63			
					지2층	503.55			
가	울산광역시 남구 신정동	480-1	대	일반상업지역		802			
나	"	480-1	아파트	(내) 철근콘크리트구조 7층 704호	61.5	61.5	242,000,000	비준가격	
			1	소유권	14.09	14.09			
				대지권	802				
					토지·건물		배분내역		
					토 지 :		96,800,000		
					건 물 :		145,200,000		
나	"	480-1	아파트	(내) 철근콘크리트구조 10층 1002호	68.38	68.38	260,000,000	비준가격	
			1	소유권	15.67	15.67			
				대지권	802				

구분건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고
					공 부	사 정		
						토지·건물 토 지 : 건 물 :	배분내역 104,000,000 156,000,000	
	합 계						₩502,000,000.-	
			이	하	여	백		

구분건물 감정평가요항표

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 건물의 구조 | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역 | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등 | |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이 | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(1) 위치 및 주위환경

본건은 울산광역시 남구 신정동 소재 "남부교회입구사거리" 북동측 인근에 위치하는 지음포유 7층 704호 및 10층 1002호로서, 주위는 아파트, 단독주택, 다가구주택 및 근린생활시설 등으로 형성되어 있음.

(2) 교통상황

본건까지 차량 출입이 가능하며, 일반적인 교통사정 보통시됨.

(3) 건물의 구조

철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층건중 7층 704호외 1개호로서,
외벽: 치장석 붙임, 몰탈위 페인트칠마감.
내벽: 벽지바름 및 일부 내장타일붙임.
창호: 샷시창호임.

(4) 이용상태

공동주택(아파트)으로 이용중임.

(5) 설비내역

위생 및 급, 배수 설비, 소화전설비, 승강기설비, 난방설비 등이 되어 있음.

(6) 토지의 형상 및 이용상태

정방형 토지로서, 공동주택 및 업무시설 및 제1종근린생활시설 부지로 이용중임.

구분건물 감정평가요항표

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 건물의 구조 | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역 | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등 | |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이 | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(7) 인접 도로상태등

주변 가로망 상태 및 주차장시설 보통임.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

도시지역, 일반상업지역, 소로2류(폭 8m~10m)(접합), 소로3류(폭 8m 미만)(접합),
가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 임

(9) 공부와의 차이

없 음.

(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

가. 임대관계
미상임.

나. 기 타
없 음.


위치도



소재지 울산광역시 남구 신정동 480-1 지움포유 7층 704호외



지 적 도







() - 7 704



() - 10 1002