

# 감정평가서

건명	주식회사 네오파트너스 외 8명 소유물건(2025타경30693)
의뢰인	창원지방법원 진주지원 사법보좌관 홍덕의
감정서 번호	H2503-107

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가업자는 책임을 지지 않습니다.

한봉수감정평가사사무소



# (토지및건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명 날인합니다.

감정평가사

한봉수

한봉수



감정평가액	일억오백사십육만팔천삼백원정(₩105,468,300.-)			
의뢰인	창원지방법원 진주지원 사법보좌관 홍덕의	감정평가목적	법원경매	
제출처	창원지방법원 진주지원 경매2계	기준가치	시장가치	
소유자 (대상업체명)	주식회사 네오파트너스 외 8명 (2025타경30693)	감정평가조건	-	
목록표시 근거	귀 제시목록	기준시점	조사기간	작성일
기타 참고사항	-	2025.04.09	2025.04.09	2025.04.10

감정평가 내용	공부(公簿)(의뢰)		사정		감정평가액	
	종류	면적(m <sup>2</sup> ) 또는 수량	종류	면적(m <sup>2</sup> ) 또는 수량	단가	금액
	토지	274.90	토지	274.90	-	90,821,800
	건물	92.70	건물	92.70	-	14,247,500
제시외건물	(18)	제시외건물	18	-	399,000	
합계						₩105,468,300

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

" 별 지 참 조 "

# 토지건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		단 가	금 액	비 고
					공 부	사 정			
1	경상남도 사천시 죽림동	236-11	전	제1종일반 주거지역	178.9	178.9	322,000	57,605,800	일부도로감안 평가
2	상 동	237-4	전	제1종일반 주거지역	96.0	96.0	346,000	33,216,000	
3-1	상 동 [도로명주소] 경상남도 사천시 진동길 51-20	237-4 위 지상	주택	시멘트블록조 스레이트지붕 단층	53.20	53.20	175,000	9,310,000	700,000 x 10/40 관찰감가 현'236-11, 237-4양지상 소재
3-2	상 동	237-4 위 지상	주택 및 창고	시멘트블록조 스레이트지붕 단층	39.50	39.50	125,000	4,937,500	500,000 x 10/40 관찰감가 현'236-11, 237-4양지상 소재
ㄱ	(제시외건물) 상 동	236-11 237-4 위 지상	가추	철파이프조 스레이트지붕 단층	(12)	12	16,600	199,200	100,000 x 5/30 관찰감가
ㄴ	상 동	상 동	창고	블록조 스레이트지붕 단층	(6)	6	33,300	199,800	200,000 x 5/30 관찰감가
	합 계							₩105,468,300	
				이	하	여	백		

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

---

## I. 감정평가 개요

### 1. 감정평가의 목적

본건은 경상남도 사천시 죽림동에 소재하는 토지 및 건물로 창원지방법원 진주지원에서 의뢰한 공유물 분할을 위한 경매 목적의 감정평가임.

### 2. 감정평가의 기준 및 기준가치

본건은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 및 「감정평가에 관한 규칙」 등 관계 법령의 규정 및 제반 감정평가이론에 근거하여 작성하였으며, 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항의 “시장가치”를 기준으로 하되, 감정평가목적에 고려하여 감정평가액을 결정하였음.

### 3. 기준시점

「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜인 2025년 04월 09일임.

### 4. 실지조사 실시기간

본건의 실지조사는 2025년 04월 09일에 실시하였으며 실지조사시 공부, 이용상황 및 본건의 가치에 영향을 미치는 제반사항을 조사하였음.

### 5. 감정평가의 조건

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

---

## 6. 기타참고사항

- 본건 토지의 명확한 경계확인에는 지적측량이 요구되는 바 참고하시기 바람.
- 본건 토지 위 지상에는 별첨 건물개황도 및 사진용지와 같이 제시외 건물이 소재하며 종물 및 부합물성질의 미등기 및 미등재 건물로 개략적인 실측에 의거 면적사정하여 감정평가하였음. 경매진행시 소유권 및 경매대상여부를 확인하시기바람.
- 본건 토지 지상의 경제적 가치가 미미한 정원수 등은 거래관행상 토지와 일괄 거래되므로 당해 토지에 포함 평가하였음.
- 본건 토지 기호 1은 동측 일부가 도로로 이용중인 것으로 조사되어 이를 감안하여 감정평가 하였으며, 명확한 경계확인에는 지적측량이 요구되는 바 참고하시기 바람.
- 본건 건물 기호 3-1, 3-2는 의뢰목록 및 공부상 237-4 지상에 소재하나 현황 237-4 및 236-11 양 지상에 소재함.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## II. 대상물건의 개요

### 1. 대상 토지 개요

기호	소재지	지목	면적(m <sup>2</sup> )	용도지역	이용상황	형상지세
1	경상남도 사천시 죽림동 236-11	전	178.9	1종일주	단독주택	부정형 평지
2	경상남도 사천시 죽림동 237-4	전	96	1종일주	단독주택	부정형 평지

### 2. 대상 건물 개요

기호	소재지	구조	규모	이용상황	면적(m <sup>2</sup> )	사용승인일
3-1	경상남도 사천시 죽림동 237-4	시멘트블록조 스레이트지붕	단층	주택	53.2	1979
3-2	경상남도 사천시 죽림동 237-4	시멘트블록조 스레이트지붕	단층	주택 및 창고	39.5 (내역 주택8.75m <sup>2</sup> 창고 30.75m <sup>2</sup> )	1979

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## III. 감정평가방법의 적용

### 1. 감정평가의 방법

감정평가의 방법은 본건의 재조달원가에 감가수정을 하여 본건의 가액을 산정하는 원가법, 본건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 본건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 본건의 가액을 산정하는 거래사례비교법, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조 1항 및 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제1항에 따라 감정평가의 대상이 된 토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지의 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하는 공시지가기준법, 본건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 본건의 가액을 산정하는 수익환원법 등이 있음.

### 2. 감정평가방법의 결정

#### (1) 토지의 평가

토지는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조 1항 및 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제1항에 의거 공시지가기준법으로 평가하되, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제1항 및 제2항에 따라 거래사례 비교법에 의한 시산가액으로 그 합리성을 비교·검토하였음.

#### (2) 건물의 평가

건물은 「감정평가에 관한 규칙」 제15조에 의거 구조, 사용자재, 시공상태, 마감재의 상태, 부대설비, 용도, 현상 및 관리상태 등을 종합 참작하여 원가법으로 평가하였으며, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항 단서에 따라 대상 물건의 특성 등으로 인해 원가법 외의 다른 평가방법을 적용하는 것이 곤란하여 주된 방법 외 다른 방법에 의한 시산가액 비교·검토는 생략하였음.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## IV. 토지 감정평가액 산출과정

### 1. 공시지가기준법에 의한 산출과정

#### (1) 비교표준지 선정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제1호에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 대상 토지와 용도지역·이용상황·주변환경 등이 같거나 비슷하여 비교가능성이 있는 아래의 표준지를 선정함.

기호	소재지	면적(m <sup>2</sup> )	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상/지세	공시지가 (원/m <sup>2</sup> )
A	죽림동 236-9	555.70	대	단독주택	1종일주	세로(가)	사다리 환경사	152,600

※ 표준지공시지가의 공시기준일은 2025년 01월 01일임.

#### (2) 시점수정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제2호 및 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 월별로 조사·발표한 지가변동률로서 비교표준지가 있는 시·군·구의 같은 용도지역의 지가변동률을 적용함.

표준지	비 고
A	경상남도 사천시 (25.01.01~25.04.09 ) (주거) 2025.01.01 ~ 2025.02.28 : 0.097 2025.02.01 ~ 2025.02.28 : 0.051 $( 1 + 0.00097 ) * ( 1 + 0.00051 * 40/28 )$ ≈ 1.00170

※ 기준시점이 속한 기간의 지가변동률이 미고시 상태인 바, 최근 발표된 지가변동률을 기준으로 일수 안분하여 연장 적용함.

#### (3) 지역요인 비교

지역요인 결정에 관한 의견	지역요인 비교치
본건은 비교표준지와 인근지역에 위치하고 있어 지역요인은 동일함.	1.000

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## (4) 개별요인 비교

### ■ 주택지대

조건	항목	세항목
가로조건	가로의 구조 및 상태	폭, 보도
		포장
		계통 및 연속성
접근조건	인근 상가와와의 접근성	인근 상가와와의 거리 및 편의성
	교통의 접근성	인근 교통시설과의 거리 및 편의성 대중교통의 유형과 노선
	공공 및 편의시설과의 접근성	유치원, 초등학교, 공원, 병원, 관공서 등과의 거리 및 편의성
환경조건	자연환경	일조, 통풍 등
		조망, 경관 등
		지반, 지질 등
	인근환경	인근토지의 이용상황 인근토지의 이용상황과의 적합성
	공급 및 처리시설의 상태	기반시설 (상하수도, 전기, 도시가스, 정보통신기반시설 등)
위험 및 혐오시설 등	변전소, 가스탱크, 오수처리장 등의 유무 특별고압선 등과의 거리	
획지조건	규모, 형상 등	면적
		접면 너비 및 깊이
		형상
	방위, 고저 등	방위 고저 (경사지 등)
	접면도로 상태	각지, 2면획지, 3면획지 등
	토지이용상황	토지이용상황 등
토양오염	토양오염 상태 및 정화비용 등	
행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역
		기타규제 (입체이용제한 등)
기타조건	기타	장래의 동향
		기타

### ■ 개별요인 비교

기호	표준지	가로	접근	환경 (자연)	획지	행정적	기타	개별요인 비교치
1	A	0.93	1.00	1.00	0.98	0.90	0.93	0.763
2	A	0.93	1.00	1.00	0.98	0.90	1.00	0.820

기호1은 비교표준지대비 가로조건(가로의 구조 등) 및 획지조건(형상 등), 행정적조건(지목 등), 기타조건(일부도로)에서 열세함.

기호2는 비교표준지대비 가로조건(가로의 구조 등) 및 획지조건(형상 등), 행정적조건(지목 등)에서 열세함.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## (5) 그 밖의 요인 보정

### 가. 그 밖의 요인 보정의 필요성

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제5호와 국토교통부 유권해석(건설부토정 30241-36538, 1991.12. 28) 및 대법원판례(98두6067, 92누16300 등) 등의 취지에 따라 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 정상적인 거래사례 또는 평가사례 등을 고려하여 인근 지역의 지가수준 및 지가균형 등을 적정하게 반영하기 위하여 그 밖의 요인의 보정이 필요함.

### 나. 가격조사자료

#### (가) 인근 평가사례

기호	소재지	용도지역	지 목	기준시점	평가목적	토지단가 (원/㎡)
(1)	좌룡동 ***_*	1종일주	대	2024.10.08	담보	478,000
(2)	좌룡동 ***_*	1종일주	대	2024.08.22	공매	341,000

(출처: 한국감정평가사협회)

#### (나) 인근 거래사례

기호	소재지	용도지역	지 목	거래시점	토지단가(원/㎡)
#1	동림동 *_*	1종일주	대	2021.07.29	475,113

(출처: 등기사항전부증명서 등)

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 다. 그 밖의 요인 보정치 산출

### (가) 개요 및 산식

비교표준지와 용도지역·이용상황·주변환경 등이 유사한 비교사례를 선정하여 아래의 산식에 의하여 그 밖의 요인 보정치를 산출함.

$$\text{그 밖의 요인 보정치} = \frac{\text{비교사례기준 표준지가격 (사례단가 x 시점수정 x 지역요인 x 개별요인)}}{\text{기준시점 현재 표준지가격 (표준지공시지가 x 시점수정)}}$$

### (나) 비교사례 선정

상기 평가사례 및 거래사례 중에서 인근지역의 지가수준 및 지가균형 등을 적정하게 반영하고 용도지역·이용상황 등이 유사하며 비교가능성이 높다고 판단되는 사례를 그 밖의 요인 보정치 산정을 위한 비교사례로 선정함.

### (다) 그밖의 요인 보정치 산정

#### ① 비교표준지 A / 사례 기호 ( 1 )

구분	단 가	시점수정	지역요인	개별요인	산출단가	격차율	보정치 결정
사례기준 표준지가격	478,000	1.00271	1.000	0.881	422,259	2.762	2.76
기준시점 표준지가격	152,600	1.00170	—	—	152,859		
시점수정	경상남도 사천시 주거지역 2024.10.08 ~ 2025.04.09						
지역요인	비교표준지는 사례와 인근지역에 위치하고 있어 지역요인은 동일함.						
개별요인	가로조건	접근조건	자연(환경) 조건	획지조건	행정적조건	기타조건	격차율
	0.90	0.95	1.00	1.03	1.00	1.00	0.881
비교표준지는 사례대비 가로조건(가로의 구조 등) 및 접근조건(교통의 접근성 등)에서 열세하며 획지조건(형상 등)에서 우세함.							

### (6) 공시지가기준법에 의해 산출된 시산가액

기호	비교표준지		시점 수정	지역 요인	개별 요인	그 밖의 요인	산출단가 (원/㎡)	시산가액 (원/㎡)
	기호	공시지가 (원/㎡)						
1	A	152,600	1.00170	1.000	0.763	2.76	321,904	322,000
2	A	152,600	1.00170	1.000	0.820	2.76	345,951	346,000

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 2. 거래사례비교법에 의한 산출과정

### (1) 비교거래사례 선정

본건의 인근지역에 위치하며, 가치형성요인이 유사하여 비교가능성이 높은 **거래사례#1**을 비교거래사례로 선정함.

### (2) 사정보정

사정보정에 관한 의견	사정보정치
매도자와 매수자 사이의 정상적인 거래사례로 보임.	1.000

### (3) 시점수정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제2호 및 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 월별로 조사·발표한 자가변동률로서 비교거래사례가 있는 시·군·구의 같은 용도지역의 자가변동률을 적용함.

거래사례	비 고
#1	경상남도 사천시 (21.07.29~25.04.09 ) (주거)
	2021.07.01 ~ 2021.07.31 : 0.180
	2021.08.01 ~ 2021.08.31 : 0.161
	2021.09.01 ~ 2021.09.30 : 0.189
	2021.10.01 ~ 2021.10.31 : 0.145
	2021.11.01 ~ 2021.11.30 : 0.055
	2021.12.01 ~ 2021.12.31 : 0.101
	2022.01.01 ~ 2022.12.31 : 1.798
	2023.01.01 ~ 2023.12.31 : 0.212
	2024.01.01 ~ 2024.12.31 : 0.377
	2025.01.01 ~ 2025.02.28 : 0.097
	2025.02.01 ~ 2025.02.28 : 0.051
	$( 1 + 0.00180 * 3/31 ) * ( 1 + 0.00161 ) * ( 1 + 0.00189 ) * ( 1 + 0.00145 )$ $* ( 1 + 0.00055 ) * ( 1 + 0.00101 ) * ( 1 + 0.01798 ) * ( 1 + 0.00212 ) * ($ $1 + 0.00377 ) * ( 1 + 0.00097 ) * ( 1 + 0.00051 * 40/28 )$ $= 1.03260$

※ 기준시점이 속한 기간의 자가변동률이 미고시 상태인 바, 최근 발표된 자가변동률을 기준으로 일수 안분하여 연장 적용함.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## (4) 지역요인 비교

지역요인 결정에 관한 의견	지역요인 비교치
본건은 비교거래사례와 인근지역에 위치하고 있어 지역요인은 동일함.	1.000

## (5) 개별요인 비교

### ■ 개별요인 비교

기호	사례	가로	접근	환경 (자연)	획지	행정적	기타	개별요인 비교치
1	#1	0.83	1.00	1.00	0.97	0.90	0.93	0.674
2	#1	0.83	1.00	1.00	0.97	0.90	1.00	0.725

기호1은 비교거래사례대비 가로조건(가로의 구조 등) 및 획지조건(형상 등), 행정적조건(지목 등), 기타조건(일부도로)에서 열세함.

기호2는 비교거래사례대비 가로조건(가로의 구조 등) 및 획지조건(형상 등), 행정적조건(지목 등)에서 열세함.

## (6) 거래사례비교법에 의해 산출된 시산가액

기호	거래사례		사정 보정	시점 수정	지역 요인	개별 요인	산출단가 (원/㎡)	시산가액 (원/㎡)
	기호	토지단가 (원/㎡)						
1	#1	475,113	1.000	1.03260	1.000	0.674	330,666	331,000
2	#1	475,113	1.000	1.03260	1.000	0.725	355,686	356,000

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 3. 시산가액 검토 및 토지 평가단가의 결정

### (1) 토지 시산가액 검토

기호	공시지가기준법에 의한 시산가액(원/㎡)	거래사례비교법에 의한 시산가액(원/㎡)	비고
1	322,000	331,000	-
2	346,000	356,000	-

### (2) 토지 평가단가의 결정 및 결정의견

「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제1항 및 제2항에 의거 공시지가기준법에 의한 시산가액이 거래사례 비교법에 의한 시산가액과 비교하여 그 객관성, 합리성이 인정되는바 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조 1항 및 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제1항에 따라 공시지가기준법에 의한 시산가액 (단가)으로 평가단가를 결정함.

## 4. 토지 감정평가액 결정

기호	적용단가(원/㎡)	면적(㎡)	감정평가액(원)	비고
1	322,000	178.9	57,605,800	-
2	346,000	96	33,216,000	-
합계	-	274.9	90,821,800	-

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## V. 건물 감정평가액 산출과정

### 1. 재조달원가 및 내용연수 결정

#### (1) 표준단가 검토

분류번호	용도	구조	급수	표준단가 (원/㎡)	내용연수
01-01-04-02	일반주택	블록조/목조지붕틀/소골슬레이트	5	937,000	

※ 건축물 재조달원가 자료집 (한국부동산연구원)

#### (2) 재조달원가 및 내용연수 결정

기호	구조	이용상황	재조달원가 (원/㎡)	내용 연수	비고
3-1	시멘트블록조 스레이트지붕	주택	700,000	40	-
3-2	시멘트블록조 스레이트지붕	주택 및 창고	500,000	40	-

※ 상기 기준단가는 '건축물 재조달원가 자료집'을 참조하되 본건물의 신축년도, 건축자재, 동 유사 규모 및 용도의 신축가격, 관리상태, 부대설비 등을 고려하여 재조달원가 및 내용연수를 결정하였음.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 2. 감가수정 및 적용단가 결정

기호	재조달원가 (원/m <sup>3</sup> )	내용 년수	실제 경과년수	유효 경과년수	잔존 년수	잔가율	산출단가 (원/m <sup>3</sup> )	결정단가 (원/m <sup>3</sup> )
3-1	700,000	40	46	30	10	10/40	175,000	175,000
3-2	500,000	40	46	30	10	10/40	125,000	125,000

\*상기 잔존년수는 관리상태 등을 종합적으로 감안하여 관찰감가를 적용하였음.

## 3. 건물 감정평가액 결정

기호	구조	이용상황	면적(m <sup>2</sup> )	적용단가 (원/m <sup>2</sup> )	감정평가액(원)	비고
3-1	시멘트블록조 스레이트지붕	주택	53.2	175,000	9,310,000	-
3-2	시멘트블록조 스레이트지붕	주택 및 창고	39.5	125,000	4,937,500	-
합 계	-	-	92.7	-	14,247,500	-

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## VI. 감정평가액 결정에 관한 의견

### 1. 감정평가액의 결정

상기의 평가사례 및 거래사례 등의 가격자료 등을 종합적으로 검토할 때, 공시지가기준법에 의한 토지가액과 원가법에 의한 건물가액을 합산한 금액의 합리성이 인정되므로 아래의 금액을 본건의 감정평가액으로 결정함.

구분	감정평가액(원)
토 지	90,821,800
건 물	14,247,500
제시외건물	399,000
합 계	₩105,468,300 

### 2. 기타 참고사항

---

---

---

# 토지감정평가요항표

- |               |                        |                |
|---------------|------------------------|----------------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황               | (3) 형태 및 이용상태  |
| (4) 인접 도로상태   | (5) 토지이용계획 및 제한상태      | (6) 제시목록 외의 물건 |
| (7) 공부와의 차이   | (8) 기타 참고사항(임대관계 및 기타) |                |

## (1) 위치 및 주위환경

경상남도 사천시 죽림동에 위치하며 주위는 주택 등으로 형성되어 있음.

## (2) 교통상황

본건 인근 까지 차량의 접근이 가능하며, 지역내의 대중교통 등의 교통상황은 보통시 됨.

## (3) 형태 및 이용상태

기호 1: 평지내 부정형의 토지로 단독주택 건부지로 이용중이며 일부 도로로 이용중임.

기호 2: 평지내 부정형의 토지로 단독주택 건부지로 이용중임.

## (4) 인접 도로상태

동측으로 폭 약 1.5미터 내외의 도로가 소재함.

## (5) 토지이용계획 및 제한상태

기호 1: 제1종일반주거지역, 가축사육제한구역(전부제한구역)

기호 2: 제1종일반주거지역, 가축사육제한구역(전부제한구역),농지법제8조의규정이적용되는농지

## (6) 제시목록 외의 물건

-.

## (7) 공부와의 차이

-.

## (8) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

1)임대관계: 미상임.

2)기타: 감정평가액의 산출근거 및 결정의견을 참조하시기 바람.

# 건물감정평가요항표

- 
- |              |             |                        |
|--------------|-------------|------------------------|
| (1) 건물의 구조   | (2) 이용상태    | (3) 설비내역               |
| (4) 부합물 및 중물 | (5) 공부와의 차이 | (6) 기타 참고사항(임대관계 및 기타) |
- 

## (1) 건물의 구조

기호 3-1, 3-2: 시멘트블록조 스테이트지붕 단층 건물로  
외 벽: 페인트 마감 등,  
내 벽: 벽지 마감 등,  
창 호: 목재창호 등 구조임.

## (2) 이용상태

기호 3-1: 주택임.  
기호 3-2: 주택 및 창고임.

## (3) 설비내역

위생 및 급수설비 등이 갖추어져 있음.

## (4) 부합물 및 중물

별첨 건물개황도 및 사진과 같이 중물 및 부합물 성질의 제시외 건물이 소재함.

## (5) 공부와의 차이


-.

## (6) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

- 1)임대관계: 미상임.
- 2)기타: 감정평가액의 산출근거 및 결정의견을 참조하시기 바람.

# 위 치 도







소 재 지 경상남도 사천시 죽림동 236-11외




# 지 적 개 황 도



\* 본 개황도는 현장조사에 의거 개략적으로 도시한 '참고용'으로 실제와 차이가 있을 수 있음.

	도 로		평가건물1층		평가건물3층이상		제시외건물
	평가대상토지		평가건물2층				

# 건물개황도



<평가건물>

3-1: 주택 53.2㎡

3-2: 주택 및 창고 39.5㎡

<제시외건물>

ㄱ: 철파이프조 스테이트지붕 단층 가추 약12㎡

ㄴ: 블록조 스테이트지붕 단층 창고 약6㎡

\* 본 개황도는 현장조사에 의거 개략적으로 도시한 `참고용`임.

# 사 진 용 지




본건 토지 기호 1 및 기호 2 사진



본건 토지 기호 1 및 기호 2 사진

# 사 진 용 지




본건 건물 기호 3-1 사진




본건 건물 기호 3-2 사진

# 사 진 용 지



제시외 건물 기호 ㄱ 사진



제시외 건물 기호 ㄴ 사진