

# 감정평가서

## Appraisal Report

건명 : 장용준 소유물건(2025타경11225)

의뢰인 : 서울남부지방법원 사법보좌관 김선엽

감정서번호 : U250731-001

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가업자는 책임을 지지 않습니다.

유림감정평가사사무소

TEL. 070-7755-9186

FAX. 0505-182-3263



# (구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사

황 미 연

(인)

감정평가액	삼억이백만원정(₩302,000,000.-)					
의 퇴 인	서울남부지방법원 사법보좌관 김선엽	감정평가목적	법원경매			
제 출 처	서울남부지방법원 경매13계	기 준 가 치	시장가치			
소 유 자 (대상업체명)	장용준 (2025타경11225)	감정평가조건	-			
목록표시 근 거	귀 제시목록	기 준 시 점	조 사 기 간	작 성 일		
기 타 참고사항	-	2025.08.09	2025.08.08 ~2025.08.09	2025.08.12		
감 정 평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종류	면적(㎡) 또는 수량	종류	면적(㎡) 또는 수량	단가	금 액
	구분건물	1개호	구분건물	1개호	-	302,000,000
	합 계					₩302,000,000
감정평가액의 산출근거 및 결정의견						
" 별 지 참 조 "						

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(기준시점 : 2025-08-09)

## 감정평가의 개요

### I. 감정평가의 목적

본건은 서울특별시 강서구 화곡동 소재 화곡본동주민센터 북서측 인근에 위치하고 있는 더플러스 제7층 제703호로 서울남부지방법원의 법원경매 목적의 감정평가임.

### II. 감정평가의 근거

본 감정평가는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」·「감정평가에 관한 규칙」·「감정평가 실무기준」 등 관계법령의 규정과 제반 감정평가이론 및 기법을 적용하여 감정평가 하였음.

### III. 기준가치, 기준시점 및 실지조사 실시기간

#### 1. 기준가치 결정 및 그 이유

대상물건에 대한 감정평가액은 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항에 의거 토지 등이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액인 시장가치를 기준으로 하되, 감정평가목적 등을 고려하여 감정평가액을 결정하였음.

#### 2. 기준시점 결정 및 그 이유

「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 의거 기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜인 2025.08.09임.

#### 3. 실지조사 실시기간 및 내용

「감정평가에 관한 규칙」 제10조 제1항에 의거 2025.08.09자로 실지조사를 하여 대상물건에 대한 개별적인 상황을 조사·확인하였음.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(기준시점 : 2025-08-09)

## IV. 감정평가방법의 적용 및 감정평가액의 산출의견

1. 부동산의 감정평가는 객관적이고 합리적인 시장가치의 도출을 위하여 일반적으로 다음과 같은 감정평가 방법을 적용함.
  - ① 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “원가법”
  - ② 대상토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지의 공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “공시지가기준법”
  - ③ 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “거래사례비교법”
  - ④ 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순이익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “수익환원법”
2. 본건 구분 건물은 「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 의거 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상 물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 거래사례비교법을 적용하되, 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 따른 구분소유권의 대상이 되는 그 대지사용권을 일괄하여 감정평가하였음.
3. 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항에 의거 대상물건의 감정평가액을 결정하기 위하여 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하여야 하나, 전유부분(건물)과 대지권이 일체로 효용을 발생시키는 대상물건의 특성 등에 의거 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하다고 판단되어 감정평가에 관한 규칙 제12조 제2항의 단서규정에 의거 주된 방법에 의한 시산가액으로 감정평가하였음.

## V. 감정평가조건

해당사항 없음

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(기준시점 : 2025-08-09)

## VI. 그 밖의 사항

1. 본건의 소재지, 지번, 면적, 층·호수 및 이용상황 등은 귀 제시목록 및 공부자료에 의하였음.
2. 본건은 현장조사일 현재 이해관계인 및 폐문 부재로 내부구조 및 이용상황은 건축물현황도 및 통상적인 마감 상태를 상정하여 평가하였음.
3. 본건의 위치 확인은 건축물현황도 및 점유현황에 의거하여 감정평가하였음.
4. 본건의 명세표 상 토지·건물의 배분가액은 집합건물의 구분 평가 시 「토지·건물의 배분비율표(한국부동산 연구원)」의 배분비율 및 대상물건의 특성 등을 고려하여 배분하였으나, 지역사정 등에 따라 실제와 다를 수 있으니 참고하시기 바람.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(기준시점 : 2025-08-09)

## 대상 물건의 감정평가액 산출 과정

### I. 대상물건의 개요

소재지	서울특별시 강서구 화곡동 24-76,24-564 (도로명주소 : 서울특별시 강서구 화곡로42길 25-3)						
건물명	더플러스						
건물의 구조	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕				사용승인	2019.11.18	
설비현황	설비	난방설비	위생설비	급배수설비	가스설비	승강기설비	기타설비
	형식	○	○	○	○	○	○
감정평가 대상 물건개요	일련 번호	층,호수	면적(㎡)			소유권 대지권 (㎡)	용도
			전유	공용	합계		
	1	제7층 제703호	48.3	16.59	64.89	13.39	업무시설-오피스텔

### II. 거래사례비교법에 의한 시산가액

#### 1. 산출개요

본건 집합건물은 「감정평가에 관한 규칙」 제16조(토지와 건물의 일괄감정평가)에 의거 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인(일반요인, 지역요인, 개별요인) 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 거래사례비교법을 적용하였음.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(기준시점 : 2025-08-09)

## 2. 비교 거래사례의 선정

### 가. 거래사례

[출처 : 등기사항전부증명서,KAIS]

기호	소재지	층 호	전유면적 (㎡)	거래금액 (원)	전유면적당 단가(원/㎡)	거래시점 사용승인일
거1	화곡동 24-**	2층 ***호	29.57	228,500,000	7,730,000	2024.11.27 2020.11.05
거2	화곡동 24-**	4층 ***호	50.05	322,000,000	6,430,000	2024.11.29 2020.06.18

### 나. 선정사유

인근지역 내 유사부동산의 거래사례 중 대상물건과 물적 유사성이 있고 비교적 최근에 거래한 사례를 아래와 같이 비교 거래사례로 선정함.

기호	소재지	층 호	전유면적 (㎡)	거래금액 (원)	전유면적당 단가(원/㎡)	거래시점 사용승인일
거1	화곡동 24-**	2층 ***호	29.57	228,500,000	7,730,000	2024.11.27 2020.11.05

## 3. 사정보정

사정보정이란 선정된 비교 거래사례에 거래당사자의 특수한 사정이나 개별적 동기가 개입되어 있는 경우 그러한 사정이 없었을 경우로 정상화 하는 작업임.

일련번호	사례기호	사정보정	비고
1	거1	1.00	매도자와 매수자간의 정상적인 사례로 보임

## 4. 시점수정

본건의 시점수정치는 한국부동산원이 조사발표하는 오피스텔 매매가격지수(서울 강남지역 서남권)를 활용하여 산정 하였음.

일련번호	사례번호	거래시점	거래시점 매매가격지수	기준시점	기준시점 매매가격지수	시점수정치
1	거1	2024.11.27	99.88 (2024년 10월)	2025.08.09	99.87 (2025년 06월)	0.99990

※ 거래시점의 매매가격지수는 직전월의 지수를 적용하고, 기준시점의 매매가격지수는 미고시되어 직전 월인 2025년 06월의 지수를 적용함.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(기준시점 : 2025-08-09)

## 5. 가치형성요인비교

구분		비교치	비고
조 건	세 항 목		
단지 외부요인	대중교통의 편의성	0.95	본건은 사례보다 차량이용의 편의성등이 열세함.
	교육시설 등의 배치		
	도심지, 상업, 업무시설과의 접근성		
	차량이용의 편의성		
	공공시설 및 편익시설과의 배치		
	자연환경(조망, 풍치, 경관)		
단지 내부요인	시공업체의 브랜드	0.98	본건은 사례보다 경과연수에 따른 노후도가 다소 열세함.
	단지 내 총세대수 및 최고 층수		
	건물의 구조 및 마감상태		
	경과연수에 따른 노후도		
	주차의 편의성		
호별요인	층별 효용	0.87	본건은 사례보다 전유부분의 면적등이 열세하고, 층별 효용은 우세하나 전반적으로 열세함.
	향별 효용		
	위치별 효용(동별 및 라인별)		
	전유부분의 면적 및 대지사용권의 크기		
	내부 평면방식(베이)		
	간선도로 및 철도등에 의한 소음등		
기타요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	유사함.
누 계		0.810	-

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(기준시점 : 2025-08-09)

## 6. 기타 참고자료

### 가. 본건 및 인근 가격 수준

지리적위치	구분	시세수준	비고
본건 인근	유사층	전유면적 당 6,200,000원/㎡ 내외수준	위치 및 경과연수등에 따라 차이 있음

### 나. 평가선례

[출처 : 한국감정평가사협회 감정평가정보]

기호	소재지	층 호	전유면적 (㎡)	평가금액(원)	전유면적당 단가(원/㎡)	기준시점 사용승인일	평가 목적
선1	화곡동 24-***외	2층 ***호	29.57	228,500,000	7,730,000	2024.11.27 2020.11.05	법원 경매
선2	화곡동 24-***외	4층 ***호	50.05	322,000,000	6,430,000	2024.11.29 2020.06.18	법원 경매

### 다. 평가대상지역의 경매통계분석

[출처 : 부동산태인]

소재지	물건용도	낙찰가율	평균 낙찰가율	낙찰건수	기간
서울특별시 강서구	오피스텔	83.83%	83.99%	233	최근 1년

## 7. 전유면적당 단가의 결정

일련 번호	사례 기호	사례단가(원/㎡)	사정보정	시점수정	개별요인	산정단가(원/㎡)	결정단가(원/㎡)
1	거1	7,730,000	1.000	0.99990	0.810	6,260,674	6,260,000

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(기준시점 : 2025-08-09)

## Ⅲ. 감정평가액의 결정

평가대상 물건과 유사한 인근지역내 거래사례, 평가사례, 인근 동종·유사 물건의 정상적인 거래가격수준, 경매통계 및 낙찰가율 등을 종합적으로 검토하고, 감정평가 목적을 고려할 때 거래사례비교법에 의한 시산가액의 합리성이 인정되어 다음과 같이 감정평가액으로 결정하였음.

일련 번호	소재지	층 호	면적(㎡)	면적당단가 (원/㎡)	산정가액(원)	감정평가액(원)
1	화곡동 24-76외	제7층 제703호	48.3	6,260,000	302,358,000	302,000,000

# 구분건물 감정평가명세서

일련 번호	소재지	지번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액	비 고	
					공 부	사 정			
	서울특별시 강서구 화곡동  [도로명주소] 서울특별시 강서구 화곡로42길 25-3	24-76, 24-564 더플러스	공동주택 (다세대)및 업무시설 (오피스텔)	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지붕 9층					
(1)	동소	24-76	대	일반상업지역		165			
(2)	동소	24-564	"	"		170			
1				(내) 철근콘크리트구조 제7층 제703호		48.3	48.3	302,000,000	비준가액 공용면적 포함
				(1),(2) 소유권대지권	335x----- 335	13.39	13.39		
<b>합 계</b>								<b>₩302,000,000.-</b>	
			이	하		여	백		

# 구분건물 감정평가요항표

(1) 위치 및 주위환경	(2) 교통상황	(3) 건물의 구조	(4) 이용상태
(5) 설비내역	(6) 토지의 형상 및 이용상태	(7) 인접 도로상태 등	
(8) 토지이용계획 및 제한상태	(9) 공부와의 차이	(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)	

**(1) 위치 및 주위환경**

본건은 서울특별시 강서구 화곡동 소재 "화곡본동주민센터" 북서측 인근에 위치하고 있으며, 주위는 근린생활 시설, 오피스텔 및 다세대주택들이 혼재하고 있어 주위 환경은 보통시됨.

**(2) 교통상황**

본건까지 차량으로 진입이 가능하고 인근에 노선버스 정류장이 소재하고 있어 대중 교통 이용상황은 보통시 됨.

**(3) 건물의 구조**

철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하1층 지상 9층 건물 내 제7층 제703호로  
 외벽 : 석재붙임마감등  
 창호 : 샷시창호등

**(4) 이용상태**

오피스텔로 이용중임.

**(5) 설비내역**

기본적인 급배수설비, 위생설비, 승강기설비, 난방설비등이 되어 있음.

**(6) 토지의 형상 및 이용상태**

일단의 세장형 평지로 주거용 건부지로 이용중임.

**(7) 인접 도로상태등**

본건 토지 남서측, 남동측 및 북동측으로 노폭 약 4~6M 내외의 포장도로와 접하고 있음.

**(8) 토지이용계획 및 제한상태**

화곡동 24-76, 화곡동 24-564 2필지 공히  
 도시지역, 일반상업지역, 중요시설물보호지구(공항) 가축사육제한구역(지역경제과 확인 요망)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률), 가로구역별 최고높이 제한지역(2015-08-27)〈건축법〉, 가로구역별 최고높이 제한지역 (2022-06-09)〈건축법〉, 도시기타용도지역지구미분류(가로구역별 건축물 최고높이:자세한 사항은 건축과 문의)〈건축법〉, 수평표면구역(수평표면)〈공항시설법〉, 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m)〈군사기지 및 군사 시설 보호법〉, 과밀억제권역(수도권정비계획법)

**(9) 공부와의 차이**

## 구분건물 감정평가요항표

- |                   |                   |                        |          |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경     | (2) 교통상황          | (3) 건물의 구조             | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역          | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등          |          |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이       | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) |          |

해당사항 없음.


(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계 미상임.

# 광역 위치도



<b>소재지</b>	서울특별시 강서구 화곡동 24-76 더플러스 제7층 제703호
------------	------------------------------------






# 내부구조도




소재지

서울특별시 강서구 화곡동 24-76 더플러스 제7층 제703호

No Scale



호별배치도




내부구조도

현장 조사 당시 폐문 및 이해관계인의 부재로 내부는 건축물 현황도에 의거하여  
현황과 상이할 수 있으니 경매 참여 시 재확인하시기 바랍니다.

# 사 진 용 지




본건 전경



공동 현관

# 사 진 용 지



7층 복도



본건 개별 현관

# 사 진 용 지



주위 환경



주위 환경