

감정평가서

APPRAISAL REPORT

건명: 한승우 소유물건(2025타경12189)

의뢰인: 서울북부지방법원 사법보좌관 최희상

감정평가서번호: TY250428-1002

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(全載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

태영감정평가사사무소

(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사 (인)
장대진

감정평가액	일억삼천삼백만원정 (₩133,000,000.-)					
의뢰인	서울북부지방법원 사법보좌관 최희상	감정평가 목적	법원경매			
제출처	서울북부지방법원 경매8계	기준가치	시장가치			
소유자 (대상업체명)	한승우 (2025타경12189)	감정평가 조건	-			
목록표시 근거	귀 제시목록	기준시점	조사기간	작성일		
기타 참고사항	-	2025.05.12	2025.05.12	2025.05.12		
감정평가내용	공부(公簿)(의뢰)		사정		감정평가액	
	종류	면적(㎡) 또는 수량	종류	면적(㎡) 또는 수량	단가	금액
	구분건물	1세대 이	구분건물	1세대 하여	-	133,000,000
	합계					₩133,000,000
감정평가액의 산출근거 및 결정의견						
" 별 지 참 조 "						

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

I. 감정평가 개요

1. 감정평가의 목적

본건은 서울특별시 동대문구 장안동 소재 지하철 5호선 "장한평역" 동측 인근에 위치하는 (통칭)장안푸르미에 제9층 제916호에 대한 서울북부지방법원의 경매 목적을 위한 감정평가임.

2. 감정평가의 근거

본건은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 및 「감정평가에 관한 규칙」, 「감정평가 실무기준」등 감정평가 관련 제 법령 및 감정평가 제이론에 의거 감정평가 하였음.

3. 실지조사 실시기간, 기준시점 및 기준가치

1) 실지조사 실시기간 및 기준시점

본건의 실지조사 실시기간은 2025년 5월 12일로 대상물건의 이용상황 및 가격수준 등을 확인 하였으며, 기준시점은 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 의거 가격조사를 완료한 날짜인 2025년 5월 12일임.

2) 기준가치

「감정평가에 관한 규칙」 제5조에 따라 시장가치를 기준으로 평가하되 감정평가 목적을 고려하여 감정평가액을 결정하였음.

4. 감정평가의 조건

해당사항 없음.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

5. 대상물건의 개요

소재지 건물명	서울특별시 동대문구 장안동 466-5			사용승인 일자	2013.11.14		
건물 주용도	도시형생활주택			구조	철근콘크리트구조 평지붕		
전체층수	지하2층/지상10층			용도지역	준주거지역		
구 분		전유면적 (㎡)	공용면적 (㎡)	합계면적 (㎡)	대지권 (㎡)	공부상 용 도	
기호	해당 층·호수						
1	제9층	제916호	12.6512	17.7588	30.41	5.79	도시형생활주택 원룸형

6. 그 밖의 사항

가. 본건의 내부구조는 집합건축물대장상 건축물현황도를 기초로 도시하였으며 실제와 차이가 있을 수 있는 바, 경매 진행시 참고하시기 바람.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

II. 감정평가액 산출근거

1. 감정평가액 결정의 방법

(1) 평가방식은 대상물건의 성격·평가목적 또는 평가조건에 따라 비용성의 원리를 따르는 원가방식, 시장성의 원리를 따르는 비교방식 및 수익성의 원리를 따르는 수익방식이 있음.

평가방식	평가방법	평가방법의 적용
원가방식	원가법	원가법이란 비용성의 원리에 기초한 감정평가방법으로, 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말함. 이 때 감가수정은 대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 의미함
비교방식	거래사례비교법	거래사례비교법이란 시장성의 원리에 기초한 감정평가방법으로, 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말함
	공시지가기준법	공시지가기준법이란 감정평가의 대상이 된 토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지의 공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말함
수익방식	수익환원법	수익환원법이란 수익성의 원리에 기초한 감정평가방법으로, 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말함

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

- (2) 본 평가에서 구분건물은 제반 입지조건, 주위환경, 층별·위치별 효용도와 건물의 구조, 용재, 부대설비, 시공정도, 현상 및 인근지역 내 유사 구분건물의 거래사례, 평가사례, 인근 가격수준 등을 종합적으로 참작하여 건물과 토지의 소유권·대지권을 일체로 한 비교방식(거래사례비교법)으로 평가하였으며, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항에 의거 상기 방법에 의해 산출한 시산가액과 다른 감정평가방식으로 산출한 시산가액을 비교하여 합리성을 검토하여야 하나, 전유부분(건물)과 대지권이 일체로 효용을 발생시키는 대상물건의 특성 및 장래에 산출할 것으로 기대되는 수익을 추정하여 현재가치로 환원 또는 할인하는 과정의 현실적인 어려움 등 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하다고 판단되는바 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항 단서규정에 의거 주된 방법에 의한 시산가액으로 감정평가액을 결정하였음.
- (3) 본건은 집합건물로서 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 제 규정 및 거래관행상 건물과 토지의 가격을 분리하는 것이 곤란하나, 귀 평가명령에 따라 상기와 같이 산정된 평가가격을 한국부동산연구원의 「공동주택 토지·건물 배분 비율표」의 토지·건물 배분 비율을 참고하여 토지가격과 건물가격을 배분하여 평가명세표에 기재하였으니 참고하시기 바람.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

2. 감정평가액 산출과정

1) 인근지역 거래사례

(출처 : 등기사항전부증명서 등)

기호	소재지	층·호수	전유면적 (m ²)	대지권 (m ²)	거래시점	거래금액 (원)	전유면적당 단가(원/m ²)	비고
					사용승인일			
①	장안동 466-5	제10층 제0000호	12.4972	5.77	2024.09.11	130,000,000	10,400,000	-
					2013.11.14			
②	장안동 466-5	제7층 제000호	12.5803	5.78	2024.07.09	120,000,000	9,540,000	-
					2013.11.14			

2) 인근지역 평가사례

(출처 : 한국감정평가사협회)

기호	소재지	층·호수	전유면적 (m ²)	대지권 (m ²)	평가목적	기준시점	평가금액 (원)	전유면적당 단가(원/m ²)	비고
						사용승인일			
㉠	장안동 466-5	제8층 제000호	12.9463	5.84	법원 경매	2025.02.14	125,000,000	9,660,000	-
						2013.11.14			
㉡	장안동 466-5	제6층 제000호	12.9463	5.84	법원 경매	2024.04.30	130,000,000	10,040,000	-
						2013.11.14			
㉢	장안동 466-5	제5층 제000호	12.6512	5.79	법원 경매	2024.02.29	120,000,000	9,490,000	-
						2013.11.14			

3) 인근지역의 가격수준 검토

인근지역 내 유사부동산 가격수준
본건과 유사한 다세대주택의 호가수준은 120,000,000 ~ 135,000,000원 내외 수준이며 경과연수, 층별, 위치별 효용 등에 따라 차이를 보는 것으로 조사됨.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

3) 감정평가액의 산출 및 결정

(1) 적용사례의 선정

인근 시세수준을 적정히 반영하고 있고 본건과 층별, 위치별, 평형별 효용이 유사하며 건물의 구조와 설비, 관리상태 및 입지조건, 주변환경 등 제반 가격형성요인에서 비교가능성이 가장 크다고 판단되는 거래사례 ①을 선정함.

(2) 사정보정

사정보정이란 감정평가에 있어서 비교사례로 선정한 거래사례에 거래관계자의 특수한 사정 또는 개별적인 동기가 개입되어 있거나 거래당사자가 시장사정에 정통하지 못하여 적정하지 않은 가격으로 거래된 경우 그러한 사정이 없는 가치수준으로 정상화하는 작업을 의미하는 것으로서, 상기 선정된 거래사례는 특별한 사정의 개입 등이 없는 것으로 판단되어 별도의 사정보정은 필요하지 않음(1.000).

(3) 시점수정

① 시점수정 기준

ㄱ. 시점수정이란 감정평가액의 산정에 있어서 거래사례의 거래시점과 감정평가의 기준시점이 시간적으로 불일치하여 가치수준의 변동이 있을 경우에 거래가액을 기준시점의 수준으로 정상화하는 작업임.

ㄴ. 사례는 유형적으로 유사한 한국부동산원이 발표하는 전국주택가격동향조사(월간동향)의 지역별 연립다세대 매매가격지수를 활용하여 시점수정치를 산정하되 해당 월 가격지수가 미고시된 경우 직전 월의 가격지수를 적용하였음.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

② 시점수정치 내용

지 역	시점수정치	시점수정치 산정
서울 강북지역 동북권 (24.09.11~25.05.12)	1.00915	99.3/98.4 ≒ 1.00915

2024.09.11 매매 가격지수 (적용:2024년08월) : 98.4

2025.05.12 매매 가격지수 (적용:2025년03월) : 99.3

(4) 가치형성요인 비교

구 분	조 건	격차율 (본건/사례)	비 고
외부요인	대중교통의 편의성, 교육시설 등의 배치, 도심지 및 상업, 업무시설과의 접근성, 차량이용의 편리성, 공공시설 및 편익시설과의 배치, 자연환경(조망, 풍치, 경관 등) 등	1.00	본건은 사례와 비교하여 대체로 유사함
건물요인 (내부요인)	시공업체의 브랜드, 단지내 총세대수 및 최고층수, 건물의 구조 및 마감상태, 경과연수에 따른 노후도, 단지내면적구성(대형,중형,소형), 단지내 통로구조(복도식/계단식) 등	1.00	본건은 사례와 비교하여 대체로 유사함
개별요인 (호별요인)	층별효용, 향별효용, 위치별 효용(동별 및 라인별), 전유부분의 면적 및 대지사용권의 크기, 내부 평면방식(베이), 간선도로 및 철도 등에 의한 소음 등	1.00	본건은 사례와 비교하여 대체로 유사함
기타요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	본건은 사례와 비교하여 대체로 유사함
누 계 치		1.000	

(출처 : 한국감정평가사협회)

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

(5) 거래사례비교법에 의한 시산가액 산출

기호	거래사례 금액(원)	사정 보정	시점 수정	가치형성 요인비교	전유면적 비교		산정금액 (원)	결정금액 (원)
					본건(m ²)	사례(m ²)		
1	130,000,000	1.000	1.00915	1.000	12.6512	12.4972	132,806,117	133,000,000

Ⅲ. 감정평가액 결정 의견 및 결정 내역

「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 및 「감정평가에 관한 규칙」, 「감정평가 실무기준」 등 감정평가 관련 제 법령에 근거하여 비교방식으로 감정평가하되, 인근 유사부동산의 가치수준, 거래사례 및 평가전례와 대상 부동산의 제반 특성, 최근 부동산 가치동향 등을 종합적으로 참작하여 아래와 같이 적정하게 최종 감정평가액을 결정하였음.

기호	소재지	건물명칭·동·층·호수	전유면적 (m ²)	대지권 (m ²)	평가액(원)
1	서울특별시 동대문구 장안동 466-5	제9층 제916호	12.6512	5.79	133,000,000
합 계					₩133,000,000

구분건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고		
					공 부	사 정				
1) 1	서울특별시 동대문구 장안동 [도로명주소] 서울특별시 동대문구 천호대로97길 9	466-5	도시형 생활주택	철근콘크리트구조 평지붕 10층			133,000,000	비준가액 (공용면적 포함)		
						지2층			432.7693	
						지1층			663.4862	
						1층			367.1060	
				2~10층 (각)	357.8806					
		466-5	대	준주거지역	892.1					
				(내) 철근콘크리트조 제9층 제916호	12.6512	12.6512				
				1) 소유권대지권	5.79	5.79				

					892.1					
					토지 · 건물 토 지 : 건 물 :		배분내역 93,100,000 39,900,000			
합 계							₩133,000,000.-			
					이	하				
					여	백				

구분건물 감정평가요항표

- (1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
- (5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
- (8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(1) 위치 및 주위환경

본건은 서울특별시 동대문구 장안동 소재 지하철 5호선 "장한평역" 동측 인근에 위치하며 주위는 상업용 및 업무용 건물, 주상용 건물, 다세대주택, 아파트 단지 등이 소재하는 지역으로서, 제반주위환경은 보통임.

(2) 교통상황

본건까지 차량통행이 가능하며, 인근에 지하철 5호선 "장한평역" 및 버스 정류장이 소재하는 등 대중교통사정은 보통임.

(3) 건물의 구조

철근콘크리트구조 평지붕 10층 건물내 제9층 제916호로서,
외벽 : 석재붙임, 몰탈위페인팅 등 마감,
창호 : 샷시창호임.

(4) 이용상태

본건은 기준시점 현재 "도시형생활주택 원룸형"으로 이용중임. (후첨 "건물개황도" 참조)

(5) 설비내역

위생 및 급배수 설비, 난방설비, 화재탐지설비, 승강기설비 등을 갖추었음.

(6) 토지의 형상 및 이용상태

인접토지와 대체로 등고평탄한 사다리형 토지로서, "도시형생활주택" 건부지로 이용중임.

구분건물 감정평가요항표

- | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 건물의 구조 | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역 | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등 | |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | | (9) 공부와의 차이 | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) |

(7) 인접 도로상태등

본건 소재 토지 동측 및 북측으로 포장도로에 접해있음.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

도시지역 , 준주거지역 , 지구단위계획구역(2018-08-16)(장안평일대) , 도로(2018-08-16)(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가로구역별 최고높이 제한지역(2020-05-01)<건축법>, 도시기타용도지역지구미분류(최고높이제한구역)<건축법>, 대공방어협조구역(해발134m(지반+건축+옥탑 등))<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역<한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률>

(9) 공부와의 차이

-

(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계는 미상임.

광역 위치도



소재지


서울특별시 동대문구 장안동 466-5 9층 916호



위치도




소재지 서울특별시 동대문구 장안동 466-5 9층 916호




건물개황도

<호별배치도>



본건(9층 916호)

<내부구조도>



본건의 내부구조는 집합건축물대장상 건축물현황도를 기초로 도시하였으며 실제 내부구조와 차이가 있을 수 있는 바, 경매 진행시 참고 하시기 바람.

사 진 용 지



본건 건물 전경



주 위 환 경



주 위 환 경


사 진 용 지



지상 출입부



승강기



본건현관