

감정평가서

APPRAISAL REPORT

건명: 김태완 소유물건(2025타경12139)

의뢰인: 서울북부지방법원 사법보좌관 송성환

감정평가서번호: ACE20250416-18-4

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

에이스감정평가사사무소

(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사 (인)
나 현 희

감정평가액	이억삼천삼백만원정 (₩233,000,000.-)			
의뢰인	서울북부지방법원 사법보좌관 송성환	감정평가 목적	법원경매	
제출처	서울북부지방법원 경매7계	기준가치	시장가치	
소유자 (대상업체명)	김태완 (2025타경 12139)	감정평가 조건	-	
목록표시 근거	귀 제시목록	기준시점	조사기간	작성일
기타 참고사항	-	2025.04.28	2025.04.24 ~ 2025.04.28	2025.04.28

감 정 평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종 류	면적(㎡) 또는 수량	종 류	면적(㎡) 또는 수량	단 가	금 액
	구분건물	1개호 이	구분건물 하	1개호 여	- 백	233,000,000
합 계					₩233,000,000	

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

" 별 지 참 조 "

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

I. 감정평가 개요

1. 감정평가 목적

본건은 서울특별시 동대문구 답십리동 소재 “동답초등학교” 북동측 인근에 위치하는 동일타워 제9층 제907호로서, 서울북부지방법원의 경매목적에 위한 감정평가건임.

2. 평가대상물건

소재지	서울특별시 동대문구 장안동 146-18, 146-11			
건물명	동일타워			
이용상황	업무시설 근린생활시설	사용승인일	2021.05.27	
구분	전유면적(㎡)	공용면적(㎡)	대지권면적(㎡)	
기호 1	제9층 제907호	18.38	10.7153	7.01

※ 위 사항은 집합건축물대장 및 등기사항전부증명서상 내역임.

3. 기준가치 및 감정평가 조건

본건은 「감정평가에 관한 규칙」 제2조 제1호의 “시장가치”를 기준으로 감정평가하며, 별도의 감정평가 조건은 없음.

4. 기준시점

본건은 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 대상물건의 가격조사완료일자인 2025년 4월 28일을 기준시점으로 함.

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

5. 감정평가 방법

본건은 구분건물로서 「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일체로 한 거래사례비교법으로 시산가액을 산정한 후 대상물건의 특성상 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하므로 인근 평가전례 등 참고가격자료를 통해 시산가액의 합리성을 검토하여 감정평가액을 결정하였음.

6. 기타 참고사항

가. 구분소유건물은 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제20조의 규정에 따라 구분건물과 대지사용권이 일체성을 가지며 일반적으로 이에 따라 분양 및 거래가 되므로 토지·건물의 구분평가는 곤란하나, 귀 요청에 따라 대상부동산의 평가가격을 한국부동산원에서 발행한 토지건물 배분비율표에 의거 토지가격과 건물가격으로 배분하여 구분건물평가평세표상에 기재하였으므로 업무에 참고 하시기 바람.

나. 본건 내부구조 및 이용상황은 이해관계인의 부재로 인하여 집합건축물대장상의 건축물현황도 및 외부관측 등에 의하여 작성하였으며 설비 등은 기본사양으로 작성하였으므로 실제와 다소 상이할 수 있으니 경매진행 및 입찰시 유의 하시기 바람.

다. 대상물건의 위치확인은 집합건축물대장상 건축현황도면 및 현황 점유부분 등에 의거하였으니 참고 바람.

라. 본건은 복층구조로 조사되었음.

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

II. 거래사례비교법에 의한 시산가액

1. 감정평가방법의 적용

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정함.

2. 비교사례의 선정

(1) 인근 유사부동산의 거래사례

(출처 : 등기사항전부증명서)

기호	소재지	층 / 호수	전유면적 (㎡)	대지면적 (㎡)	거래가격 (원)	거래시점	사용승인일
#1	장안동 146-**	제5층 제5**호	18.38	7.01	225,000,000	2024. 12. 17	2021.05.27
#2	장안동 146-**	제4층 제4**호	18.38	7.01	235,000,000	2024.07. 19	2021.05.27

(2) 비교사례 선정

상기 거래사례 중 본건과 물적 유사성이 보다 더 있고 최근에 거래된 거래사례(기호 #1)를 비교사례로 선정함.

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

3. 사정보정

사정보정이란 가격의 산정에 있어서 수집된 거래사례에 거래관계자의 특수한 사정 또는 개별적인 동기가 개입되어 있거나 거래당사자가 시장사정에 정통하지 못하여 적정하지 않은 가격으로 거래된 경우 그러한 사정이 없는 가격수준으로 정상화하는 작업으로서 본건 비교사례는 매도자와 매수자 사이의 정상적인 사례로 판단됨.(1.00)

4. 시점수정

1) 한국부동산원이 조사 발표하는 오피스텔가격동향조사 중 본건과 물적 특성 및 지리적 비교가능성이 높다고 판단되는 “서울특별시 기타 장안동 오피스텔 매매가격지수”를 활용하여 산정함

2) 시점 수정치 산정

지역: 서울 기타 장안동	기간: 24.12.17~25.04.28
2024년 04분기 : 0.47 2025년 01분기 : 0.46 2025년 02분기 : 0.46 (2025년 01분기 자료)	
$(1+0.0047*15/92)*(1+0.0046)*(1+0.0046*28/90) \approx 1.00681$	

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

5. 가치형성요인 비교

가) 가치형성요인 비교항목

구 분		비교치	비 고
조 건	세부항목		
단지 외부요인	대중교통의 편의성	1.00	동일한 건물에 소재하는 바, 제반 단지외부요인은 대등함.
	교육시설 등의 배치		
	도심지, 상업, 업무시설과의 접근성		
	차량이용의 편리성		
	공공시설 및 편익시설과의 배치		
	자연환경(조망, 풍치, 경관 등)		
단지 내부요인	시공업체의 브랜드	1.00	동일한 건물에 소재하는 바, 제반 단지내부요인은 대등함.
	단지내 총세대수 및 최고층수		
	건물의 구조 및 마감상태		
	경과연수에 따른 노후도		
	단지내 통로구조(복도식/계단식)		
	주차의 편리성		
개별적 요인	층별 효용	1.03	본건은 사례대비 층별 효용에 서 우세하고 기타 제반 개별 요인들은 유사함.
	향별 효용		
	위치별 효용		
	전유부분면적, 대지사용권의 크기		
	내부평면방식(베이)		
	간선철도 및 철도 등에 의한 소음 등		
기타요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	대등함.
비교치계	$1.00 \times 1.00 \times 1.03 \times 1.00$	1.03	

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

6. 거래사례비교법에 의한 시산가액(비준가격)

(단위:원)

구분	사례가격	사정 보정	시점 수정	가치형성 요인비교	면적 비교(본건/사례)	산출가액	비준가격결정
기호1	225,000,000	1.000	1.00681	1.03	18.38/18.38	233,328,218	233,000,000

III. 참고가격 자료

1. 인근 평가전례

(출처 : 한국감정평가협회)

소재지	층/호수	전유면적 (㎡)	대지권 (㎡)	평가 목적	감정평가액 (원)	가격시점
						사용승인일
장안동 146-**	제9층 제9**호	18.38	7.01	경매	234,000,000	2025.03.18
						2021.05.27
장안동 146-**	제9층 제9**호	18.38	7.01	경매	231,000,000	2025.02.12
						2021.05.27

IV. 감정평가액 결정의견

1. 결정의견

상기 참고가격 자료에 의해 거래사례비교법의 의한 시산가액의 합리성이 인정되므로 비준 가격으로 대상부동산의 감정평가액을 결정함.

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

2. 감정평가액 결정

기호	층/호수	전유면적 (㎡)	감정평가액 결정 (원)
1	제9층 제907호	18.38	233,000,000

구분건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고	
					공 부	사 정			
1.	서울특별시 동대문구 장안동	146-18 동일타워	업무시설 근린생활 시설	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층			233,000,000	비준가격 (공용부분 포함)	
					지1층	510.56			
					1층	187.86			
					2층	262.03			
					3층	262.03			
					4층	262.03			
					5층	262.03			
					6층	262.03			
					7층	262.03			
					8층	262.03			
					9층	262.03			
	옥탑1층	14.28							
	대지권의 목적	인 토지의	표시						
1.	서울특별시 동대문구 장안동	146-18	대		487				
2.	동 소	146-11	대		218				
1				(내)					
				철근콘크리트 구조 제9층 제907호	18.38	18.38			
				1,2.소유권 대지권	7.01 705x----- 705	7.01			

구분건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고
					공 부	사 정		
						토지·건물 토 지 : 건 물 :	배분내역 116,500,000 116,500,000	
	합 계						₩233,000,000.-	
			이	하	여	백		

구분건물 감정평가요항표

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 건물의 구조 | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역 | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등 | |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이 | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(1) 위치 및 주위환경

본건은 서울특별시 동대문구 답십리동 소재 동답초등학교 북동측 인근에 위치하며, 주위는 업무시설, 공동주택, 근린생활시설 등이 혼재하고 있음.

(2) 교통상황

본건까지 차량접근 가능하며, 대중교통사정은 정류장까지의 거리 및 운행빈도 등으로 보아 보통시 됨.

(3) 건물의 구조

철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층건물내 9층 907호로
외벽:석재붙임 마감.
내부:벽지도배 및 일부 타일붙임 마감 등
창호:샷시 마감.

(4) 이용상태

공부상 오피스텔임.(복층구조로 조사됨)

(5) 설비내역

기본적인 급배수 위생 설비, 도시가스, 난방설비, 승강기, 기계식주차장 등 되어 있음.

(6) 토지의 형상 및 이용상태

인접필지 대비 등고평탄한 세장형의 토지로 업무시설, 근린생활시설 건부지로 이용중임.

구분건물 감정평가요항표

- (1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
- (5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
- (8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(7) 인접 도로상태등

본건 서측으로 왕복6차선 포장도로와 동측으로 노폭 약 5미터 내외의 포장도로에 접하고 있음.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

도시지역, 제3종일반주거지역, 대로3류(폭 25m~30m)(접합), 도로(접합), 가축사육제한구역 <가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(학교환경위생정화구역에 대한 최종 확인은 관할 교육청에 확인이 필요한 사항임)<교육환경 보호에 관한 법률>, 대공방어협조 구역 (해발134m(지반+건축+옥탑 등))<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권 정비계획법>, 건축선(세부사항 건축과 문의)

(9) 공부와의 차이

해당사항 없음.

(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)


- 임대관계는 미상임.
- 이해관계인 폐문부채중으로 내부구조도는 집합건축물대장상 건축현황도면에 의하여 작성하였음.

광역위치도



소재지

서울특별시 동대문구 장안동 146-18, 146-11 동일타워 9층 907호




위치도



소재지

서울특별시 동대문구 장안동 146-18, 146-11 동일타워 9층 907호



내부구조도



소재지

서울특별시 동대문구 장안동 146-18, 146-11 동일타워 9층 907호

NONE SCALE



【9층 호별배치도】



【기호(1) 907호 내부구조도】







()