

감정평가서

APPRAISAL REPORT

건명: 강정기 소유물건(2025타경63470)

의뢰인: 의정부지방법원 고양지원 사법보좌관
문병식

감정평가서번호: H50626-2022

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.



호수감정평가사사무소

HOSU APPRAISAL & CONSULTING

(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이
감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사
이 인 해

(인)

감정평가액	일억구천오백만원정 (₩195,000,000.-)					
의뢰인	의정부지방법원 고양지원 사법보좌관 문병식		감정평가 목적	법원경매		
제출처	의정부지방법원 고양지원 경매6계		기준가치	시장가치		
소유자 (대상업체명)	강정기 (2025타경63470)		감정평가 조건	-		
목록표시 근거	귀 제시목록 등		기준시점	조사기간	작성일	
기타 참고사항	-		2025.07.08	2025.07.08	2025.07.09	
감 정 평 가 내 용	공부(公簿)(의뢰)		사정		감정평가액	
	종류	면적(㎡) 또는 수량	종류	면적(㎡) 또는 수량	단가	금액
	구분건물	1개호 이	구분건물	1개호 하 여	- 백	195,000,000
	합계					₩195,000,000

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

" 별 지 참 조 "

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

I. 감정평가의 개요

1. 감정평가의 목적

대상물건은 경기도 고양시 덕양구 관산동 소재 "고양관산초등학교" 남동측 인근에 위치하는 구분건물 "세종명가" 제101동 제3층 제302호에 대한 의정부지방법원 고양지원의 경매(2025타경63470)를 위한 감정평가 건임.

2. 감정평가의 기준 및 기준가치

(1) 감정평가의 기준

대상물건은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 및 「감정평가에 관한 규칙(국토교통부령 제1100호)」 등 관계 법령의 규정 및 제반 감정평가이론에 근거하여 작성하였음.

(2) 감정평가의 기준가치

대상물건은 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항의 "시장가치"를 기준하였음.

3. 기준시점 및 실지조사 실시기간

(1) 기준시점

「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜인 2025.07.08.임.

(2) 실지조사 실시기간 및 조사내용

대상물건의 실지조사는 2025.07.08.에 실시하였으며, 실지조사 시 공부상 면적, 이용상황 등과 현황의 일치여부 및 대상물건의 가치에 영향을 미치는 제반사항을 조사하였음.

4. 감정평가의 조건

별도의 감정평가 조건은 없음.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

5. 기타 감정평가 관련 사항

1) 대상물건의 이용상황 및 내부구조는 외부관찰, 건축물현황도 등을 통하여 확정하여 실제 사항과 다소 차이가 있을 수 있으며, 표준적이고 일반적인 관리상태를 기준으로 평가하였으니 참고하시기 바람(후첨 “내부 구조도” 참고).

2) 대상물건은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따라 구분건물과 대지사용권이 일체성을 가지며 일반적으로 이에 따라 분양 및 거래가 되어 토지·건물의 구분평가는 곤란하나 귀 평가명령에 따라 대상부동산의 평가액을 '집합건물 토지·건물 배분비율표(한국부동산연구원)' 상의 배분비율 등을 고려하여 토지가액과 건물가액으로 배분하여 구분건물 감정평가명세표에 기재하였으니 업무에 참고하시기 바람.

II. 대상물건의 개요

1. 대상물건이 소재한 건물의 개요

소재지	경기도 고양시 덕양구 관산동 126-20 [도로명주소] 경기도 고양시 덕양구 통일로726번길 80 (관산동)			
명칭	세종명가 101동	주용도	공동주택(다세대주택)	
주구조	연면적(m ²)	규모	사용승인일	세대수
철근콘크리트구조 평지붕	403.682	지상 3층	2017.04.20	6

2. 대상물건의 개요

기호	동/층/호수	용도	전용면적(m ²)	공용면적(m ²)	대지권(m ²)
1	101/3/302	공동주택(다세대주택)	64.034	6.047	52.43

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

III. 감정평가 방법의 적용

1. 감정평가방법의 적용

「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 거래사례비교법을 적용하여 감정평가하며, 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하거나 불필요한 경우에 해당하므로 동 규칙 제12조 제2항 단서조항에 따라 주된 방법인 거래사례비교법에 의한 시산가액으로 평가하고 인근 유사 평가선례 등 참고가격자료를 통해 시산가액의 합리성을 검토하여 감정평가액을 결정함.

2. 일괄·구분·부분감정평가를 시행한 경우 그 이유 및 내용

대상물건은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」상 집합건물로서, 「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일괄하여 감정평가함.

IV. 감정평가액 산출과정

1. 인근 유사 부동산의 가격자료

(1) 거래사례

기호	소재지	동/층/호	전용면적(m ²)	거래가액(원)	거래단가(원/m ²)	거래시점	비고
가	관산동 ***	1**/3/3**	70.313	205,000,000	2,915,535	2024.03.14	-
나	관산동 ***_**	-/5/5**	71.3	205,000,000	2,875,175	2025.03.07	-

(출처: 등기사항전부증명서 등)

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

(2) 평가전례

기호	소재지	동/층/호	전용면적(m ²)	감정평가액(원)	평가단가(원/m ²)	기준시점	평가목적
ㄱ	관산동 ***	1**/3/3**	70.313	205,000,000	2,915,535	2024.05.17	담보
ㄴ	관산동 ***_*	1**/3/3**	69.36	200,000,000	2,883,506	2022.01.20	법원경매
ㄷ	관산동 ***	-/2/2**	50.05	160,000,000	3,196,803	2023.05.10	기타 담보

(출처: 한국감정평가사협회)

2. 비교거래사례의 선정

대상물건의 인근 유사 부동산 거래사례로서 위치적 유사성 및 물적 유사성 등이 높아 비교가능성이 높다고 판단되는 <사례 #가>를 선정함.

3. 사정보정

의견	사정보정치
매도자와 매수자 사이의 정상적인 거래사례로 보임	1.000

4. 시점수정

대상물건의 시점수정은 한국부동산원이 발표하는 유형별 매매가격지수 중 대상물건과 물적 특성 및 지리적 비교가능성이 있다고 판단되는 유형별 매매가격지수를 활용하여 산정함.

유형	시군구	시점수정치	매매가격지수			비고
연립다세대	경기 경의권	0.98519	거래시점	2024.03.14 (적용 : 2024년 02월)	101.3	99.8 / 101.3 ≙ 0.98519
			기준시점	2025.07.08 (적용 : 2025년 05월)	99.8	

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

5. 가치형성요인 비교

조 건	세부항목(주거용)	격차율	비고
단지 외부요인	대중교통의 편의성, 차량이용의 편리성, 교육시설 등의 배치, 공공시설 및 편의시설과의 배치, 도심지 및 상업, 업무시설과의 접근성, 자연환경(조망, 풍치, 경관 등) 등	1.00	대상물건과 사례가 대체로 대등함.
단지 내부요인	시공업체의 브랜드, 단지내 총세대수 및 최고층수, 단지내 면적구성(대형, 중형, 소형), 단지내 통로구조(복도식/계단식), 건물의 구조 및 마감상태, 경과연수에 따른 노후도 등	1.00	대상물건과 사례가 대체로 대등함.
호별요인	층별 효용, 향별 효용, 위치별 효용(동별 및 라인별내부 평면방식(베이)), 전유부분의 면적 및 대지사용권의 크기, 간선도로 및 철도 등에 의한 소음 등	1.06	대상물건이 사례 대비 전유부분의 면적 등에서 우세함.
기타요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	대상물건과 사례가 대체로 대등함.
가치형성요인 비교치 (누계)		1.060	-

6. 거래사례비교법에 의한 시산가액

본 건		거래사례비교법에 따른 시산가액(단가) 산정						산정가액 (원)	시산가액 (원)
기호	동/층/호수	거래사례 거래가액(원)	사정 보정	시점 수정	가치 형성 요인	전용면적(m ²)			
						대상물건	사례		
1	101/3/302	205,000,000	1.000	0.98519	1.060	64.034	70.313	194,964,134	195,000,000

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

V. 감정평가액 결정 및 결정 의견

평가대상 구분건물의 주위환경, 이용상황, 층별·위치별 효용과 면적 등을 고려하고 인근 유사 구분건물의 거래사례, 감정평가사례 등을 종합적으로 검토할 때, 거래사례비교법에 의한 시산가액의 합리성이 인정되므로 아래 금액을 대상물건의 감정평가액으로 결정함.

평가대상		감정평가액(원)
1	제101동 제3층 제302호	195,000,000

구분건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고		
					공 부	사 정				
(1)	경기도 고양시 덕양구 관산동 [도로명주소] 경기도 고양시 덕양구 통일로726번길 80	126-20 세종명가 제101동	공동주택 (다세대 주택)	철근콘크리트구조 평지붕 3층			195,000,000	비준가액 공용면적 포함		
						1층			132.934	
						2층			135.374	
						3층			135.374	
1	동소	126-20	대	- 내) 철근콘크리트구조 제3층 제302호 (1)소유권대지권			배분내역 토 지 : 78,000,000 건 물 : 117,000,000			
						옥탑1층 (연면적제외)			11.61	
									302	
									64.034	64.034
					52.43	52.43				
					(1)-----					
					302					
합 계							₩195,000,000.-			
			이	하	여	백				

구분건물 감정평가요항표

- (1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
- (5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
- (8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(1) 위치 및 주위환경

대상물건은 경기도 고양시 덕양구 관산동 소재 "고양관산초등학교" 남동측 인근에 위치하고, 주위는 공동주택, 근린생활시설, 임야 등이 소재하는 지역으로 주위환경은 보통임.

(2) 교통상황

대상물건까지 차량출입이 가능하며, 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 대중교통상황은 보통임.

(3) 건물의 구조

철근콘크리트구조 평지붕 지상 3층 건물 내 제3층 제302호로서,
(사용승인일 : 2017.04.20)
외벽 : 벽돌 붙임 마감 등,
창호 : 샷시 창호 등임.

(4) 이용상태

공부상 용도는 공동주택(다세대주택)이며, 내부이용상황은 후첨 '내부구조도'참고 바람.

(5) 설비내역

기본적인 위생 및 급배수설비, 난방설비 등이 되어 있음.

(6) 토지의 형상 및 이용상태

대상물건은 부정형 토지로서, 공동주택 건부지로 이용중임.

구분건물 감정평가요항표

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 건물의 구조 | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역 | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등 | |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | (9) 공부와의 차이 | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) | |

(7) 인접 도로상태등

대상물건 남서측으로 노폭 약 8m 내외, 남동측으로 노폭 약 4m 내외의 포장도로와 각각 접함.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

제1종일반주거지역, 중로2류(폭 15m~20m)(접합), 가축사육제한구역(2024-11-12)(일부제한구역 [전부제한구역으로부터 제한거리 500m (소, 젖소, 말 제한)])<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(2024-11-12)(전부제한구역 [도시지역{주거, 상업, 공업, 녹지(자연취락지구)}및주거밀집지역])<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 제한보호구역(전방지역:25km)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역<한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률>임.

(9) 공부와의 차이

없음.

(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

- 임대관계 등 미상임.
- '내부구조도'의 작성은 건축물대장상 현황도면, 외부관찰 등에 의하였으며, 내부실사시 다소 상이할 수 있으니 경매 진행시 유의하시기 바람.

위치도



소재지 경기도 고양시 덕양구 관산동 126-20 세종명가 101동 3층 302호



건물개황도



<호별배치도>



<내부구조도>

사 진 용 지



대상물건 전경



대상물건 전경



대상물건 전경

사 진 용 지



대상물건 공동현관문



대상물건 현관문