

이표°C#1i·

가				
		( )		
		( ) 가		
	가	2024	563342	
		801	635-1 3	304 8
	가	가	가	
				가
	가			\
				\
	가	\.-		
		“ (%) = ( 가 ÷ 가 ) * 100 ”		
	「 가 」 5 ( )			

# 가

## APPRAISAL REPORT

	(2024 563342) <sup>2</sup>
가	( )14-250409-301

가	가	(	,	(改作),
(轉載)		)	가	.



가 . 가

가

# 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

## I. 감정평가 개요

### 1. 감정평가의 목적

본건은 인천광역시 연수구 옥련동 소재 "인송중학교" 동측 인근에 위치하는 구분건물[주용도: 아파트, 명칭: 현대3차아파트, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권(이하 "구분건물"이라 한다)] 제304동 제8층 제801호로서, 인천지방법원의 경매 목적을 위한 감정평가입니다.

### 2. 기준가치 및 감정평가조건

#### ■ 기준가치

본건은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항에 따라 "시장가치"를 기준으로 하되, 감정평가 목적을 고려하여 감정평가액을 결정하였습니다.

#### ■ 감정평가조건

별도의 감정평가 조건은 없습니다.

### 3. 본건에 적용한 감정평가방법

본건은 구분건물로서 「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 입지조건과 건물의 구조, 용재, 시공정도, 이용 및 관리상태, 위치별·층별 효용도 등 제반 가격형성요인과 인근 동·유형 유사물건의 정상적인 가격수준 등을 종합 참작하여 건물과 토지의 소유권대지권을 일괄하여 거래사례비교법으로 평가하되, 동·유형의 수익사례 포착이 어려운 바, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항 단서규정에 따른 수익환원법에 의한 시산가액은 별도 산정치 않았습니다.

## 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

### 4. 기준시점 및 실지조사 실시기간

#### ■ 기준시점 결정 및 그 이유

본건의 기준시점은 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜인 2025년 04월 11일로 하였습니다.

#### ■ 실지조사 실시기간 및 그 내용

「감정평가에 관한 규칙」 제10조에 따른 실지조사 실시기간은 2025년 04월 11일입니다.

### 5. 기타 참고사항

■ 본건 이해관계인의 부재 등으로 인하여 내부구조 및 위치확인 등 집합건축물대장상 등록된 건축물현황도면, 호별 표시 등에 의거 확인하였으니 경매 진행시 필히 참고바랍니다.

■ 본건에 대한 전입세대는 후첨 '전입세대확인서'를 참고바랍니다.

■ 본건은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 의한 구분건물로서 토지의 소유권대지권과 구분건물이 일체로 하여 가격이 형성되어 있으나, 평가목적에 감안하여 토지와 건물의 배분가격을 별도 표기하였습니다.

■ 본건은 구분소유 물건으로서 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제1조 및 제1조의 2 법률에 따른 요건에 부합하며, 견고한 벽체로 되어있습니다.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

## II. 거래사례비교법에 의한 시산가액

### 1. 감정평가방법의 적용

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정 및 가치형성요인의 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 거래 사례비교법을 적용하였습니다.

### 2. 대상물건의 개요

#### (1) 전체 부동산 개요

소재지	인천광역시 연수구 옥련동 635-1 (인천광역시 연수구 능허대로79번길 65)							
명칭 동/층/호수	현대3차아파트 제304동 제8층 제801호							
건물 개 황	지목	용도지역	대지면적(m <sup>2</sup> )		연면적(m <sup>2</sup> )		층수 (지하/지상)	
	대	3종일주	12,451.9		14,113.68		-1/20	
	주구조		주용도		사용승인일		단지규모	
	철근콘크리트구조 슬래브지붕		아파트		1996.07.20		동수	세대/호
설비현황	난방 설비	냉방 설비	위생 및 급배수설비	소화전 설비	화재탐지 설비	승강기 설비	도시가스 설비	기타 설비
	○	-	○	○	○	○	○	-

## 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

### (2) 평가대상물건 개요

기호	명칭 동/층/호	전유면적(m <sup>2</sup> )		공용면적 (m <sup>2</sup> )	계약면적 (m <sup>2</sup> )	대지권 (m <sup>2</sup> )	비고
		공부	사정				
본건	현대3차아파트 304/8/801	84.6	84.6	40.781	125.381	37.512	아파트
합계		84.6	84.6	40.781	125.381	37.512	-

## 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

### 3. 거래사례의 선정

#### (1) 인근 유사부동산 거래사례

기호	소재지	명칭 동/층/호	전유면적 (㎡)	이용상황	거래금액 (원)	전유면적 기준단가 (원/㎡)	거래시점
							사용승인일
A	옥련동 63*-*	현대3차아파트 303/9/9**	84.6	아파트	340,000,000	4,020,000	2023.03.11
							1996.07.20
B	옥련동 63*-*	현대3차아파트 304/19/19**	84.6	아파트	360,000,000	4,260,000	2024.01.24
							1996.07.20

※ 사례도면은 후첨 " 상세위치도 " 참조

※ 출처: 등기사항전부증명서 및 감정평가정보체계(KAIS)

#### (2) 비교 거래사례의 선정 및 사유

상기 사례 중 본건 인근에 소재하며 본건과 물적유사성이 높아 비교가능성이 높은 "거래사례 (B)"를 본건의 비교 사례로 선정하였습니다.

### 4. 사정보정치의 산정

본건 거래시 제3자인 감정인이 개별적 사정을 판단하기에는 한계가 있으나 본 사례는 실거래신고된 사례로 인근지역의 유사부동산의 가격수준 등을 감안할 때 매도자와 매수자 사이의 정상적인 거래사례로 보입니다. (1.000)

## 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

### 5. 시점수정치의 산정

사례 기호(B) : 본건

본건은 구분건물(아파트)로서 「감정평가에 관한 규칙」 제14조 제2항 제2호의 자가변동률, 한국은행에서 조사·발표한 생산자물가지수는 본건과 직접적인 상관관계가 미약한 바, 한국부동산원이 조사·발표하는 전국주택가격동향조사 중 인천 연수구 (아파트) 매매가격지수를 적용하였으며, 기준시점 현재 지수가 발표되지 않은 경우 최종발표지수를 기준으로 시점수정치를 산정하였습니다. (출처 : 한국부동산원 조사발표)

구 분	적 용 치	비 고
사례의 매매시점 당시 매매가격지수	92.2	2023.12
기준시점 당시 매매가격지수	91.1	2025.03
시점수정치	0.98807	91.1 / 92.2

## 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

### 6. 가치형성요인 비교

#### ■ 주거용

[ 본건 / 사례 기호(B) ]

조 건	항 목	비교치	비 고
단지 외부요인	대중교통의 편의성, 교육시설 등의 배치, 도심지 및 상업, 업무시설과의 접근성, 차량이용의 편리성, 공공시설 및 편익시설과의 배치, 자연환경(조망, 풍치, 경관 등) 등	1.00	대체로 유사합니다.
단지 내부요인	시공업체의 브랜드, 단지내 총세대수 및 최고층수, 건물의 구조 및 마감상태, 경과연수에 따른 노후도, 단지내 면적구성(대형, 중형, 소형), 단지내 통로구조(복도식/계단식) 등	1.00	대체로 유사합니다.
호별요인	층별 효용, 향별 효용, 위치별 효용(동별 및 라인별), 전유부분의 면적 및 대지사용권의 크기, 내부 평면방식(베이), 간선도로 및 철도 등에 의한 소음 등	1.00	대체로 유사합니다.
기타요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	대체로 유사합니다.
개 별 요 인 비 교 치		1.000	-

### 7. 거래사례비교법에 의한 단가 산정

기호	사례단가 (원/m <sup>2</sup> )	사정보정	시점수정	가치형성 요인비교	산출단가 (원/m <sup>2</sup> )	결정단가 (원/m <sup>2</sup> )
본건	4,260,000	1.000	0.98807	1.000	4,209,178	4,210,000

## 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

### 8. 거래사례비교법에 의한 시산가액

기호	명칭 동/층/호	전유면적 (㎡)	결정단가 (원/㎡)	산출가액 (원)	시산가액 (원)
본건	현대3차아파트 304/8/801	84.6	4,210,000	356,166,000	356,000,000
합 계		84.6	-	-	356,000,000

# 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

## Ⅲ. 참고가격자료

### 1. 인근 유사부동산 가격수준

구 분	가격수준 (전유면적 기준)	비 고
본건인근	3,500,000~4,500,000원/m <sup>2</sup>	-

위치, 구조, 규모, 접근성, 환경 등에 따라 가격차이가 발생 할 수 있습니다.

### 2. 인근 유사부동산 평가사례

기호	소재지	명칭 동/층/호	전유면적 (m <sup>2</sup> )	이용상황	평가액 (원)	평가단가 (원/m <sup>2</sup> )	기준시점	평가 목적
							사용승인일	
1	옥련동 63*-*	현대3차아파트 303/13/13**	84.6	아파트	409,000,000	4,830,000	2022.12.30	법원 경매
							1996.07.20	
2	옥련동 63*-*	현대아파트 405/2/2**	84.6	아파트	367,000,000	4,340,000	2024.12.27	법원 경매
							1997.05.23	
3	옥련동 6**	럭키송도아파트 102/3/3**	101.49	아파트	380,000,000	3,740,000	2025.04.10	법원 경매
							1993.07.24	

※ 사례도면은 후첨 " 상세위치도 " 참조

※ 출처: 감정평가정보(KAPA HUB PLUS)

## 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

### IV. 감정평가액의 결정 및 의견

#### 1. 감정평가액의 결정 의견

상기 참고가격 자료(인근 유사부동산 가격수준, 인근 유사부동산 평가사례)를 종합 참작하여 분석한 결과 거래사례비교법에 의한 시산가액의 합리성이 인정되므로 거래사례비교법에 의한 시산가액으로 대상 부동산의 감정평가액을 결정하였습니다.

#### 2. 대상 물건의 감정평가액

감 정 평 가 액 (원)

356,000,000

# 가

)22100

95 13 2 4 ( ) 032)435-6100 FAX. (032)435-6135

: 14-250409-301

: 2025-04-23

:

:

			*	

: 가

1.

2. 2025-04-09 『 2024 563342 』 『 2 』

(2024 563342) 『 가 』 .

3. 가가 16 2011

: ( / / ) ( / ) / E-mail  
( , )

: 가 2  
1  
1

# 가

가 : 14-250409-301

一金 整 (\709,500.-)

2025-04-09 2024 563342 』 『 가가  
 635-1 3 304 8 801 』 『 가가  
 가

가. 가	\410,620.-	$(356,000,000 \times (11/10,000) + 195,000) \times 0.7$ 410,620
	\220,000	
	\10,000	
	\2,300	
	\3,000	
	\	
	\645,000.-	* 1,000
가 가	\64,500	
	\709,500.-	
	\	
	\709,500.-	

%  
 % ( 14-250409-301)

100-017-453837 ( : ( ) 가 )
----------------------------

( ) 가

( ) 가

가	가	가
가		( )
( )	가	( )

가	(\356,000,000.-)		
		가	
	-		11
( )	2 (2024 563342)	가	가
		가	-
		2025.04.11	2025.04.11 2025.04.23

가	(公簿)( )		가		
		(m <sup>2</sup> )		(m <sup>2</sup> )	가
		1		1	- 356,000,000
					\356,000,000.-

가	가	.
가		( )
:	가	( )

# 가

: 1

			?		(㎡)		가	
1	[            ]	635-1 3 304		20				
				1-20 ( )	397.216 400.336			
1	"	635-1		3	12,451.9			
				( )				
				8 801	84.6	84.6 <	356,000,000	가 40.781㎡
				1	37.512 ----- 12,451.9	37.512 >		
						.		
						:	142,400,000	
						:	213,600,000	
							\356,000,000.-	

# 가

1.	2.	3.	4.
5.	6.		7.
8.	9.	10.	( )

## 1. 위치 및 주위환경

본건은 인천광역시 연수구 옥련동 소재 "인송중학교" 동측 인근에 위치하고 있으며, 주위는 다세대주택, 아파트, 근린생활시설 등이 소재하여 제반주위환경은 보통시됩니다.

## 2. 교통상황

본건까지 차량 진입이 가능하며 인근으로 버스정류장이 소재하여 대중교통상황은 보통시됩니다.

## 3. 건물의 구조

철근콘크리트조 슬래브지붕 20층건 내 제8층 제801호로서,  
(사용승인일자 : 1996.07.20)

외 벽 : 몰탈위페인트 마감 등,  
창 호 : 샷시창호 마감 등 입니다.

## 4. 이용상태

본건 아파트로 이용중입니다.

## 5. 설비내역

본건 기본적인 급·배수설비, 소화전설비, 난방설비, 도시가스설비, 승강기설비, 화재탐지설비 등이 구비되어있습니다.

# 가

1.	2.	3.	4.
5.	6.		7.
8.	9.	10.	( )

## 6. 토지의 형상 및 이용상태

본건은 인접필지 및 도로대비 등고평탄한 사다리형 토지로서,아파트 건부지로 이용중입니다.

## 7. 인접 도로상태 등

본건은 동측 및 북측으로 대로의 포장도로와 접하고 있으며, 남측으로 종로의 포장도로, 서측으로 세로의 포장도로와 각각 접하고 있습니다.

## 8. 토지이용계획 및 제한상태

제3종일반주거지역 , 대로2류(폭 30m~35m)(2014-11-24)(접합),건축용도지역기타(2019-01-14)(건축선 지정(2m), 건축과로 문의), 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 상대보호구역(2021-08-02)<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역(인천동부교육청 평생교육과문의(460-6249))<교육환경 보호에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>


## 9. 공부와의 차이

-.


## 10. 기타참고사항(임대관계 및 기타)

-.





801	635-1	3	304	8
-----	-------	---	-----	---





【           】



【           】



【           】



【           】