

감정평가서

APPRAISAL REPORT

건명: 이정미 소유물건(2025타경511050)

의뢰인: 인천지방법원 사법보좌관 이상규

감정평가서번호: C250801-3001

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

(주)통일감정평가법인 경인지사

(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사 (인)
김지수

(주)통일감정평가법인 경인지사 지사장 (서명또는인)

감정평가액	이억일백만원정 (₩201,000,000.-)					
의뢰인	인천지방법원 사법보좌관 이상규	감정평가 목적	법원경매			
제출처	인천지방법원 경매8계	기준가치	시장가치			
소유자 (대상업체명)	이정미 (2025타경511050)	감정평가 조건	-			
목록표시 근거	귀 제시목록	기준시점	조사기간	작성일		
기타 참고사항	-	2025.08.03	2025.08.01 ~ 2025.08.03	2025.08.03		
감정 평가 내용	공부(公簿)(의뢰)		사정		감정평가액	
	종류	면적(㎡) 또는 수량	종류	면적(㎡) 또는 수량	단가	금액
	구분건물	1세대 이	구분건물	1세대 하 여	- 백	201,000,000
	합계					₩201,000,000
심사 확인	본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다.					
	심사자 : 감정평가사 김동욱			(인)		

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

1. 감정평가 개요

1. 감정평가목적

본건은 인천광역시 미추홀구 주안동 소재 “인천남부초등학교” 북서측 인근에 위치하는 구분건물(엠버빌 제4층 제404호)에 대한 경매목적 감정평가입니다.

2. 기준가치

본건은 「감정평가에 관한 규칙」 제5조의 ‘시장가치’를 기준으로 평가하였습니다.

3. 감정평가조건

별도의 감정평가조건은 없습니다.

4. 기준시점

본건 기준시점은 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항 본문에 의거 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜인 **2025년 08월 03일**로 하였습니다.

5. 감정평가방법

본건 평가는 「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일체로 한 거래사례비교법으로 시산가액을 산정하였으며, 주된 평가방법으로 평가한 가액을 다른 평가방식으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하도록 되어 있으나 본건 대상물건의 특성상 다른 감정평가방식을 적용하는 것이 곤란 및 불필요하므로 인근 유사 부동산의 가격수준, 평가전례 등 참고가격자료를 통해 시산가액의 합리성을 검토하여 감정평가액을 결정하였습니다.

6. 기타 참고사항

가. 본건 현장 조사시 대상물건의 폐문부재로 인하여 내부를 직접 확인하지는 못하였으나, 구청 발급 건축물 현황도를 참고하고 거주민 등에 탐문조사하여 평가하였습니다.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

나. 본건은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 의거 구분건물과 대지권이 일체성을 가지며, 일반적으로 일체로 거래되고 있으나 귀 평가명령에 따라 토지 건물 가격을 배분하여 감정평가명세표에 기재하되 「집합건물 토지·건물 배분 비율표(한국부동산연구원)」 등을 참조하여 배분가격 결정하였으며 본 배분가격은 본건 평가목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

II. 대상 물건의 개요

1. 건물 개요

소재지	인천광역시 미추홀구 주안동 1422-1 [도로명주소] 인천광역시 미추홀구 인주대로 336			
개요	건물명	구 조	연면적(㎡)	사용승인일자
	엠버빌	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕	3,945.95	2017.10.27.
설비현황	기본적 급배수 및 위생설비, 전기설비, 승강기설비 등			

2. 평가대상 구분건물

기 호	층 호		전유부 면적 (㎡)	공용면적(주) (㎡)	대지권 (㎡)
	층	호			
1	4	4	66.757	18.2525	740.9분의 16.32

III. 거래사례비교법에 의한 시산가액

1. 감정평가방법의 적용

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 시산가액을 산정하였습니다(거래사례비교법).

2. 비교사례의 선정

대상물건과 위치적 물적 특성 및 제반 가치형성요인이 같거나 유사하여 비교 가능한 아래의 거래사례를 본건 비교사례로 선정하였습니다.

사례물건 번호	소재지	건물명	층/ 호수	전유면적 (㎡)	거래금액(원)	거래시점	비고
					단가(원/전유㎡)	사용승인일	
가	주안동 1485	(통칭) 탑클래시아	13/130*	58.53	178,000,000	2024.10.26.	-
					3,041,175	2018.12.11.	

※근거: 등기사항전부증명서, 한국부동산원 KAIS

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

3. 사정보정

사례물건은 면적, 거래가격수준 등으로 볼 때 정상적인 거래사례로 판단됩니다. (1.00)

4. 시점수정

한국부동산원에서 발표하는 매매가격지수 중 ‘인천광역시 오피스텔 매매가격지수’를 활용하여 산정하였습니다.

거래시점 : 2024.10.26, 2024년09월 지수를 적용 함

기준시점 : 2025.08.03, 2025년06월 지수를 적용 함 (2025년 07월 지수 발표 이전)

2024.10.26 매매 가격지수 (적용:2024년09월) : 98.26

2025.08.03 매매 가격지수 (적용:2025년06월) : 95.65

시점수정치 : $95.65/98.26 \approx 0.97344$

5. 가치형성요인비교

본건 사례물건은 대상물건의 인근지역에 소재하므로 지역요인은 동일하며(1.000), 개별요인은 아래와 같이 비교 산정하였습니다.

구분		격차율	비고
조건	세항목	대상(1)/사례(가)	
외부요인	가로조건	1.04	대중교통시설과의 접근성 및 인근토지의 이용상황 등에서 우세합니다.
	접근조건		
	환경조건		
	획지조건		
	행정조건		
	기타조건		
건물요인	설계, 설비, 시공상태의 양부 등	1.00	대체로 유사합니다.
	노후도		
	전용률		
개별요인	공용시설의 규모, 구성, 상태 등	0.98	층별 효용 등에서 열세합니다.
	층별, 위치별 차이		
	베란다의 유무 및 면적의 대소		
기타요인	주차장 등의 유무	1.00	대체로 유사합니다.
	부지에 대한 지분면적의 대소 등		
그 밖에 가치에 영향을 미치는 요인		1.00	
누계		1.019	

6. 비준가격산정

기호	거래사례(원)	사정보정	시점수정	가치형성 요인비교	면적비교 (㎡)	시산가격(원)	㎡당가격 (원/전유㎡)
1	178,000,000	1.00	0.97344	1.019	66.757 /58.53	201,382,469 ≈ 201,000,000	3,010,920

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

IV. 감정평가액의 결정

1. 인근 사례

기호	소재지	건물명 (통칭)	층/호수	전유면적 (㎡)	사례 구분	금액(원)	
						단가(원/전유㎡)	거래(기준)시점 사용승인일
㉠	주안동 1422-1	엠버빌	5/50*	66.76	경매 평 가사례	202,000,000	2025.05.16.
						3,025,764	2017.10.27.
㉡	주안동 1422-1	엠버빌	2/20*	67.75	경매 평 가사례	206,000,000	2025.05.15.
						3,040,590	2017.10.27.

※근거: KAPAHUB, KAIS 자료

2. 감정평가액 검토 및 결정

상기 거래사례비교법에 의한 산정가격과 인근 유사물건의 거래가격수준, 평가가격수준 등을 종합적으로 고려하고, 본건 감정평가목적에 감안하여 대상부동산의 감정평가액을 **201,000,000원**으로 결정하였습니다. 끝.

구분건물 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감정평가액	비 고
					공 부	사 정		
1	인천광역시 미추홀구 주안동 [도로명주소] 인천광역시 미추홀구 인주대로 336	1422-1 엠버빌	업무시설, 공동주택, 제2종 근린생활 시설	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 지붕 12층				
					지1층	203.28		
					1층	173.67		
					2층 ~ 11층 각	329.3		
					12층	276		
1. 인천광역시 미추홀구 주안동	1422-1	대	대	준주거지역	740.9			
				(내)				
				철근콘크리트구조 제4층 제404호	66.757	66.757	201,000,000	비준가격 (건물 공용 부분 면적 포함)
				1 소유권대지권	16.32 740.9x----- 740.9	16.32		
합 계								₩201,000,000.-
			이	하	여	백		

구분건물 감정평가요항표

- (1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
- (5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
- (8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(1) 위치 및 주위환경

본건은 인천광역시 미추홀구 주안동 소재 "인천남부초등학교" 북서측 인근에 위치하는 구분건물로서, 인근은 주상혼용지대입니다.

(2) 교통상황

본건까지 차량의 출입이 가능하며, 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 교통상황은 보통입니다.

(3) 건물의 구조

철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 건물 내 제4층 제404호로서

외벽 : 몰탈위페인트 등 마감
창호 : 새시 창호 등 마감입니다.

(4) 이용상태

공부상 '오피스텔'로 등재되어 있습니다.

(5) 설비내역

기본적인 전기설비, 위생설비, 급배수설비, 승강기설비 등이 구비되어 있습니다.

(6) 토지의 형상 및 이용상태

가장형의 토지로서, 주상용 건부지로 이용중입니다.

구분건물 감정평가요항표

- | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| (1) 위치 및 주위환경 | (2) 교통상황 | (3) 건물의 구조 | (4) 이용상태 |
| (5) 설비내역 | (6) 토지의 형상 및 이용상태 | (7) 인접 도로상태 등 | |
| (8) 토지이용계획 및 제한상태 | | (9) 공부와의 차이 | (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타) |

(7) 인접 도로상태등

본건 북측으로 차량의 통행이 가능한 포장된 공도와 접하고 있습니다.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

준주거지역 , 가축사육제한구역(인천광역시 미추홀구 가축사육제한에 관한 조례[2018. 7. 1.])<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(남부교육청평생교육과-1927(2008.03.07))<교육환경 보호에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비계획법> 입니다.

(9) 공부와의 차이

해당사항 없습니다.

(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

- 임대관계는 미상이며, 후첨 '건물개황도 및 내부구조도'는 폐문부재 등으로 인하여 내부 확인이 불가능하여 지자체 발급 도면으로 도시하였습니다.
- 본건 폐문부재 등으로 인하여 부득이하게 내부를 직접 확인하지는 못한 사유로 인하여 거주민 및 인근 공인중개사무소 등에 탐문조사 결과 등을 종합적으로 고려하여 감정평가 하였으며, 내부 인테리어 및 내부 관리 상태는 통상적인 인테리어 수준 및 관리 상태를 전제로 감정평가 하였습니다.

광역위치도



소재지	인천광역시 미추홀구 주안동 1422-1 엠버빌 4층 404호
-----	-----------------------------------



위 치 도



소재지 인천광역시 미추홀구 주안동 1422-1 엠버빌 4층 404호



건물개황도







