

# 감정평가서

## Appraisal Report

의뢰인	창원지방법원 마산지원 사법보좌관 김보무
건명	김대중 소유물건(2025타경20497)
감정서번호	가람 1125-07-00113

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 담보감정평가서 확인은행이 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.



(주)가람감정평가법인 경남지사  
KAARAM APPRAISAL CO., LTD.  
TEL:055)245-0054 FAX:055)245-0053



# (부동산) 감정평가표

이 감정평가서는 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 작성하였기에 서명날인합니다.

감정평가사

윤덕봉

(주)가람감정평가법인 경남지사 지사장 서현주

감정평가액	칠억오천일백오십이만팔천일백칠십원정(₩751,528,170.-)		
의뢰인	창원지방법원 마산지원 사법보좌관 김보무	감정평가목적	경매
채무자	-	제출처	창원지방법원 마산지원 경매1계
소유자 (대상업체명)	김대중 (2025타경20497)	기준가치	시장가치
		감정평가조건	-
목록표시 근거	귀 제시목록	기준시점	조사기간
		2025.10.22	2025.10.21 ~ 2025.10.22
			작성일
			2025.11.03

감정평가내용	공부(公簿)(의뢰)		사정		감정평가액	
	종류	면적 또는 수량	종류	면적 또는 수량	단가(원/㎡)	금액(원)
토지		344.8	토지	344.8	2,100,000	724,080,000
건물		831.22	건물	831.21	32,000	26,598,720
제시외건물		(66.66)	제시외건물	66.66	-	849,450
			이 하 여 백			
합계						₩751,528,170

심사확인  
본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다.

심사자 : 감정평가사

# 토지, 건물 감정평가 명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적(m <sup>2</sup> )		감정평가액(원)		비 고
					공 부	사 정	단 가	금 액	
1	경상남도 창원시 마산합포구 오동동	18-6	대	일반상업지역	344.8	344.8	2,100,000	724,080,000	
2	등 소	18-6 위 지상	목욕탕 및 점포 (위락시설)	철근콘크리트조 슬래브지붕 2층					일반건축물 대장 면적 기준  800,000 X 2/50 관찰감가  사용승인일 1973.11.25.
			(목욕탕)	1층	34.35	831.21	32,000	26,598,720	
			(점포, 위락 시설)	2층	42.84				
			점포 (근린생활, 위락시설)	철근콘크리트조 슬래브지붕 2층					
			(근린생활)	1층	58.34				
			(위락시설)	2층	52.59				
			주택 및 목욕탕.점포. 근린생활. 위락시설	철근콘크리트조 슬래브지붕 4층					
			(목욕탕)	1층	144.76				
			(점포. 위락시설)	2층	144.76				
			(점포. 근린생활)	3층	144.76				
			(주택)	4층	94.41				

# 토지, 건물 감정평가 명세표

일련 번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적(m <sup>2</sup> )		감정평가액(원)		비 고
					공 부	사 정	단 가	금 액	
			(점포. 근린생활)	지하	114.41				일반건축물 대장상 면적 114.4m <sup>2</sup>
소 계								750,678,720	
ㄱ	[제외건물] 경상남도 창원시 마산합포구 오동동	18-6 위 지상	다용도실	블록구조 스레이트지붕 3층소재	(24.5)	24.5	11,000	269,500	250,000 X 2/45 실측사정 관찰감가
ㄴ	동소	18-6 위 지상	다용도실	블록구조 스레이트지붕 3층소재	(21.17)	21.17	11,000	232,870	250,000 X 2/45 실측사정 관찰감가
ㄷ	동소	18-6 위 지상	다용도실	블록구조 스레이트지붕 3층소재	(8.08)	8.08	11,000	88,880	250,000 X 2/45 실측사정 관찰감가
ㄹ	동소	18-6 위 지상	주택 일부	블록구조 스레이트지붕 4층소재	(12.91)	12.91	20,000	258,200	450,000 X 2/45 실측사정 관찰감가
소 계								849,450	
합 계								₩751,528,170	
				이 하	여	백			

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## I 감정평가의 개요

### 1. 감정평가의 목적

본건은 경상남도 창원시 마산합포구 동성동에 소재하는 '오동동문화광장' 동측 인근에 위치하는 부동산(토지 및 건물)으로서 창원지방법원 마산지원 경매 목적의 감정평가임.

### 2. 감정평가의 대상 물건

#### 가. 토지

기호	소재지, 지번	공부면적 (㎡)	지목	용도지역	이용상황	개별공시지가 (원/㎡)
1	경상남도 창원시 마산합포구 오동동 18-6	344.8	대	일반상업	주상용	1,038,000
합계		344.8				

#### 나. 건물

##### ■ 기호 2

소재지	경상남도 창원시 마산합포구 오동동 18-6			
주구조	주용도	대지면적(㎡)	건축면적(㎡)	연면적(㎡)
철근콘크리트구조 슬래브지붕	근린생활시설, 목욕탕, 주택	344.8	-	64.46
건폐율(%)	용적률(%)	층수 (지하/지상)	사용승인일	증축일
-	-	-1/4층	1973.11.25	1981.12.17.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 3. 기준시점 및 실지조사 기간

### 가. 기준시점 결정 및 그 이유

본 감정평가의 기준시점은 「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜인 2025년 10월 22일임.

### 나. 실지조사 실시기간 및 그 내용

본건은 2025년 10월 21일~2025년 10월 22일 현장을 방문하여 실지조사를 실시하였음.

## 4. 기준가치 및 감정평가의 조건

### 가. 기준가치

본건은 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항에 따라 대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액인 시장가치를 기준으로 평가하되, 감정평가목적은 고려하여 감정평가액을 결정하였음.

### 나. 감정평가의 조건

없음.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 5. 참고사항

- 가. 본건 기호 1) 토지상에 제시외 건물 4동(후첨 “지적 및 건물개황도” 참조)이 소재하는 바, 개략적으로 실측 사정하여 구조, 용도, 사용자재, 시공정도 등을 참작하여 원가법으로 평가하되, 현상 및 관리상태 등을 고려하여 감가수정은 관찰감가법을 병용하였으며, 제시외 건물이 토지의 사용·수익·처분상 미치는 영향은 미미한 것으로 사료되는바, 경매 진행 및 응찰시 일괄 경매 여부 및 소유권 재확인 바람.
- 나. 본건 기호 2) 건물은 등기사항전부증명서상 면적(831.22㎡)과 일반건축물대장상 면적(831.21㎡)으로 서로 상이한바, 일반건축물대장 면적을 기준하였으니 경매 진행 및 응찰시 참고하시기 바람.
- 다. 본건 기호 2) 건물은 평면도 부재 및 장기간 방치된 건물로서 현장조사시 정확한 면적을 실측하기가 곤란하여 귀 법원과 협의하여 건축사 용역을 통한 실측을 진행하였는바, 실측면적과 일반건축물대장상 면적이 대체로 유사하여 일반건축물대장을 기준하였으니 경매 진행 및 응찰시 참고하시기 바람.
- 라. 본건 기호 2) 건물은 장기간 방치된 건물로서 내부에 누수(지하 침수), 마감재 탈락, 설비 파손, 부식 등 관리상태가 불량한 상태인바, 경매 진행 및 응찰시 참고하시기 바람.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## II 감정평가 방법 및 절차

### 1. 감정평가의 근거 법령 및 감정평가 방법

#### 가. 감정평가의 근거 법령 등

본 감정평가는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「감정평가에 관한 규칙」 등 감정평가 관계 법령과 감정평가 일반이론에 의거하여 평가하였음.

#### 나. 감정평가 관련 규정의 검토

##### ■ 감정평가에 관한 규칙 제11조(감정평가방식)

감정평가법인등은 다음 각 호의 감정평가방식에 따라 감정평가를 한다.

1. 원가방식: 원가법 및 적산법 등 비용성의 원리에 기초한 감정평가방식
2. 비교방식: 거래사례비교법, 임대사례비교법 등 시장성의 원리에 기초한 감정평가방식 및 공시지가기준법
3. 수익방식: 수익환원법 및 수익분석법 등 수익성의 원리에 기초한 감정평가방식

##### ■ 감정평가에 관한 규칙 제12조(감정평가방법의 적용 및 시산가액 조정)

① 감정평가법인등은 제14조부터 제26조까지의 규정에서 대상물건별로 정한 감정평가방법(이하 "주된 방법"이라 한다)을 적용하여 감정평가해야 한다. 다만, 주된 방법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 다른 감정평가방법을 적용할 수 있다.

② 감정평가법인등은 대상물건의 감정평가액을 결정하기 위하여 제1항에 따라 어느 하나의 감정평가방법을 적용하여 산정(算定)한 가액[이하 "시산가액(試算價額)"이라 한다]을 제11조 각 호의 감정평가방식 중 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법(이 경우 공시지가기준법과 그 밖의 비교방식에 속한 감정평가방법은 서로 다른 감정평가방식에 속한 것으로 본다)으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토해야 한다. 다만, 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하거나 불필요한 경우에는 그렇지 않다.

③ 감정평가법인등은 제2항에 따른 검토 결과 제1항에 따라 산출한 시산가액의 합리성이 없다고 판단되는 경우에는 주된 방법 및 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액을 조정하여 감정평가액을 결정할 수 있다.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## ■ 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 제3조(기준)

- ① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다. 다만, 적정한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.
- ② 제1항에도 불구하고 감정평가법인등이 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 재무제표 작성 등 기업의 재무제표 작성에 필요한 감정평가와 담보권의 설정·경매 등 대통령령으로 정하는 감정평가를 할 때에는 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있다.

## ■ 감정평가에 관한 규칙 제14조(토지의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 법 제3조 제1항 본문에 따라 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 적용해야 한다.

## ■ 감정평가에 관한 규칙 제15조(건물의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 건물을 감정평가할 때에 원가법을 적용해야 한다.


## 다. 본건에 적용한 감정평가방법

- 1) 본건의 토지는 대상토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지의 공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “공시지가기준법”으로 평가하되, 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “거래사례비교법”에 의하여 산출된 시산가액과 비교하여 그 합리성을 검토하였음.
- 2) 본건의 건물은 대상물건의 특성 등으로 인하여 거래사례 포착이 힘들고, 수익환원법의 적용이 어려운 바, 주된 평가방법인 “원가법” 외에 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하여, 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “원가법”으로 평가하되 현상 및 관리상태 등을 고려하여 관찰감가법을 병용하였음.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 2. 감정평가 절차

본 감정평가서는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 및 「감정평가에 관한 규칙」 제8조를 근거로 다음의 절차에 의하여 작성하였음.



# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## III 감정평가액 결정에 참고한 자료

### 1. 인근 지가수준

용도지역	토지용도	도로조건	가격 수준(원/㎡)	비고
일반상업지역	대지	소로변	2,100,000 내외	-

### 2. 인근 거래사례

(출처: 등기사항전부증명서)

기호	소재지 지번	지목	토지면적(㎡) 건물면적(㎡)	용도지역 이용상황	형 상 도로조건	거래시점 사용승인일	실거래가액 (원)	사례단가(원/㎡) 당해개별지가 (원/㎡)
#1	오동동 ***	대	79.3	일반상업 상업용	사다리 세로(가)	2020.12.03	360,000,000 (건물 포함)	2,811,854
			197.72			2003.01.30		920,000
비고	<토지단가 산출개요> ■ 건물 개요: 철근콘크리트구조(사용승인일: 2003.01.30), 면적: 197.72㎡ ■ 토지 추정단가: $[(360,000,000\text{원} - (1,050,000\text{원}/\text{㎡} \times 33/50 \times 197.72\text{㎡})) / 79.3\text{㎡}] = 2,811,854\text{원}/\text{㎡}$							

※ 사례의 거래가격 및 거래시점은 해당 자료의 출처를 기준하였음.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 3. 인근 평가전례

(출처: 한국감정평가사협회)

기호	소재지 지번	지목	면적 (㎡)	용도지역 이용상황	도로 조건	토지단가 (원/㎡)	기준 시점	평가 목적	기준시점 개별공시지가 (원/㎡)
#ㄱ	오동동 ***-** 외	대	206.5	일반상업 상업용	소로 한면	2,560,000	2023.11.24	경매	1,091,000
#ㄴ	오동동 **-**	대	125.3 중 113.75	일반상업 주상용	소로 한면	2,300,000	2022.06.29	담보	1,035,000
#ㄷ	오동동 **-**	대	191.7	일반상업 주상용	소로 한면	1,800,000	2023.03.07	담보	916,700
#ㄹ	오동동 ***-**	대	218.8	일반상업 주상용	소로 한면	1,890,000	2024.05.28	담보	930,000
#ㅁ	오동동 ***	대	79.3	일반상업 상업용	세로 (가)	2,780,000	2023.08.31	담보	1,013,000

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## IV 토지 감정평가액 산출과정

### 1. 공시지가기준법에 의한 평가

#### 가. 비교표준지 선정

「감정평가에 관한 규칙」 제14조에 의거, 인근지역에 있는 표준지 중에서 대상토지와 용도지역·이용상황·주변 환경 등이 같거나 비슷한 표준지로서 다음의 표준지를 비교표준지로 선정하였음.

(공시기준일: 2025년 1월 1일)

비교 표준지	소재지 지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 조건	형상 지세	표준지 공시지가 (원/㎡)
A	오동동 234-21 (일단지)	39.7	대	주상용	일반상업	소로한면	사다리 평지	970,500

#### 나. 시점수정

시점수정은 표준지공시지가의 공시기준일과 기준시점이 시간적인 불일치로 인하여 가치의 변동이 있을 경우 이를 적정하게 보정하는 절차로서 지가변동률에 의한 방법과 생산자물가상승률에 의한 방법이 있으나, 생산자물가상승률은 일반재화를 기준으로 하여 산정한 전국적인 물가지수로서 당해지역의 현실적인 지가변동추이를 적정히 반영치 못하고 있다고 판단되어 별도로 적용하지 아니하고, 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 조사·발표하는 비교표준지가 소재하는 시·군·구의 같은 용도지역 지가변동률을 적용하여 시점수정 하였음.

비교 표준지	시·군·구 (산정기간)	용도 지역	시점 수정치	비고
A	경상남도 창원시 마산합포구 (2025.01.01~2025.10.22)	상업지역	-0.528% (0.99472)	2025.01.01 ~ 2025.09.30 : -0.451 2025.09.01 ~ 2025.09.30 : -0.105 $(1 - 0.00451) * (1 - 0.00105 * 22/30)$ $\approx 0.99472$

※ 조사·발표되지 아니한 월의 지가변동률 추정은 조사·발표된 월별 지가변동률 중 기준시점에 가장 가까운 월의 지가변동률을 기준으로 추정하여 산정하였음.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 다. 지역요인의 비교

결정의견	대상토지와 비교표준지는 인근지역에 위치하여 지역요인 대등함.
지역요인 비교치	1.000

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 라. 개별요인의 비교

### ■ 상업지대 [본건 기호 1 / 표준지 A]

조건	항목	세항목	비교치	검토의견
가로조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭, 포장, 보도, 계통 및 연속성	1.00	대등함.
접근조건	상업지역중심 및 교통시설과의 편의성	상업지역중심과의 접근성	1.00	대등함.
		인근 교통시설과의 거리 및 편의성		
환경조건	고객의 유동성과의 적합성	고객의 유동성과의 적합성	1.00	대등함.
	인근환경	인근 토지의 이용상황		
		인근 토지의 이용상황과의 적합성		
자연환경	지반, 지질 등			
획지조건	면적, 접면너비, 깊이, 형상 등	면적, 접면너비, 깊이	0.90	본건은 비교표준지 대비 형상 등에서 열세함.
		부정형지, 삼각지, 자루형획지		
	방위, 고저 등	방위, 고저, 경사지		
	접면도로 상태	각지, 2면획지, 3면획지		
행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	1.00	대등함.
		용적제한, 고도제한		
		기타규제(입체이용제한 등)		
기타조건	기타	장래의 동향, 기타	1.00	대등함.
<b>격차율</b>			<b>0.900</b>	

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 마. 그 밖의 요인 보정

### 1) 그 밖의 요인 보정의 필요성 및 근거

「감정평가에 관한 규칙」 제14조, 국토교통부 유권해석(건설부토정30241-36538, 1991.12.28), 대법원판례(98두6067(1998.7.10), 92누16300(1993.9.10)) 등의 취지에 따라 인근지역 또는 동일 수급권내 유사지역의 매매사례, 평가전례와 균형을 유지하고, 인근지역의 지가수준을 적정히 반영하기 위하여 그 밖의 요인의 보정이 필요함.

### 2) 그 밖의 요인 보정치의 결정

#### 가) 비교사례의 선정

본건 기호	표준지 기호	비교사례 선정
1	A	# ㄱ

#### ■ 선정 사유

인근 평가전례 및 거래사례 중 용도지역이 동일하고, 지리적으로 근접하며, 평가가격 및 인근 가격수준 등을 종합적으로 검토할 때 본건과 비교성이 있다고 인정되는 비교사례를 선정하였음.

#### ■ 선정된 비교사례

선정된 비교사례는 감정평가 목적, 감정평가조건 또는 기준가치 등이 해당 감정평가와 유사하고, 기준시점으로부터 3년 이내에 감정평가된 사례임.

기호	소재지 지번	지목	면적 (㎡)	용도지역 이용상황	도로 조건	토지단가 (원/㎡)	기준 시점	평가 목적	기준시점 개별공시지가 (원/㎡)
# ㄱ	오동동 ***-** 외	대	206.5	일반상업 상업용	소로 한면	2,560,000	2023.11.24	경매	1,091,000

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

나) 비교사례 기준 표준지 가액과 기준시점 표준지 가액의 격차율 산정

## ■ 비교표준지 A

비교사례	구분	사례단가(원/㎡)	시점 수정	지역 요인	개별 요인	산정단가 (원/㎡)	격차율 (①/②)
비교표준지		공시지가(원/㎡)					
# ㄱ	① 사례기준 표준지 가액	2,560,000	0.99010	1.000	0.922	2,336,953	2.421
A	② 기준시점 표준지 가액	970,500	0.99472	-	-	965,376	

비교사례 기준 표준지 가액 산출근거	시점수정	경상남도 창원시 마산합포구(2023.11.24 ~ 2025.10.22) 상업지역 지가변동률 적용함.						
	지역요인	인근지역에 위치하여 지역요인 대등함.						
	개별요인	표준지는 비교사례 대비 접근조건(상업지역중심과의 접근성 등) 및 환경조건(고객의 유동성과의 적합성 등)에서 열세함.						
		가로 조건	접근 조건	환경 조건	획지 조건	행정적 조건	기타 조건	개별요인 비교치
		1.00	0.95	0.97	1.00	1.00	1.00	0.922

다) 그 밖의 요인 보정치의 결정

상기 비교사례를 종합분석하고, 인근 유사토지의 지가수준, 거래동향, 거래사례, 평가전례, 공시지가의 현실화정도, 지역의 개발정도 및 주위환경의 변화, 기타 지가에 미치는 영향 등을 종합적으로 참작하고 평가목적을 고려하여 가장 현실성 및 타당성이 있는 가격에 접근하기 위해 다음과 같이 그 밖의 요인 보정치를 결정하였음.

본건 기호	표준지 기호	그 밖의 요인 보정치
1	A	2.42

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

바. 공시지가기준법에 의한 시산가액

$$\text{시산가액(원/㎡)} = \text{표준지 공시지가(원/㎡)} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인} \times \text{그 밖의 요인}$$

기호	비교 표준지	표준지 공시지가 (원/㎡)	시점 수정	지역 요인	개별 요인	그 밖의 요인	산정단가 (원/㎡)	시산가액 (원/㎡)
1	A	970,500	0.99472	1.000	0.900	2.42	2,102,588	<b>2,100,000</b>

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 2. 거래사례비교법에 의한 평가

### 가. 비교사례의 선정

#### ■ 비교사례 선정 및 그 사유

대상과 용도지역이 동일하고, 인근지역에 위치하여 위치적 유사성이 있으며, 이용상황 등에서 물적 유사성이 있어 가치형성요인의 비교가 가능한 사례로서, 거래사정이 정상적이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정 가능한 사례를 비교사례로 선정하였음.

본건 기호	비교사례 선정
1	#1

#### ■ 선정된 비교사례

선정된 비교사례는 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 신고된 실제 거래가격으로서 거래사정이 정상적이라고 인정되는 사례이고, 배분법의 적용이 합리적으로 가능한 사례이며, 기준시점일로부터 3년이 경과한 사례이나 인근에 본건과 비교가능한 사례를 찾기 어려운바 하기 사례를 적용하였음.

기호	소재지 지번	지목	토지면적(㎡) 건물면적(㎡)	용도지역 이용상황	형 상 도로조건	거래시점 사용승인일	실거래가액 (원)	사례단가(원/㎡) 당해개별지가 (원/㎡)
#1	오동동 ***	대	79.3	일반상업	사다리	2020.12.03	360,000,000 (건물 포함)	2,811,854
			197.72	상업용	세로(가)	2003.01.30		920,000
비고	<토지단가 산출개요> ■ 건물 개요: 철근콘크리트구조(사용승인일: 2003.01.30), 면적: 197.72㎡ ■ 토지 추정단가: $[(360,000,000\text{원} - (1,050,000\text{원}/\text{㎡} \times 33/50 \times 197.72\text{㎡})) / 79.3\text{㎡}] \approx 2,811,854\text{원}/\text{㎡}$							

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 나. 사정보정

사정보정이란 거래사례에 특수한 사정이나 개별적인 동기가 반영되어 있거나 거래당사자가 시장에 정통하지 않은 등 수집된 거래사례의 가격이 적절하지 못한 경우에 그러한 사정이 없었을 경우의 적절한 가격수준으로 정상화하는 작업을 의미함.

<b>결정의견</b>	본 비교사례는 실지조사 시 조사된 인근지역의 시세수준과 부합하는 등 정상적인 거래로 판단되어 별도의 사정보정은 필요하지 않음.
<b>사정보정치</b>	1.000

## 다. 시점수정

시점수정은 지가변동률에 의한 방법과 생산자물가상승률에 의한 방법이 있으나, 생산자물가상승률은 일반 재화를 기준으로 하여 산정한 전국적인 물가지수로서 당해지역의 현실적인 지가변동추이를 적정히 반영치 못하고 있다고 판단되어 별도로 적용하지 아니하고, 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 조사·발표하는 지가변동률을 적용하여 시점수정 하였음.

비교 사례	시·군·구 (산정기간)	용도 지역	시점 수정치	비고
#1	경상남도 창원시 마산합포구 (2020.12.03~2025.10.22)	상업지역	<b>1.592%</b> <b>(1.01592)</b>	2020.12.01 ~ 2020.12.31 : 0.011 2021.01.01 ~ 2021.12.31 : 1.756 2022.01.01 ~ 2022.12.31 : 1.373 2023.01.01 ~ 2023.12.31 : -0.571 2024.01.01 ~ 2024.12.31 : -0.433 2025.01.01 ~ 2025.09.30 : -0.451 2025.09.01 ~ 2025.09.30 : -0.105  $(1 + 0.00011 * 29/31) * (1 + 0.01756) * (1 + 0.01373) * (1 - 0.00571) * (1 - 0.00433) * (1 - 0.00451) * (1 - 0.00105 * 22/30) = 1.01592$

※ 조사·발표되지 아니한 월의 지가변동률 추정은 조사·발표된 월별 지가변동률 중 기준시점에 가장 가까운 월의 지가변동률을 기준으로 추정하여 산정하였음.

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 라. 지역요인 비교

결정의견	대상토지와 비교사례는 인근지역에 위치하여 지역요인 대등함.
지역요인 비교치	1.000

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 마. 개별요인 비교

### ■ 상업지대 [본건 기호 1 / 비교사례 #1]

조건	항목	세항목	비교치	검토의견
가로조건	가로의 폭, 구조 등의 상태	폭, 포장, 보도, 계통 및 연속성	1.05	본건은 비교사례 대비 가로의 폭 등에서 우세함.
접근조건	상업지역중심 및 교통시설과의 편의성	상업지역중심과의 접근성	0.90	본건은 비교사례 대비 인근 교통시설과의 편의성 등에서 우세하나, 상업지역 중심과의 접근성 등에서 열세하여 전반적으로 열세함.
		인근 교통시설과의 거리 및 편의성		
환경조건	고객의 유동성과의 적합성	고객의 유동성과의 적합성	0.85	본건은 비교사례 대비 고객의 유동성과의 적합성 등에서 열세함.
	인근환경	인근 토지의 이용상황		
		인근 토지의 이용상황과의 적합성		
자연환경	지반, 지질 등			
획지조건	면적, 접면너비, 깊이, 형상 등	면적, 접면너비, 깊이	0.95	본건은 비교사례 대비 형상 등에서 열세함.
		부정형지, 삼각지, 자루형획지		
	방위, 고저 등	방위, 고저, 경사지		
	접면도로 상태	각지, 2면획지, 3면획지		
행정적 조건	행정상의 규제정도	용도지역, 지구, 구역 등	1.00	대등함.
		용적제한, 고도제한		
		기타규제(입체이용제한 등)		
기타조건	기타	장래의 동향, 기타	1.00	대등함.
<b>격차율</b>			<b>0.763</b>	

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

바. 거래사례비교법에 의한 시산가액

$$\text{시산가액(원/㎡)} = \text{사례단가(원/㎡)} \times \text{사정보정} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}$$

기호	비교 사례	사례단가 (원/㎡)	사정보정	시점수정	지역요인	개별요인	산정단가 (원/㎡)	시산가액 (원/㎡)
1	#1	2,811,854	1.000	1.01592	1.000	0.763	2,179,600	<b>2,180,000</b>

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## V 건물 감정평가액 산출과정

### 1. 재조달원가의 결정

#### 가. 재조달원가 산정방법

건물표준단가 (원/㎡)	+	부대설비 보정단가 (원/㎡)	=	재조달원가 (원/㎡)
용도, 구조, 급수 등을 고려하여 산정		기계설비+전기설비+기타설비		

#### 나. 표준단가

(출처: 건물신축단가표, 한국부동산원, 2024년 7월 기준)

분류번호	용도	구조	급수	표준단가(원/㎡)	내용년수
4-2-3-3	목욕장	조적조(연와) 슬래브지붕	5	1,188,000	40(35~45)
4-1-5-7	점포 및 상가	철근콘크리트조 슬래브지붕	5	808,000	50(45~55)

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 다. 재조달원가의 결정

### 1) 건물표준단가 결정

건물표준단가는 정부고시 표준품셈과 실적공사비 등을 적용하여 산정한 순수 건축공사비에 제경비(간접노무비, 산재보험료, 안전관리비, 기타경비, 일반관리비, 이윤 등), 설계감리비 및 전기기본설비비(전등, 전열공사비)등이 포함된 금액으로서, 상기의 건물신축단가표를 참고하여 본건 건물의 구조, 용도, 시공의 정도, 마감재 수준, 경제적 특성 등을 고려하여 다음과 같이 표준단가를 결정하였음.

기호	구분	용도	구조	표준단가(원/㎡)
2	지하1층~지상4층	근린생활시설, 목욕탕, 주택	철근콘크리트조	800,000

### 2) 부대설비 보정단가 결정

부대설비 보정단가는 건물 표준단가에 포함되지 않은 전기설비, 위생설비, 냉난방설비 등 부대설비에 대한 설치비용으로서 부대설비의 종류 및 현상, 시공의 정도 등을 감안하여 다음과 같이 부대설비 보정단가를 결정하여야 하나, 그 정도가 미미하여 표준단가에 포함하여 평가하였음.

### 3) 재조달원가의 결정

재조달원가란 대상물건을 기준시점에 재생산하거나 재취득하는데 필요한 적정원가의 총액을 의미하며, 표준단가에 부대설비 등에 따른 보정단가를 반영하여 다음과 같이 재조달원가를 결정하였음.

기호	구분	용도	표준단가(원/㎡)	부대설비 보정단가(원/㎡)	재조달원가(원/㎡)
2	지하1층~지상4층	근린생활시설, 목욕탕, 주택	800,000	-	800,000

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 2. 감가수정 및 건물단가의 산정

감가수정이란 대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말하며, 본건은 「감정평가에 관한 규칙」 제15조에 의거하여 경제적 내용연수를 기준으로 감가수정을 하되, 건물특성을 고려하여 정액법을 적용하여 건물단가를 산정하되, 감가수정시 현상 및 관리상태 등을 고려하여 관찰감가법을 병용하였음.

기호	구분	재조달원가 (원/㎡)	내용 연수	경과연수		잔존 가치율	산출단가 (원/㎡)	적용단가 (원/㎡)
				실제	유효			
2	지하1층~지상4층	800,000	50	51	48	2/50	32,000	32,000

## 3. 건물가액의 결정

기호	구분	용도	공부면적 (㎡)	사정면적 (㎡)	적용단가(원/㎡)	건물가액(원)
2	지하1층~지상4층	근린생활시설, 목욕탕, 주택	831.22	831.21	32,000	26,598,720
합계			831.22	831.21		26,598,720

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## VI 감정평가액 결정의견

### 1. 각 평가방법에 의해 산정된 시산가액의 검토

#### 가. 토지

「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항에 따라 상기 산정된 시산가액의 검토 결과, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제3조 및 동 규칙 제14조에 근거한 “공시지가기준법”에 의한 시산가액은 동 규칙 제11조 각 호의 감정평가방식 중 다른 감정평가방식에 속하는 감정평가방법인 “거래사례비교법”으로 산출한 시산가액과 비교 시 그 합리성이 인정되므로 “공시지가기준법”에 의한 시산가액을 기준으로, 본건의 평가목적(경매)을 고려하여 감정평가액을 결정하였음.

기호	사정면적 (㎡)	공시지가기준법 (원/㎡)	거래사례비교법 (원/㎡)	결정단가 (원/㎡)	결정된 토지가액 (원)
1	344.8	2,100,000	2,180,000	2,100,000	724,080,000
합계	344.8				724,080,000

#### 나. 건물

본건 건물은 대상물건의 특성 등으로 인하여 주된 평가방법인 “원가법” 외에 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하여, 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “원가법”으로 평가하되, 본건의 평가목적 및 최근의 부동산 가격동향 등을 고려하여 감정평가액을 결정하였음.

기호	구분	용도	공부면적 (㎡)	사정면적 (㎡)	적용단가(원/㎡)	건물가액(원)
2	지하1층~지상4층	근린생활시설, 목욕탕, 주택	831.22	831.21	32,000	26,598,720
합계			831.22	831.21		26,598,720

# 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

## 2. 감정평가액의 결정

구분	감정평가액(원)	비고
토지	724,080,000	공시지가기준법
건물	26,598,720	원가법
합계	750,678,720	

# 토 지 감 정 평 가 요 항 표

- |                |                        |                   |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 1. 위치 및 부근의 상황 | 4. 인접 도로상태             | 7. 공부와의 차이        |
| 2. 교 통 상 황     | 5. 토지이용계획관계 및 공법상 제한상태 |                   |
| 3. 형태 및 이용상황   | 6. 제시목록외의 물건           | 8. 임대관계 및 그 밖의 사항 |

## 1. 위치 및 부근의 상황

본건은 경상남도 창원시 마산합포구 동성동에 소재하는 '오동동문화광장' 동측 인근에 위치하며, 부근은 근린생활시설 및 단독주택 등이 혼재하는 지대로서, 제반 주위 환경은 보통시 됨.

## 2. 교 통 상 황

본건까지 차량접근 가능하며, 제반 교통상황은 보통시 됨.

## 3. 형태 및 이용상황

자루형의 평지로서, 기준시점일 현재 '주상용 건부지'로 이용 중임.

## 4. 인접 도로상태

서측으로 노폭 약 9m, 동측으로 노폭 약 7m의 포장도로와 접함.

# 토지 감정 평가 요항 표

- |                |                        |                   |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 1. 위치 및 부근의 상황 | 4. 인접 도로상태             | 7. 공부와의 차이        |
| 2. 교통 상황       | 5. 토지이용계획관계 및 공법상 제한상태 |                   |
| 3. 형태 및 이용상황   | 6. 제시목록외의 물건           | 8. 임대관계 및 그 밖의 사항 |

## 5. 토지이용계획관계 및 공법상 제한상태

일반상업지역, 방화지구, 소로1류(폭 10m~12m)(국지도로)(접합), 소로3류(폭 8m 미만)(국지도로)(접합), 가축사육제한구역(전부제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>임.

## 6. 제시목록외의 물건

후첨 '지적 및 건물개항도' 참조.

## 7. 공부와의 차이

없 음.

## 8. 임대관계 및 그 밖의 사항

가. 임대관계 : 미상임.

나. 그 밖의 사항 : 없 음.

# 건물 감정 평가 요항 표

1. 건물의 구조

3. 냉난방설비 및 주요시설

5. 공부와의 차이

2. 이 용 상 태

4. 부합물 및 종물관계

6. 임대관계 및 그 밖의 사항

## 1. 건물의 구조

철근콘크리트조 슬래브지붕 지하 1층 지상 4층 건물로서,

외벽 : 몰탈위 페인팅 및 대리석 타일치장 마감 등.

내벽 : 몰탈위 페인팅, 벽지 및 타일, 내부 인테리어 마감 등.

창호 : 샷시창호 등임.

## 2. 이 용 상 태

지하 1층, 2층~3층 : 근린생활시설

1층 : 목욕탕

4층 : 주택

## 3. 냉난방설비 및 주요시설

급·배수 위생설비, 난방설비 등이 있으나, 장기간 방치된 건물로서 정상작동 유무는 미상임.

## 4. 부합물 및 종물관계

없 음.

# 건물 감정 평가 요항 표

1. 건물의 구조

3. 냉난방설비 및 주요시설

5. 공부와의 차이

2. 이 용 상 태

4. 부합물 및 종물관계

6. 임대관계 및 그 밖의 사항

5. 공부와의 차이

없 음.

6. 임대관계 및 그 밖의 사항

가. 임대관계 : 미 상 임.


나. 그 밖의 사항 : 없음.

# 광역 위치도



소재지

경상남도 창원시 마산합포구 오동동 18-6



# 상세위치도



소재지


경상남도 창원시 마산합포구 오동동 18-6



# < 지적 개황도 >



S = 1/400




범례		범례		범례	
	도로		1층		종물 및 부합물
	하천 등		2층		
	평가대상		3층이상		

# < 건물 개황도 >



S = NON SCALE



## < 건물면적 >

- ② 지하층 : 114.4㎡
- ② 1층 : 237.45㎡
- ② 2층 : 240.19㎡
- ② 3층 : 144.76㎡
- ② 4층 : 94.41㎡

## <종물 및 부합물>

- ㄱ 볼록구조 스테이트지붕 3층소재 (다용도실) : 약 24.5㎡
- ㄴ 볼록구조 스테이트지붕 3층소재 (다용도실) : 약 21.1㎡
- ㄷ 볼록구조 스테이트지붕 3층소재 (다용도실) : 약 8㎡
- ㄹ 볼록구조 스테이트지붕 4층소재 (주택일부) : 약 12.9㎡

# 사 진 용 지



본건 기호 1), 2) 전경



본건 기호 2) 지하

# 사 진 용 지



본건 기호 2) 1층(목욕탕)



본건 기호 2) 1층(상가)

## 사 진 용 지



본건 기호 2) 2층



본건 기호 2) 3층

# 사 진 용 지



본건 기호 2) 4층



제시외 건물 ㄱ), ㄴ) 전경

## 사 진 용 지



제시의 건물 ㄷ) 전경



제시의 건물 ㄹ) 전경

# 사 진 용 지



주위 환경



주위 환경

# (주)가람감정평가법인

우)51329 경상남도 창원시 마산합포구 산호동7-1 신한은행 3층  
E-Mail: kaaram10@kapaland.co.kr 홈페이지: http://kaaram.com/

TEL: 055)245-0054  
FAX: 055)245-0053

문서번호 1125-07-00113  
시행일자 2025.07.25  
수신 창원지방법원 마산지원 사법보좌관 김보무  
참조  
제목 감정평가의뢰에 대한 회보

1. 우리 (주)가람감정평가법인의 업무에 협조하여 주심에 감사드리오며, 귀 법원 의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2025.07.24 일자 귀 제 『2025타경20497』호로 의뢰하신 『김대중 소유물건(2025타경20497)』건에 대하여 첨부와 같이 감정하여 회보합니다.

3. 우리 법인은 『부가가치세법』제 16조의 개정에 따른 전자세금계산서 발급 사업자로서 2011년부터 종이세금계산서 발급을 폐지하고 전자세금계산서를 발급하오니 필요사항을 기재하여 팩스로 회신하여 주시기 바랍니다. 세금계산서 미요청시에는 현금영수증으로 발행되며 추후에 전자세금계산서로 변경이 불가합니다.

첨부 1. 감정평가서 1부  
2. 청구서 1부 끝.

(주)가람감정평가법인 경남지사장



# 수수료 청구서

감정서번호: 가람 1125-07-00113

2025.11.04

## 창원지방법원 마산지원 사법보좌관 김보무 귀하

### 오백삼십구만삼천삼백원정(₩5,393,300.-)

2025.07.24일자 귀 제『2025타경20497』호로 우리 법인에 의뢰하신『김대중 소유물건(2025타경20497)』에 대한 감정평가가 완료되었으므로 상기 금액을 『감정평가법인등의 보수에 관한 기준』에 의거 청구하오니 정산하여 주시기 바랍니다.

### - 청구내역-

과목	금액	비고
감정평가수수료	₩777,100	$(745,000 + (251,528,170 \times 9/10,000)) \times 0.8$ $\approx 777,100$
실비	여비	212,000
	토지조사비	-
	물건조사비	50,000
	공부발급비	2,700
	기타실비	12,000
	자료수집비	3,850,000
소계	4,126,700	-자료수집비 : 3,850,000원(건물도면실측 용역비용)
특별용역비	-	
공급가액	4,903,000	1,000원 미만 절사
부가세	490,300	
합계	5,393,300	
기납부착수금	0	
정산청구액	₩5,393,300	

#### ■ 송금처

제일은행( 781-20-029248 ) 예금주: (주)가람감정평가법인 경남지사

#### ■ 수수료 입금 시 입금자 명의를 감정서 번호 1125-07-00113로 하여 주시기 바랍니다.

◆ 국세청 부가가치세법 16조 개정에 따라 2011년 1월 1일부터 모든 법인 사업자의 전자세금계산서발행이 의무화 됩니다. 따라서 세금계산서 발행을 원하시는 거래처는 입금 후 바로 전화 주십시오. 연락이 안 될 경우 국세청이 지정한 코드(010-0000-1234)로 현금영수증을 발급하겠습니다.

(주)가람감정평가법인 경남지사장

TEL: 055-245-0054 FAX: 055-245-0053

법인 사업자등록번호: 609-85-22598

